

Fregadoras diseñadas para aumentar la productividad

La AS5160 y la AS5160T son máquinas muy productivas y que además tienen un excelente secado.

Debido a su diseño ergonómico son muy fáciles y cómodas de utilizar. Son máquinas robustas y están siempre listas para una limpieza en profundidad.

Una opción asequible y atractiva para la limpieza en hoteles, restaurantes, estaciones de trenes y autobuses, fábricas, supermercados, centros comerciales, hospitales, escuelas y otras instituciones.

Con un ancho de trabajo de 51 cm y un potente motor del cepillo 450 W, estas máquinas van a hacer el trabajo con facilidad y rapidez. Sobre todo si elige el modelo AS5160 T - con motor de tracción - equipado con un motor de tracción de 150 W. Puede limpiar muchas horas gracias a su capacidad de 61 litros de ambos depósitos de agua limpia y de recuperación - y las baterías 2x12 voltios.

Las máquinas están bien equilibradas y son fáciles de maniobrar gracias a sus grandes ruedas delanteras y sus dos ruedas traseras. El contador de horas de fregado y el indicador de nivel de agua le mantendrán informado. El sistema de tracción garantiza un funcionamiento óptimo con un mínimo esfuerzo. Cuando llega el momento de vaciar, limpiar y volver a llenar las fregadoras, todo el manejo se puede llevar a cabo fácilmente, ahorrando tiempo y dinero.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado






- Fácil de maniobrar y transportar ya que las ruedas delanteras son grandes y resistentes.
- Es fácil y cómoda de utilizar, tiene 2 interruptores de seguridad
- Panel de control con pantalla intuitiva
- Es una máquina con una alta productividad, con un ancho de trabajo 51 cm y 61 litros de depósito.
- El cepillo se pueden instalar / desinstalar fácilmente de forma automática.
- Contador de horas para tener información del tiempo trabajado.
- Indicador de nivel de agua con un nivel visible en el depósito.
- Es robusta y sólida, con sistema de chasis estable y depósitos rotomoldeados
- Fiable con boquilla de aluminio de 79 cm.
- Accesorios: Cepillo, porta pad (opcional), baterías de 12V x2 y el cargador interno
- Kit anti salpicadura opcional
- AS5160T - Modelo con tracción (150W)

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Portadiscos					
	"PORTA DISCO 20""	VF90416	1	•	•
	"PORTA DISCO 20""	VF90454	1		
Cepillos disco					



Fregadoras diseñadas para aumentar la productividad

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	CEPILLO 20"	VF90417	1	•	•	
Labios						
	LABIO DELANTERO 20"	VF90119	1	•	•	•
	LABIO TRASERO 20"	VF90120	1	•	•	•
Baterías						
	BATTERY DISCOVER 12V 87AH	1464853000	2	•	•	
Cargador incorporado						
	CARGADOR 24V 10A	VR27041	1	•	•	
Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras						
	SKIRT KIT	VS10151	1			

Modelo	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Num. Ref.	50000398	50000403	50000549

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Contador horas	•	•	•
Versión a baterías	•	•	•
Recuperación vaciar mangueras	•	•	•
Indicador del nivel de agua	•	•	•
Tracción de la conducción		•	•
Fregado orbital			•



Fregadoras diseñadas para aumentar la productividad












Especificaciones técnicas	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Velocidad de trabajo (km/h)	N/A	0-4.5	0-4,5
Tensión de la batería (V)	24	24	24
Motor cepillo (W)	450	450	750
Potencia del motor de tracción (W)	N/A	150	150
Potencia motor aspiración (W)	350	350	350
Tipo batería	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	
Aspiración (mm H2O)	1200	1200	1200
Nivel de ruido dB(A)	69	69	69
Subida de rampa (%)	2%	2%	2%
Caudal de agua (l/min.)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2,2L/min
Ancho boquilla aspiración (mm)	790	790	790
Diámetro cepillo/disco (mm)	510	510	510 x 360
Presión cepillo (kg)	27	23	40/50
Velocidad cepillo (RPM)	150	150	2200
Dimensiones, L x A x A (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Peso neto (kg)	85	93	120
Peso bruto del vehículo (GVW) (kg)	214.8	222.8	240
Peso envío (kg)	115	123	150
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61L	61/61

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Pad Boost					
CAJA DISCOS BLANCO 5UNID	997023	0			○
CAJA DISCOS NEGRO 5UNID	997022	0			○
CAJA DISCOS ROJO 5UNID	997020	0			○
DISCO AZUL	997021	0			○
PAD MARRON BOOST 5	997024	0			○
Baterías					
BATTERY DISCOVER 12V 87AH	1464853000	2	●	●	○
Otros					
VELCRO 2 SIDED SHT14X20 B	30793A	0			○
Labios					









Fregadoras diseñadas para aumentar la productividad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	BOQUILLA BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○	○
	BOQUILLA BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○	○
	LABIO DELANTERO 20"	VF90119	1	●	●	●
	LABIO TRASERO 20"	VF90120	1	●	●	●
Cepillos disco						
	CEPILLO 20"	VF90417	1	●	●	
Portadiscos						
	"PORTA DISCO 20""	VF90416	1	●	●	
	"PORTA DISCO 20""	VF90454	1	○	○	
Detergente						
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	○	○	
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	○	○	
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	○	○	
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	○	○	



Fregadoras diseñadas para aumentar la productividad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACCION	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	○	○	
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	○	○	
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	○	○	
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	○	○	
Baterías de gel						
	BATERIAS DE 96AH AGM 12V	ES15VF100112	2	□	□	
Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	
Cargador incorporado						
	CARGADOR 24V 10A	VR27041	1	●	●	

