

## Nueva abrillantadora a batería

La BU 800 representa la tecnología más avanzada en mantenimiento y abrillantado de suelos con un brillo excepcional.

Las características de la BU 800 incluyen tales como facilidad de uso, seguridad, control del polvo activo o pasivo.

La mayor diferencia, sin embargo, entre la BU 800 y sus competidores es el rendimiento.

Es ideal para la limpieza de superficies de tamaño medio y grande, en suelos duros.

Se trata de una abrillantadora excepcional que posee un gran diseño. NILFISK cuida los detalles y, eso, se percibe en la BU 800, la cual se caracteriza por una asa ergonómica, una presión adecuada del pad y un control de polvo espléndido que consigue un acabado profesional.

- Controles sencillos facilitan el funcionamiento y la seguridad.
- La auto-regulación de la presión del disco elimina la necesidad de ajustes y reduce los errores del operador.
- El grupo de cepillo se levanta automáticamente cuando el motor está apagado para una mejor protección del suelo.
- Cargador interno para ahorrar tiempo de inactividad y añadir comodidad.
- Excelente control de polvo activo con filtración HEPA para las zonas sensibles al polvo.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	NILFISK BU800 51BT
<b>Cargador incorporado</b>			
BATERIA CARGADOR 36V 21A	41036A	1	●

Modelo NILFISK BU800 51BT

Num. Ref. 56383526

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colector de polvo	●
Ruedas de tracción anti marca	●
Regulación presión	●
Cubierta flotante	●
Mango ergonómico	●

Especificaciones técnicas NILFISK BU800 51BT

Velocidad máxima (km/h)	4.4
Voltaje (V)	36
Clase de protección / protección ip	IPX4
Potencia (W)	1500
Nivel de presión sonora dB(A)	68
Rendimiento teórico/práctico (m²/h)	2200/1300
Diámetro cepillo/disco (mm)	508



Nueva abrillantadora a batería

Especificaciones técnicas

NILFISK BU800  
51BT

Presión cepillo/discos (g/cm <sup>2</sup> )	Automatic
Velocidad cepillo/disco (RPM)	1500
Largo x ancho x alto (mm)	1270x580x1050
Peso (kg)	79
Peso baterías (kg)	233

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK BU800 51BT
<b>Discos especiales</b>				
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1	○
<b>Baterías</b>				
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	3	□
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	3	□
<b>Otros</b>				
	EXHAUST FILTER UZ 964 3PC	140 6597 500	1	□
	KIT ASPIRADOR ACTIVO	11223A	1	□
<b>Bolsa</b>				
	BOLSA RESIDUOS	140 6908 000	1	○
	BOLSAS 5 UNIDADES	140 6554 010	1	○
<b>Filtros</b>				
	FILTRO HEPA	140 7160 010	1	○



## Nueva abrillantadora a batería

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK BU800 51BT
	PRE-FILTRO	140 6794 010	1	□
<b>Cargador incorporado</b>				
	BATERIA CARGADOR 36V 21A	41036A	1	●
<b>Recogida de polvo pasiva</b>				
	BOLSAS 10 UNIDADES	54195A	1	○
<b>Disco 505 mm</b>				
	*****CAJA 5 D.20***** PREABRILLANT*****	L00305600	1	○
	*****CAJA 5 D. 20***** AMARILLO/BL*****	L00190840	1	○
<b>Baterías de ácido</b>				
	BATT.12V-110AH TUBULAR MO	ES1501970039C	3	□
<b>Baterías de gel</b>				
	BATT.12V-105AH GEL MONOBL	ES1501970040E	3	□
<b>Cepillos disco</b>				
	DISCOS ROSADO ALTA VELOCI	ES1556420166	1	○