

## Fregadora automática a batería

La fregadora FANG 20HD tiene un tamaño medio y es fácil de usar.

Ideal para lugares sucios gracias a su presión del cepillo variable.

La presión del cepillo o portadiscos es ajustable según las necesidades de limpieza. Para las zonas más sucias sólo tiene que añadir más presión.

La gran capacidad del depósito de agua limpia y el gran espacio para las baterías permite que la máquina pueda fregar mas superficie.





Ideal para fregar en ambientes difíciles y sucios: tales como en entornos industriales.

- Simple y fácil de usar
- Presión variable hasta 91 Kg
- Motor de tracción
- Variador de velocidad
- Nivel de agua
- Depósito de 61 litros
- Protector de motor



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

### • Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	FANG20HD-EU
<b>Portadiscos</b>				
	PLATO DE ARRASTRE 20"	VF82057	0	•
<b>Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras</b>				
	LABIO FRONTAL POLIURETANO	VF82062	0	•
	LABIO TRASERO POLIURETANO	VF82063	0	•
<b>Otros</b>				
	KEY SWITCH KIT FANG SERIE	VF82153	0	•



## Fregadora automática a batería

Modelo FANG20HD-EU

Num. Ref. 50000197




## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión a baterías	•
Recuperación vaciar mangueras	•
Asa ajustable	•
Palanca hacia atrás y hacia delante	•
Control variación velocidad	•

Especificaciones técnicas FANG20HD-EU








Tipo de motor de aspiración	2-stage
Sistema de tracción	Transaxle 250W
Voltaje (V)	24
Motor cepillo (W)	560W
Potencia motor aspiración (W)	400
Nivel de ruido dB(A)	69
Ancho limpieza (mm)	510mm
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	61/61L
Ancho boquilla aspiración (mm)	750mm
Velocidad cepillo/disco (RPM)	200
Largo x ancho x alto (mm)	1440x560x990
Peso (kg)	138kg
Peso en funcionamiento (kg)	214kg
Presión cepillo	up to 91kg

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	FANG20HD-EU
<b>Cepillo disco 510 mm</b>				
	CEPILLO 20 PULGADA	VF82056	0	○
	SOFT POLY SCRUB BRUSH 20INCH	VF82056C	0	○
<b>Portadiscos</b>				
	PLATO DE ARRASTRE 20"	VF82057	0	●



## Fregadora automática a batería

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	FANG20HD- EU
<b>Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras</b>				
	LABIO FRONTAL POLIURETANO	VF82062	0	•
	LABIO TRASERO POLIURETANO	VF82063	0	•
	PU BLADE KIT FANG20 AND FANG20T	VF82181	0	○
	SQEEGEE BLADES NEOPRENE L	VF82117	0	○
	SQEEGEE BLADES NEOPRENE L	VF82119	0	○
<b>Labios</b>				
	LABIO FRONTAL LINATEX	VF82062L	0	○
	LABIO TRASERO LINATEX	VF82063L	0	○
<b>Otros</b>				
	KEY SWITCH KIT FANG SERIE	VF82153	0	•
<b>Baterías y cargadores</b>				
	BATERIAS DE 120 AH TUBULA	ES15VF100014	2	□
	BATT. 12V-198Ah AGM MONOBLOC	ES1501970063C	2	□
	CARGADOR AGM 24V 25A	ES15VF100118	1	□
	KIT CARGADOR VIPER	ES15VF100019	1	□

