

Aspirador de alta potencia de agua y polvo

El LSU 395 de Viper es un aspirador de agua y polvo profesional. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

La gama de aspiradores LSU esta disponible con diferentes capacidades de depósito y con uno, dos o tres motores.

El depósito del LSU 395 es de 95 litros con tres motores.

Solamente disponible con el depósito de acero inoxidable

Accesorios estandar: boquilla para liquido, boquilla para rincones, cepillo redondo, boquilla para polvo.

- Fácil uso y succión óptimo
- Chasis robusto disponible en versión de acero
- Soporte para guardar el cable
- Para aplicaciones de agua o polvo
- Ruedas grandes y robustas (las frontales son giratorias)
- Manguera de desagüe para fácil vaciado



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

• Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | LSU 395-EU | LSU395-CN |
|---|---------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Boquilla | | | | | |
|  | BOQUILLA POLVO | VA80036 | 1 | • | • |
| Boquilla de aspiración Wet | | | | | |
|  | BOQUILLA AGUA | VA80853 | 1 | • | • |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO Ø 38 MM | VA20803 | 1 | • | • |
| Boquilla biselada | | | | | |
|  | BOQUILLA BISELADA Ø 38 MM | VA20806 | 1 | • | • |
| Filtros | | | | | |
|  | FILTRO POLVO | VA80110 | 1 | • | • |
| Tubos | | | | | |



Aspirador de alta potencia de agua y polvo

| Incluyendo accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | LSU 395-EU | LSU395-CN |
|--|--------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
|  | CONJUNTO TUBO ASPIRACION | VA80400 | 1 | • | • |
|  | TUBO CURVADO | VA80711 | 1 | • | • |

Modelo LSU 395-EU LSU395-CN

Num. Ref. 50000150 50000154

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Recuperación vaciar mangueras •

Asa de transporte •

Especificaciones técnicas LSU 395-EU LSU395-CN










| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Tipo de motor de aspiración | 2-stage | 2-stage |
| Voltaje (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Clase de proteccion ip | X4 | X4 |
| Potencia (W) | 3000 | 3000 |
| Flujo máximo de aire (m³/h - l/min.) | 450/7500 | 450/7500 |
| Aspiración (mm H2O) | 2280 | 2280 |
| Nivel de ruido dB(A) | 79 | 79 |
| Longitud cable eléctrico (m) | 10/orange | 10/orange |
| Capacidad depósito (l) | 95 | 95 |
| Largo x ancho x alto (cm) | 63.4x58.6x112 | 63.4x58.6x112 |
| Peso (kg) | 29.3 | 29.3 |

• Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | LSU 395-EU | LSU395-CN |
|--|--|-----------|---------------|------------|-----------|
| Boquilla de aspiración Wet | | | | | |
|  | BOQUILLA AGUA | VA80853 | 1 | • | • |
| Filtros | | | | | |
|  | FILTER FOR WET APP. CAR275/LSU375/LSU395 | VA81343 | 1 | ○ | ○ |



Aspirador de alta potencia de agua y polvo

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | LSU 395-EU | LSU395-CN |
|---|---------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------|
|  | FILTRO POLVO | VA80110 | 1 | • | • |
| Boquilla biselada | | | | | |
|  | BOQUILLA BISELADA Ø 38 MM | VA20806 | 1 | • | • |
| Tubos | | | | | |
|  | CONJUNTO TUBO ASPIRACION | VA80400 | 1 | • | • |
|  | TUBO CURVADO | VA80711 | 1 | • | • |
| Boquilla | | | | | |
|  | BOQUILLA POLVO | VA80036 | 1 | • | • |
| Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras | | | | | |
|  | BOQUILLA BLADE KIT | VA86700 | 1 | ○ | ○ |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO Ø 38 MM | VA20803 | 1 | • | • |
| Bolsa | | | | | |
|  | BOLSA POLVO 60L 10 PCS OPCIONAL | VA82060-P10 | 1 | ○ | ○ |
| Otros | | | | | |
|  | FIXED SQUEEGEE CHASSIS LSU KIT | VA87704 | 1 | ○ | ○ |

