

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

La gama MH 6P ofrece máquinas con alta potencia y presión para tareas de limpieza dura.

Ideal para un uso duro en agricultura, construcción, transporte o segmentos industriales.

MH 6P es la nueva incorporación en la gama de hidrolimpiadoras de agua caliente de Nilfisk. La dura y eficiente serie MH 6P combina bajos costes de funcionamiento, facilidad de uso y alta eficiencia de limpieza. Una herramienta muy efectiva para la limpieza industrial con agua caliente en cualquier sector.

La serie MH 6P cuenta con bajos costes de funcionamiento y mantenimiento, robustez, durabilidad y alta eficiencia de limpieza.

Los costes de calentamiento se reducen con el galardonado sistema de calderas EcoPower con una eficiencia de calentamiento > 92% y altos niveles de potencia calorífica.

MH 6P cuenta con la bomba NA 6 de 4 pistones de alto rendimiento.

La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Caldera EcoPower con función EcoMode.
- Caldera EcoPower con una eficiencia >92% que ofrece un reducido consumo de detergente.
- Cabezal de bomba en latón.
- 4 pistones cerámicos.
- Sistema de descarga automática de la presión.
- Innovador diseño con 4 ruedas grandes.
- Fácil de transportar, incluso ser empujada sobre superficies irregulares.
- Depósito de aceite con visor.
- Sistema de seguridad bajo nivel aceite bomba.
- Sistema seguridad bajo nivel de combustible.
- Sistema de diagnóstico incorporado.
- Panel de control fácil de usar.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•	•
Acoplamiento hembra alta presión					
 ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	•	•	•
Manguera de Alta Presión, DN8					



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0			
Manguera de Alta Presión, DN10						
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	•	
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0			•
Enrollador						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0			•
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	""TORNADO+ 0750 1/8"" NPT W""	101119749	0	•		•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0		•	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	0			
Filtros						



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•	•

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO			
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•
Acoplamiento hembra alta presión			
 ""ACOPLE MANGUERA 3/4""	61369	0	•
Manguera de Alta Presión, DN8			
 MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	
Manguera de Alta Presión, DN10			
 MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	
 MANGUERA DN10 20M	1402072	0	•
Enrollador			
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•
Pistola de presión			
 PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•
Lanza Tornado 3000			
 LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	*****TORNADO+ 0750 1/8***** NPT W*****	101119749	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	0	
Filtros				
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•

Modelo	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146960	107146961	107146963

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•
Enrollador de manguera			•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•
Auto on/off	•	•	•
Sensor de la llama	•	•	•

Modelo	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146964

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•
Enrollador de manguera	•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•
Indicador de servicio	•
Auto on/off	•
Sensor de la llama	•



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Especificaciones técnicas	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	175/17.5	200/20	175/17.5
Impacto de limpieza (kg)	6.2	6.9	6.2
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	8.5	9.1	8.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Caudal de agua (l/h)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.4	5.3	5.4
Depósito combustible (l)	30	30	30
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Tamaño de la boquilla	.0750	.0680	.0750
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40
Número de pistones cerámicos	4	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Peso (kg)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Especificaciones técnicas	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	200/20
Impacto de limpieza (kg)	6.9
Bomba (rpm)	1450
Consumo de energía (kW)	9.1
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.5
Caudal de agua (l/h)	1300/1200
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150
Cable eléctrico (m)	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.3
Depósito combustible (l)	30
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10
Tamaño de la boquilla	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	40
Número de pistones cerámicos	4
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045
Peso (kg)	207
Recommended avg. hours of use per day	6



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
Acoplamiento hembra alta presión					
	""ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4""	1602945	0	○	○
	""ACOPLE MANGUERA 3/4""	61369	0	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	•	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	•
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○	○
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•	•
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	""""TORNADO+ 0750 1/8"""" NPT W""""	101119749	0	•		•



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0		•	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	0			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
Manguera y conexiones						

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○	○
Enrollador						



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSEE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○	
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	○	●
Otros						
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○	○
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0		○	
Lanza FlexoPower						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
Lanza Universal						

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○	○
Lanza TurboHammer						
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○	○
Lanza especial						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○	○
Boquilla TurboHammer						
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48875	0			
Boquilla especial						
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○	○
Filtros						
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●	●
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
Limpieza de Superficies - Rotativo						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes						
	INYECTOR DRENAJE 3/8"	2800894	0	○	○	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○	○	○
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	0	○	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○	○
Chorro de antigrafi						
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	0	○	○	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○	○

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○
Acoplamiento hembra alta presión				
	ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
Manguera de Alta Presión, DN8				
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○
Manguera de Alta Presión, DN10				



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	●
Pistola de presión				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○
Lanza Tornado 3000				
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	""""TORNADO+ 0750 1/8"""" NPT W""""	101119749	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	0	
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○
De alta presión de acoplamiento macho				



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○
Manguera y conexiones				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10				
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○
Manguera de Alta Presión, DN12				
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○
Enrollador				
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●
Otros				
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○
Lanza PowerSpeed				
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0	○
Lanza FlexoPower				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○
Lanza Universal				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○
Lanza TurboHammer				
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0	
Lanzas				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○
Lanza especial				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○
Boquilla TurboHammer				
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48875	0	
Boquilla especial				
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Filtros				
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•
	FILTRO ARENA	1604461	0	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○
Cepillos de lavado				
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○
Cepillos rotativos				
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	0	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○
Limpieza de Superficies - Rotativo				
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○
Inyector y spray de espuma				
	DETERGENT TANK	107141635	0	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○
	INYECTOR	6401245	0	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○

Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○
Limpieza de tuberías y drenajes				
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""" """"	2800894	0	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	0	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○
Chorro de agua antifritura				
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	0	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○

