

Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Las MH 7P son la solución óptima para tareas de limpieza industrial de alta resistencia.

La bomba de 4 pistones y el sistema de alta potencia de la caldera EcoPower, añaden un nuevo nivel de fiabilidad y confort.
La dura y robusta gama MH 7P combina bajos costes de uso, facilidad de manejo, la mejor maniobrabilidad de su categoría y una alta eficiencia de limpieza. Ea herramienta más efectiva para la limpieza industrial de alta resistencia con agua en cualquier sector.

La gama MH 7P proporciona bajos costes de uso y mantenimiento, robustez, durabilidad y alta eficiencia de limpieza.

Los costes de calentamiento se reducen gracias al galardonado sistema de caldera EcoPower con una eficiencia de limpieza de calentamiento de > 92% y una alta potencia calorífica para un agua mucho más caliente. Gracias a la bomba C3 y el motor de 1450 rpm, el nivel de sonido es reducido y la vida útil extendida.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Caldera EcoPower con función EcoMode.
- Caldera EcoPower con una eficiencia de > 92% que ofrece reducidos costes de combustible.
- Cabezal de la bomba en latón.
- 4 pistones cerámicos.
- Sistema automático de descarga de presión.
- Diseño innovador con 4 grandes ruedas.
- Fácil de transportar, incluso ser empujada sobre superficies irregulares.
- Depósito de aceite con visor.
- Sistema de seguridad bajo nivel aceite bomba.
- Sistema de seguridad bajo nivel de combustible.
- Función diagnóstico incorporada.
- Panel de control de fácil uso.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
Acoplamiento hembra alta presión					
	""ACOPLE MANGUERA 3/4"" ""	61369	0	•	•
Manguera de Alta Presión, DN10					
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0		•
Enrollador					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•
Pistola de presión					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•
Lanza Tornado 3000					
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	•	•
Filtros					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•

Modelo

MH 7P-180/1260 FA
400/3/50 EUMH 7P-180/1260
FAX 400/3/50 EU

Num. Ref.

107146980

107146982

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia

•

•

Enrollador de manguera

•

Sistema de alerta de aceite de la bomba

•

•

Indicador de servicio

•

•

Auto on/off

•

•

Sensor de la llama

•

•



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Especificaciones técnicas	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (kg)	6.3	6.3
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	7.6	7.6
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Caudal de agua (l/h)	1260/1170	1260/1170
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150
Cable eléctrico (m)	5	5
Consumo de combustible a ΔT=45°C (kg/h)	5.3	5.3
Depósito combustible (l)	30	30
Depósito detergente (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Tamaño de la boquilla	.0680	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Número de pistones cerámicos	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	195	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
Acoplamiento hembra alta presión					
	ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
Pistola de presión					
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
Lanza Tornado 3000					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10					
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	○

Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	●
Boquilla Tomado con anillo indicador					
	INECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	●	●
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
De alta presión de acoplamiento macho					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
Manguera y conexiones					



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8					
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10					
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12					



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○
Enrollador					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●
Otros					
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○	○
Lanza PowerSpeed					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Lanza FlexoPower					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
Lanza Universal					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
Lanzas					
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Lanza especial					
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT					
	""BOQUILLA 50° 1/8""	5007	0	○	○
Boquilla especial					
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○
Filtros					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○
Cepillos de lavado					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
Cepillos rotativos					
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○
Limpieza de Superficies - Rotativo					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○
Inyector y spray de espuma					
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○

Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	INYECTOR	6401245	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes					
	""INYECTOR DRENAJE 3/8"" ""	2800894	0	○	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○	○



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	0	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○
Chorroado antigraffiti					
	ARMEX ANTIGRAFITTI 25KG	5218617	0	○	○
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	0	○	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○
Lanza TurboHammer					
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	0	○	○