

## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Diseñadas para grandes tareas de limpieza, las SC DUO 6P y 7P son ideales para zonas de ordeño, pocilgas y establos. Para la industria alimentaria y farmacéutica con equipos de procesado, depósitos y cintas transportadoras. Para la industrial del transporte, naval, y equipos industriales. Incluso, el aceite y la grase pueden ser eliminados fácilmente gracias a la entrada de agua caliente...

Le ofrece la flexibilidad de ser utilizada por 1 usuarios o, incluso, por 2 que trabajan conjuntamente. La eficiencia de la limpieza es maximizada a través de una bomba de motor de 4 pistones y con larga vida útil que acepta tanto agua fría como caliente de hasta 85 °C.

Los modelos SC DUO 6P y 7P mejoran, significativamente, los niveles de rendimiento de las hidrolimpiadoras de alta presión de 2 bombas de agua fría. Gracias a la presión más alta de trabajo y el aumento de flujo de agua, incluso los grandes trabajos de limpieza de alta resistencia se pueden manejar con facilidad.



Construidos para un uso de máximo 6 horas al día, cada modelo puede ser personalizado para satisfacer sus necesidades de limpieza a un coste más bajo.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- NA 6, C3 y nuevos bombas de motor con alta calidad, NA 6+, con cabezales en latón.
- 1450 rpm; 4 pistones cerámicos y rodamientos dobles.
- Presión de trabajo de hasta 180 bar.
- Caudal hasta 2 x 2500 l/h.
- 70 °C - 85 °C temperatura máxima de entrada de agua para máxima eficacia de limpieza.
- Carcasa exterior en material plástico especial aprobado para la industria alimentaria.
- Construido en estructura de acero tratada con pintura al horno
- Carcasa exterior fabricada en material plástico especial fono-absorbente que reduce el nivel de ruido
- Incluye led luminoso de aviso de bajo nivel de aceite, led luminoso de aviso de servicio, cuenta horas, sistema de seguridad para bajo nivel de aceite

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	•	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	0	•	•



## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Modelo	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
Num. Ref.	107340600	107340620

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO











Contador horas	•	•
Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Sistema de control inteligente de la bomba	•	•
Auto on/off	•	•
Pistones cerámicos		
Bomba NA6 de 4 pistones de cerámicos	•	
Presión activada	•	•
Depósito de espuma de polipropileno	•	•
Lámpara de motor de encendido y apagado	•	•
Luces de emergencia	•	•
Bomba NA6+ de 4 pistones de cerámicos		

Especificaciones técnicas	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
Presión de la bomba (bar)	170/17	180/18
Numero de bombas	2	2
Impacto de limpieza (kg)	15.8	12.1
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	18	16.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/31
Nivel sonoro lpa/lwa (dB(A))	93	93
Caudal de agua (l/h)	3220/3000	2400/2240
Tamaño de la boquilla	.0900	.0640
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	85
Número de pistones cerámicos	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Peso (kg)	180	160
Recommended avg. hours of use per day	5	6














## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
<b>Boquilla estándar 50° 1/8" NPT</b>					
	BOQUILLA 50° 1/8"	5007	0		○
	BOQUILLA 5006 1/8	5006	0		○
<b>Boquilla especial</b>					
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	0	○	○
	INECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0		
	INECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○
	TAPON PROTECTOR INECTOR	18430	0	○	○
<b>Manguera y conexiones</b>					
	ACOPLAM. GEKA FEM. ROSCA	1719	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○

## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia










Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	0	●	●
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	0	○	○
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
<b>Boquilla estándar 25° 1/8" NPT</b>					
	Boquilla 25065	7815	0		○
	INYECTOR 25§ 1/8	2506	0		○
<b>Boquilla estándar 15° 1/4" NPT</b>					



## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	BOQUILLA 15060 1/8	7811	0		○
<b>Boquilla estándar 0° 1/8" NPT</b>					
	BOQUILLA 0060 1/8	7819	0		○
<b>Chorro de antigraffiti</b>					
	ARMEX ANTIGRAFITTI 25KG	5218617	0	○	○
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	0	○	
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>					

## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0		
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0		
	MANGUERA TUBERIAS DN4X10	46920	0		
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	0		
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0		
<b>Boquilla TurboHammer</b>					
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700	48981	0		○
	BOQUILLA TURO 1/8 0600	48982	0		○
<b>Detergente</b>					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	RIMTOP 10L	80935	0	○	○
<b>Filtros</b>					
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>					



## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>					
	""MANGUERA 1 M 3/8"" ""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8"" ""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8"" ""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8"" ""	1402940	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○











## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	●	●
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	○	○
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>					
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○



























## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○
<b>Cepillos rotativos</b>					
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	0		○
<b>Lanza especial</b>					
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○
<b>Lanzas</b>					
	DOUBLE LANCE SHORT 1506 100MM	6400067	0		○
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
<b>Enrollador</b>					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○

## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○
	KIT CARRETE DE MANGUERA	301001310	0	○	○
<b>Inyector y spray de espuma</b>					
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○

## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○
<b>Otros</b>					
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0		
<b>Pistola de presión</b>					
	ERGO 3000 ROTATORIA VARIO	106402191	0	○	○
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	○	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	*****TORNADO+ 1000 1/8***** NPT W*****	101119754	0	○	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119744	0		○
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119745	0		○
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119746	0		○



## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0		○
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	0		○
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
<b>Lanza Universal</b>					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○



## Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Lanza PowerSpeed</b>					
	LANZA POWERSPEDD 1090MM	106403095	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Opciones</b>					
	ACCESORIO DEPOSITO AGUA DUO 7P	107371022	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE	107371013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY LOW WATER SECURITY	107371024	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY PRESSURE RELIEF	107371028	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS	107371026	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ACCESSORY WATER INLET SECURITY	107371023	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MONEDERO ON/OFF + DETERGENTES	107371027	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>					
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

