

## Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas

La Fregadora Nilfisk SC 2000 de conductor sentado alivia el esfuerzo de trabajo significativamente en comparación a una de conductor a pie.




Una opción atractiva para limpieza de oficinas, supermercados, centros deportivos, tiendas, restaurantes, hoteles e instituciones como hospitales y escuelas.

Alcanzando una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h - frente a una media de 4 km/h con una fregadora de conductor a pie - la SC 2000 tiene un gran impacto tanto en la productividad como en los costes de limpieza. La SC 2000 es fácil de maniobrar en espacios estrechos gracias a sus dimensiones compactas. Con la función de modo silencio, el nivel sonoro es ultra-bajo por lo que puede utilizar la máquina para la limpieza diaria, incluso en las zonas sensibles al ruido.

El tiempo de inactividad también se minimiza a través del sistema de 2-llaves: 1 llave gris para el operario con ajuste básico y 1 llave amarilla para superusuario que permite configurar los parámetros para evitar cualquier error por parte del operario.






- Productiva: 53 cm ancho de fregado, de alta velocidad (6 km/h), 70/70l.
- Compacta y cómoda: dimensiones muy compactas para áreas estrechas, asiento cómodo y amplio espacio para las piernas del operador.
- Calidad de la limpieza: El caudal de químico y agua es controlado automáticamente por la velocidad.
- Ideal para la limpieza diaria: Bajo nivel sonoro del sistema de motor Vac con ajuste de modo silencio trabaja apenas a  $62 \pm 3$  dBA.
- Fácil de controlar: Panel de control con el botón "One Touch"; pantalla intuitiva integrada en el volante.
- Nuevo sistema de llenado de agua que se cierra automáticamente cuando el depósito está lleno de agua.
- Puerto USB opcional.
- Fácil manejo: Grupo de cepillo automático, boquilla de plástico ligera con sistema patentado elastic strap.
- Sostenible: sistema Ecoflex con ajuste de químico y agua flexible. Autoajustable con la velocidad del cepillo según el tipo de suelo y la aplicación para ahorrar consumo de energía.
- Configuración controlada efectivamente: las llaves de operario y configurador independientes.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
<b>Sistema Ecoflex</b>				
 ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	9100000694	1		
KIT ECOFLEX SC2000	9100002389	1		•
<b>Cepillo disco 530 mm</b>				
 CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1		•
<b>Labios</b>				
 LABIO DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	•	•
<b>Baterías</b>				



Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2		•
<b>Cargador incorporado</b>					
	*** Pedir la ES159100000698	9100000940	1		•
<b>Otros</b>					
	MANGUERA DE LLENADO	9100000952	1	•	•
	OPERATOR KEY	9100000843	1		
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•
	SUPERUSER KEY	9100000848	1		

Modelo

SC2000

SC2000 53 B FULL  
PKG

Num. Ref.

9087410020

9087411020

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Vaciado deposito de recogida

•

•

Alzamiento automático boquilla en marcha atrás

•

•

Alarma aviso marcha atrás

•

•

Labios que se pueden utilizar por los 4 bordes

•

•

Enganche cepillo on-off

•

•

Panel de control One-Touch™

•

•

Bandeja de residuos

•

•

Ecoflex preparado

•

•

Escurridor ruptura clips

•

•

Sistema de cambio rápido de los labios de la boquilla

•

•

Manguera de drenaje con control de flujo

•

•

2 llaves

•

•

Manguera de relleno

•

•



## Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas


Modelo	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
Num. Ref.	9087410020	9087411020

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Boquilla de secado	•	•
Sistema de SmartFlow	•	•
TrackClean listo	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•












Especificaciones técnicas	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
Máximo tiempo de funcionamiento	4 HOURS	4 HOURS
Velocidad máxima (km/h)	6	6
Voltaje (V)	24	24
Motor cepillo (W)	450	450
Potencia motor aspiración (W)	310	310
Vacio (kPa)	9.8	9.8
Nivel de ruido dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Rendimiento teórico/práctico (m³/h)	3180/2230	3180/2230
Radio de giro (cm)	180	180
Subida de rampa (%)	2	2
Caudal de agua (l/min.)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	70/70	70/70
Ancho boquilla aspiración (mm)	720	720
Diámetro cepillo/disco (mm)	530/508	530/508
Presión cepillo (kg)	15/30	15/30
Velocidad cepillo (RPM)	155	155
Tipo y cantidad de cepillos	1 Disc	1 Disc
Largo x ancho x alto (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	350x360x280	350x360x280
Peso bruto (kg)	342	342
Peso envío (kg)	152	228

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
<b>Disco 505 mm</b>				
 CAJA 5D. 505MM BLANCO	10001960	1	○	○













Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas










Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	CAJA 5D. 505MM MARRON	10001957	1	○	○
	CAJA 5D. 505MM ROJO	10001959	1	○	○
	CAJA 5D. 508MM ECO AZUL	10001956	1	○	○
	CAJA 5D. 508MM ECO NEGRO	10001955	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5PCS	10001958	1	○	○
<b>Discos especiales</b>					
	DISCOS DIAMOND 508MM	10002348	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM A	10002350	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM B	10002349	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1	○	○
<b>Cargador externo</b>					
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○
<b>Baterías</b>					
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	○	●



Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas









Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	BATERIA 12V-110AH MONOBLOC	L00200049	2	○	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○	○
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	○	○
<b>Portadiscos</b>					
	PORTA DISCOS 530MM	L08837018	1	○	○
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1	○	○
<b>Otros</b>					
	FILTRO ANTIESPUMANTE	909 5065 000	1	○	○
	KIT ASPIRACION A DISTANCIA	9100002205	1	○	○
	KIT MOTOR ASPIRACION 24V 450W	9100000957	1	□	□
	KIT PAPELERA	9100000697	1	○	○
	KIT SOPORTE MOPA	9100000688	1	○	○
	MANGUERA DE LLENADO	9100000952	1	●	●
	OPERATOR KEY	9100000843	1		
	SISTEMA DE RELLENO AUTOMATICO DE AGUA	9100000707	1	□	□

Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•
	SUPERUSER KEY	9100000848	1		
	USB PORT KIT	9100000784	1		
<b>Cepillo disco 530 mm</b>					
	CEPILLO 21 MIDGRIT	ES15EL0883-7029	1	○	○
	CEPILLO 21 PROLENE	ES15EL0883-7025	1	○	○
	CEPILLO 21 PROLITE	ES15EL0883-7026	1	○	○
	CEPILLO 530 DINAGRIT 80	ES15EL0883-7066	1	○	○
	CEPILLO 530MM 21 MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	○	○
	CEPILLO 530MM 46 MAGNA GR	L08837065	1	○	○
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1	○	•
	CEPILLO AGLITE GRIT 500 530MM 21"	L08837067	1	○	
	CEPILLO DYNAGRIT D530 21"	L08837066	1	○	○
	CEPILLO MIDLITE GRIT 240 Ø530	L08837029	1	○	○












Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	CEPILLO PROLITE Ø530	L08837026	1	○	○
	CEPILLO UNION MIX 530MM	L08837027	1	○	○
<b>Labios</b>					
	LABIO DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	●	●
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1	○	○
	LABIOS DE GOMA ROJA 740MM	9100000060	1	○	○
<b>Opción Luz</b>					
	LUZ ESTROBOSCOPICA	9100000663	1	□	□
<b>Sistema Ecoflex</b>					
	ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	9100000694	1		
	KIT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	□	●
<b>Cargador incorporado</b>					
	*** Pedir la ES159100000698	9100000940	1	□	●
	CARGADOR INTERNO SC2000	ES159100000-698	1	□	□
<b>Baterías de ácido</b>					
	BATERIA DE 110AH 12V	ES1501970039E	2	□	□
	BATT.12V-110AH TUBULAR MO	ES1501970039C	2	□	□
<b>Baterías de gel</b>					
	BATT.12V-105AH GEL MONOBL	ES1501970040E	2	□	□
<b>Disco 530 mm</b>					



Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta para áreas congestionadas

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	PAD AZUL ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000087	1	○	○
	PAD BLANCO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000085	1	○	○
	PAD MARRON ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000089	1	○	○
	PAD NEGRO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000090	1	○	○
	PAD ROJO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000086	1	○	○
	PAD VERDE ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000088	1	○	○
<b>Detergente</b>					
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	○	○
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	○	○
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	○	○
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	○	○
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	○	○
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	○	○
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	○	○
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	○	○
<b>Faldón anti-salpicadura</b>					
	KIT FALDON ANTI SALPICADURAS 530MM	9100001441	1	○	○

