

SW5500 - La verdadera barredora potente híbrida industrial

Ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas exteriores con polvo y escombros de forma cómoda.

Es una barredora de conductor sentado con el tamaño y la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza.

Da beneficios diarios al crear un entorno más seguro y al reducir los costes operativos, por lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas de limpieza, instalaciones industriales y fábricas, almacenes, centros de distribución, estadios deportivos, parking de centros comerciales, aparcamientos, etc.

La barredora SW 5500 proporciona más sostenibilidad con la reducción de emisión gracias a la tecnología híbrida opcional y al bajo nivel de ruido.

Las ventajas de la SW 5500 son:


- Aumenta la productividad.
- Reduce el coste total operativo.
- Crea un entorno más seguro y más limpio.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- 25-30% de aumento de rendimiento de barrido con un cepillo principal frente a una barredora tradicional.
- 30% de llenado de la tolva da una mayor productividad con menos tiempo perdido de vaciado.
- La primera barredora industrial híbrida en el mercado: limpieza flexible, bajas emisiones y bajo nivel de ruido.
- El ajuste del cepillo principal es fácil de comprobar pulsando un botón.
- Todas las funciones de barrido se activan con el botón OneTouch™ y presionando el pedal de marcha.
- Todas las funciones se detienen automáticamente, cuando el operario no está, para reducir los consumos.
- Componentes de alta calidad y fiable.
- Reducción automática de la velocidad en las curvas cerradas y cuando se vacía la tolva.
- Alarma de advertencia y reducción de la velocidad en pendientes.
- DustGuard™ sistema para reducir el polvo creado por los cepillos laterales.
- Sube el 20% de rampa / pendiente durante el barrido.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SWEeper SW5500 B	SWEeper SW5500 D	SWEeper SW5500 LPG
Filtro de Barrido					
FILTRO PANEL PAPEL ULTRA WEB	1467174000	1	•	•	•
Cepillo principal					
CEPILLO CENTRAL 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	•	•	•
Cepillo lateral					
CEPILLO LATERAL 302X500 PPL 1.5 NEGRO	1466670000	1	•	•	•
Opción Luz					
 KIT LUZ ESTROBOSCOPICA	1464948000	1	•	•	•



SW5500 - La verdadera barredora potente híbrida industrial

Modelo	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
Num. Ref.	9084410010	9084412010	9084411010

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Mecanismo de alzado Flap	•	•	•
Filtro panel de papel	•	•	•
Contador horas	•	•	•
Luz estroboscópica ambar	•	•	•
Alarma aviso marcha atrás	•	•	•
Versión a baterías	•		
Manómetro e indicador de combustible		•	•
Indicador de servicio	•	•	•
Interruptor	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Versión lpg gas			•
Sistema de descarga alta variable	•	•	•
Versión diésel		•	
Ruedas de tracción anti marca	•	•	•
Indicador de nivel de batería	•		
Bocina	•	•	•
Barrido húmedo by-pass	•	•	•
Control variación velocidad	•	•	•
Cargador interno incorporado	•		
Reducción de velocidad automática	•	•	•
Velocidad cepillo lateral ajustable	•	•	•
Asiento ajustable	•	•	•
Indicador de carga	•		
Agitador del filtro multifrecuencia	•	•	•
Arranque eléctrico		•	•
Indicador de velocidad	•	•	•
Indicador de sobrecalentamiento		•	•
Botón One-Touch™	•	•	•
Ajuste cepillo sin herramientas	•	•	•
Ruedas traseras rellenas de espuma	•	•	•
Alarma por desgaste del cepillo principal	•	•	•
Sacudidor de filtro multi-frecuencia temporizado	•	•	•



SW5500 - La verdadera barredora potente híbrida industrial




Especificaciones técnicas	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
Tipo de energía para el motor	Battery 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Velocidad máxima (km/h)	9	10	10
Nivel de ruido dB(A)	68	85	79
Rendimiento cepillo central teórico/real (m²/h)	7650/5355	8500/5950	8500/5950
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Ancho de trabajo (mm)	850	850	850
Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm)	1175	1175	1175
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm)	1500	1500	1500
Subida de rampa (%)	20	20	20
Volumen depósito residuos (l)	150	150	150
Altura máxima de vaciado (cm)	165	165	165
Sistema de limpieza de filtro	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
Área filtro (m²)	7	7	7
Velocidad cepillo lateral (RPM)	40 - 155	40 - 155	40 - 155
Diámetro cepillo lateral (mm)	500	500	500
Largo x ancho x alto (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Peso neto (kg)	636	757	764
Peso en funcionamiento (kg)	1101	838	871

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
Otros					
BATTERY FIXING 360AH BATTERY TRAY KIT	1465750000	1	□		
HYBRID KIT	1466249000	1		□	□
KIT CEPILLO LATERAL IZQUIERDO	1466888000	1	□	□	□
KIT PUERTO USB	1466247000	1	□	□	□
KIT RUEDA SOLIDA 4.00-8 ANTI MARCAS	1466588000	1	□	□	□
KIT RUEDA SOLIDA 4.00-8 SUPERELASTICA	1466860000	1	□	□	□
KIT SILLA CON AIRE	1466887000	1	□	□	□
STOPPER MET. F BATTERIES D HYB KIT	1467093000	1		□	
STOPPER MET. F BATTERIES LPG HYB KIT	1467092000	1			□
Cepillo principal					
CEPILLO CENTRAL 360X850 8R MIX STEEL	1465730000	1	○	○	○
CEPILLO CENTRAL 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	●	●	●
CEPILLO CENTRAL 360X850 8R PPL 1 NEGRO	1465731000	1	○	○	○



SW5500 - La verdadera barredora potente híbrida industrial

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SWEeper SW5500 B	SWEeper SW5500 D	SWEeper SW5500 LPG
Cepillo lateral					
CEPILLO LATERAL 302X500 MIX 5	1467076000	1	○	○	○
CEPILLO LATERAL 302X500 MIX ACERO	1466936000	1	○	○	○
CEPILLO LATERAL 302X500 PPL 1.5 NEGRO	1466670000	1	●	●	●
Filtro de Barrido					
FILTRO PANEL POLIESTER ULTRA WEB	1467173000	1	○	○	○
FILTRO PANEL PAPEL ULTRA WEB	1467174000	1	●	●	●
KIT FILTRO DE MANGAS	1466885000	1	□	□	□
Opción Guardia					
KIT DUSTGUARD CONTROL DEL POLVO	1466890000	1	□	□	□
KIT PLACA DE PROTECCION PARA TECHO	1466886000	1	□	□	□
KIT PROTECCION CEPILLO LATERAL DERECHO	1466891000	1	□	□	□
KIT PROTECCION CEPILLO LATERAL IZQUIERDO	1466892000	1	□	□	□
KIT TECHO DE SEGURIDAD	1466096000	1	□	□	□
Opción Luz					
KIT LUZ DE TRABAJO	1466889000	1	□	□	□
 KIT LUZ ESTROBOSCOPICA	1464948000	1	●	●	●
Baterías					
BATT.12V-110AH AGM CRYSTAL MONOBLOC	80565512	2		□	□
 BATT. 6V-255AH SEMI TRAC	80565000	4	□		
 BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2		□	□
Baterías de gel					
BATT. 6V-240AH GEL MONOBL	ES1501970045E	4	□		
Baterías de ácido					
BATT. 6V-255AH PLANA SEMI	ES1501970044E	4	□		
COFRE.24V-360AH	ES1501970043C	1	□		
Cargador incorporado					
CARGADOR INTERNO SW4000	ES151464505-000	1	□		
Cargadores MIX					
CARGADOR CBHF2-XP SERIE	ES1580542440	1	□		

