

## ¡Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Teniendo la SW 8000, se sienta en el asiento del conductor de la clase de barredoras industriales más avanzada e innovadora de todas.

Con sus extraordinarios 2 metros de ancho de barrido, la SW 8000, le permite barrer y limpiar grandes superficies, como estacionamientos, almacenes y fábricas.

Es más que una barredora convencional, solo te tomará una pequeña fracción de tiempo. El innovador sistema de nebulización DustGuard™ le permite controlar eficientemente el polvo, dejando un medio ambiente más limpio.

La SW 8000 está diseñada con especial atención a los detalles más importantes para usted, tales como mejores características de seguridad, manejo más fácil, mantenimiento simple y características que proporcionan un mejor rendimiento y un menor coste total de limpieza. Elija entre el motor diesel de 4 cilindros y el GLP.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Sistema DustGuard™ único, con boquillas de nebulización atomizadas, que proporciona una neblina de humedad a los cepillos frontales y laterales, ofreciendo un control efectivo del polvo en el aire para dejar un medio ambiente más limpio.
- El ancho de barrido más grande de la industria: ofrece 1,3 metros de cepillo principal que le proporciona un mejor rendimiento y una limpieza más rápida.
- Cuenta con cepillos laterales que ofrecen una limpieza de 2 metros de ancho.
- Protecciones de polietileno que ofrecen una alta protección al conducir y que absorben los golpes. Al mismo tiempo, son totalmente reciclables siguiendo la línea, de la política de la conciencia ambiental, de Nilfisk.

### • Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
<b>Filtro de Barrido</b>					
FILTRO	8-24-04139-1	1	•	•	•
<b>Cepillo principal</b>					
CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8	56507424	1	•	•	•
<b>Cepillo lateral</b>					
SIDE BROOM POLY 41 DEGREE	56508498	1	•	•	•
SIDE BROOM POLYPROPYLENE	56507350	1			
<b>Opción Luz</b>					
LUZ ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH	56507038	1	•	•	
LUZ ESTROBOSCOPICA AMBAR CAB	56508825	1			•
<b>Otros</b>					
KIT ALARMA MARCHA ATRÁS	56507023	1	•	•	•
KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	•	•	•
KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA	56507037	1	•	•	•



## ¡Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Modelo	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Num. Ref.	56107512	56107513	56383690

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Volante y asiento ajustables	•	•	•
Control nivel combustible	•	•	•
Faros	•	•	•
Luz estroboscópica ambar	•	•	•
Asiento de conducción ergonómico	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Sistema de descarga alta variable	•	•	•
Panel de control One-Touch™	•	•	•

Especificaciones técnicas	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Tipo de energía para el motor	LPG	Diesel	Diesel
Marca motor	Kubota	Kubota	Kubota
Tipo de motor	WG1605	V1505D	V1505D
Velocidad máxima (km/h)	15	15	15
Nivel de ruido dB(A)	80.6	82.8	82.8
Rendimiento cepillo central teórico/real (m <sup>2</sup> /h)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m <sup>2</sup> /h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m <sup>2</sup> /h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm)	1650	1650	1650
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm)	2000	2000	2000
Radio de giro (cm)	277	277	277
Subida de rampa (%)	20	20	20
Capacidad depósito agua (l)	53	53	53
Volumen depósito residuos (l)	400	400	400
Altura máxima de vaciado (cm)	152	152	152
Vaciado máximo (kg)	454	454	454
Tipo de filtro principal	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Superficie filtro principal (m <sup>2</sup> )	9	9	9
Neumático delantero Ø (cm)	53	53	53
Neumático trasero Ø (cm)	46	46	46
Cepillo principal (mm)	1300	1300	1300
Largo x ancho x alto (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Altura c/ techo de seguridad (cm)	206	206	206
Peso bruto (kg)	2007	2007	2165























## ¡Limpieza profesional como nunca antes había visto!

## Especificaciones técnicas

	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
--	----------------------	--------------------	---------------------------

Peso neto (kg)	1395	1395	1553
Peso en funcionamiento (kg)	1427	1435	1593

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
<b>Otros</b>					
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1	□	□
	FLOOR MAT KIT	56508433	1	□	□
	HOPPER TEMP SENSOR KIT	56507029	1	□	□
	KIT ALARMA MARCHA ATRÁS	56507023	1	●	●
	KIT ASPIRACION MANUAL	56507030	1	□	□
	KIT INTERRUPTOR FILTRO OBSTRUIDO	56507036	1	□	□
	KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	●	●
	KIT ROCIADOR	56507850	1	□	□
	KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA	56507037	1	●	●
	KIT SUSPENSION ASIENTO	56507040	1	□	□
	LEFT HAND SIDE BROOM OPTI	56507184	0		
	RAISED INTAKE FILTER NO OHG	56507033	1	□	□
	RUEDAS SOLID KIT	56508873	1	□	□
	SEAT BELT KIT- STANDARD SEAT	56383455	1	□	□
<b>Opción Luz</b>					
	LUZ ESTROBOSC. AMBAR CON TECH	56507039	1	□	□
	LUZ ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH	56507038	1	●	●
	LUZ ESTROBOSCOPICA AMBAR CAB	56508825	1		●
	WORK LIGHT KIT	56507034	1	□	□
<b>Filtro de Barrido</b>					
	FILTER PANEL POLY HIGH FL	56382789	1	○	○
	FILTRO	8-24-04139-1	1	●	●
	FILTRO POCKET LAVABLE	56507740	1	○	○
<b>Cepillo principal</b>					



¡Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
BROOM CHEVRON MAIN-PROPE	56107638	1	○	○	○
CEP. CENTRAL PROEX-WIRE	56507340	1	○	○	○
CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8	56507424	1	●	●	●
CEPILLO PRINCIPAL POLIPROPILENO	56507343	1	○	○	○
MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	○	○	○
Sopborste Proex/stålmix 12 raders	56507342	1	○	○	○
<b>Opción Guardia</b>					
CARCASA CEPILLO DERECHO	56508364	1	□	□	□
KIT TECHO DE SEGURIDAD	56507394	1	□	□	
LEFT SIDE BROOM GUARD KIT	56508365	1	□	□	□
<b>Cepillo lateral</b>					
CEP. LATERAL NYLON	56507351	1	○	○	○
SIDE BROOM FLAT WIRE	56507352	1	○	○	○
SIDE BROOM NYLON 41 DEGREES	56508499	1	○	○	○
SIDE BROOM POLY 41 DEGREE	56508498	1	●	●	●
SIDE BROOM POLYPROPYLENE	56507350	1	○	○	○

