

El futuro de la limpieza en aspiración en húmedo y seco

La serie VL500 de aspiradores en seco y mojado ofrece un rendimiento y una fiabilidad que aseguran un bajo coste total de propiedad ofreciendo, al mismo tiempo, características que hacen las tareas de limpieza diaria más fáciles, rápidas y seguras.

VL500 es ideal para hoteles, contratistas de limpieza, educación, centros de exposición y de conferencias, así como edificios públicos, manufactura y aplicaciones industriales.

Un diseño del filtro a prueba de fallos hace la operación fácil, debido a la capacidad de tener filtros húmedos y secos individuales de trabajo simultáneo. Cada filtro es específico según su aplicación en húmedo o en seco, garantizando así, el máximo rendimiento.


Con el sistema especial de filtración doble, Nilfisk VL500 se puede utilizar en cualquier ambiente, húmedo o seco, sin la necesidad de cambiar los filtros. El diseño y las características de VL500 único se desarrolla en colaboración con los clientes Nilfisk. Está disponible en diferentes configuraciones y diferentes tamaños de contenedores, 35, 55 y 75 litros.




La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Fácil cambio de filtros con una cabeza de motor con bisagras para proteger la máquina.
- El sistema de doble filtración permite que la máquina pueda limpiar tanto zonas mojadas como secas sin la necesidad de cambiar de filtro.
- Sistema MultiFit en la manguera de ajuste, tubo de acero inoxidable, almacenamiento de accesorios y boquilla.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
Mangueras Asp.					
 MANGUERA COMPLETA D40X2500	107407336	1	•	•	•
Boquilla de aspiración Wet					
BOQUILLA AGUA D40	107407338	1			
Boquilla para suelos					
BOQUILLA SUELO D40	107407339	1	•	•	•
Boquilla biselada					
BOQUILLA BISELADA D40	107408850	1	•	•	•
Filtros					
FILTRO DE BOLSA	107407304	1			
FILTRO DE CARTUCHO	107407300	1	•	•	•
Filtro Especial					
FILTRO DE LÍQUIDOS	107407302	1	•	•	•
Tubos					

El futuro de la limpieza en aspiración en húmedo y seco

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
	TUBO DE EXTENSION D40X550 INOX	107407337	1	•	•	•
Otros						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Modelo	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
Num. Ref.	107405162	107407459	107407460

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fuerza doble	•		•
Soporte tubo	•	•	•
Sistema de doble filtro	•	•	•
Asa de transporte plegable	•		
Asa ajustable	•		
Almacenamiento y accesorios	•	•	•
Manguera de desagüe	•	•	•
Vuelco ergo	•		















Especificaciones técnicas	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
Longitud cable (m) /versión clavija	10/EU	10/EU	10/EU
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Clase de protección ip	IP24	IP24	IP24
Potencia (W)	2500	1350	2500
Potencia (W)	2400	1250	2400
Potencia aspiración terminal tubo (W)	200	200	200
Caudal (l/seg)	72	48	72
Vacio en boquilla (kPa)	21	20	21
Presión sonora (dB(A) bs 5415)	66	64	66
Nivel ruido (dB(A)) IEC 704	84	82	84
Capacidad depósito (l)	55	55	55
Capacidad bolsa de polvo (l)	28	28	28
Área de filtro de saco (cm ²)	-	-	-
Área de filtro mojado (cm ²)	1840	1840	1840
Área de filtro de cartucho (cm ²)	4410	4410	4410
Longitud manguera (m)	2.5	2.5	2.5
Toma (mm)	40	40	40



El futuro de la limpieza en aspiración en húmedo y seco

Especificaciones técnicas	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
Largo x ancho x alto (mm)	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000
Peso (kg)	27.5	24.5	25.5

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
Sistema 50 mangueras de aspiradores					
 CONEXION MANGUERA PVC D50	6330	0	○	○	○
 MANGUERA ASPIRACION	11984	0	○	○	○
 TERMINAL MANGUERA D50 ABS	15101	0	○	○	○
Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras					
 BOQUILLA FIJA COMPLETA 500MM	107407051	1	○	○	○
Filtro					
 BOLSAS TEXTIL 5 UNIDADES	302002892	1	○	○	○
Filtros					
 FILTRO DE BOLSA	107407304	1	○	○	○
 FILTRO DE CARTUCHO	107407300	1	●	●	●
 FILTRO DE CARTUCHO HEPA	107409007	1	○	○	○
Filtro Especial					
 FILTRO DE LÍQUIDOS	107407302	1	●	●	●
Otros					
 TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
Mangueras Asp.					
 MANGUERA COMPLETA D40X2500	107407336	1	●	●	●
Tubos					
 TUBO DE EXTENSION D40X550 INOX	107407337	1	●	●	●
Boquilla de aspiración Wet					
 BOQUILLA AGUA D40	107407338	1	○	○	○
Boquilla para suelos					
 BOQUILLA SUELO D40	107407339	1	●	●	●
Boquilla biselada					



El futuro de la limpieza en aspiración en húmedo y seco

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VL500 55-2 EDF 220-240V/5	VL500 55-1 BDF 220-240V/5	VL500 55-2 BDF 220-240V/5
BOQUILLA BISELADA D40	107408850	1	•	•	•

