

## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Ligero y portátil, el Nilfisk GM 80P es el símbolo de la calidad de nuestra empresa y proporciona durabilidad, alto rendimiento y limpieza eficiente - requerido por los profesionales.

El resistente depósito de aluminio significa que el aspirador es prácticamente indestructible y, por lo tanto, especialmente adecuado para limpiezas difíciles y complejas.

Montado en un resistente soporte de acero con grandes ruedas de goma, la máquina es fácil de maniobrar. Ideal para líneas de producción, industrias químico-farmacéuticas, hospitales y oficinas.





GM 80P LC es una máquina versátil con alta potencia de aspiración. Puede utilizarse tanto para la limpieza en la industria como en instalaciones de producción. Su sistema único de filtración multi-etapa permite la adaptación en aplicaciones especiales donde se requiere alto nivel de filtración y baja emisión de polvo. Elija entre dos tipos de bolsas (lana o papel), cuatro diferentes tipos de bolsas lavables (poliéster, algodón, PTFE o Nomex) y filtros de salida especiales con clasificación HEPA o ULPA. El GM 80P LC puede trabajar en tareas de limpieza difíciles y se ha convertido en un icono de aspirador para las industrias.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado











- Bajo nivel de ruido.
- Filtro lavable de poliéster o algodón.
- Filtro PTFE (antiadherente) y Nomex (resistente al calor) opcional.
- Depósito de 9 litros de capacidad.
- Construcción de aluminio ligero. Construido para muchos años de limpieza.
- Filtros de salida HEPA o ULPA.
- Puede funcionar sin bolsa.
- Certificación Clase L.

● Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios  |                                  | Num. Ref. | Min requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|--|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Manguera y conexiones</b>   |                                  |           |               |                                     |
|  | EXTENSIÓN TUBO 32MM              | 11112401  | 2             | •                                   |
|  | MANGUERA COMPLETA D32            | 22301500  | 0             |                                     |
|  | MANGUERA PLASTICO 2M C/CURVA MET | 12097500  | 1             |                                     |
|  | MANGUERA PLASTICO COMP GM200/300 | 12041500  | 0             | •                                   |










## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

| Incluyendo accesorios  |                            | Num. Ref.    | Min requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|--|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|    | TUBO TELESCÓPICO 113CM D3  | 81906500     | 0             |                                     |
| <b>Mangueras Asp.</b>  |                            |              |               |                                     |
|    | MANGUERA GOMA D32X2000     | 11717000     | 1             |                                     |
| <b>Boquilla con cepillos redondos</b>  |                            |              |               |                                     |
|  | CEPILLO REDONDO NEGRO      | 22352000     | 0             |                                     |
| <b>Boquillas combinadas</b>  |                            |              |               |                                     |
|    | BOQUILLA COMBINADA D32     | 140 8492 510 | 0             | •                                   |
| <b>Boquilla - Aspiración</b>   |                            |              |               |                                     |
|   | BOQUILLA BISELADA          | 22302100     | 0             |                                     |
|  | BOQUILLA BISELADA 32       | 81140900     | 0             | •                                   |
|  | BOQUILLA COMBI KING LUXE   | 22359800     | 0             |                                     |
|  | BOQUILLA COMBI SERIE GM400 | 11980300     | 0             |                                     |
|  | BOQUILLA TAPICERÍA D32 NE  | 22351900     | 0             |                                     |
|  | BOQUILLA TAPICERÍAS        | 32043700     | 0             | •                                   |
|  | CEPILLO REDONDO ARTICULADO | 11276901     | 0             | •                                   |
| <b>Filtros</b>   |                            |              |               |                                     |



## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

|  | Incluyendo accesorios     | Num. Ref. | Min requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|--|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
|    | FILTRO ALGODON GM 80      | 61543000  | 0             |                                     |
|  | FILTRO DIFUSOR 2UDS       | 11693700  | 1             |                                     |
|    | FILTRO PROTECCION MOTOR   | 11730410  | 0             |                                     |
|    | FILTRO ULPA GM80          | 21739000  | 0             |                                     |
|    | RECAMBIO FILTRO HEPA GD   | 21738000  | 0             |                                     |
| <b>Tubos</b>   |                           |           |               |                                     |
|  | TUBE BENT END D32 STEEL K | 107402630 | 0             |                                     |
| <b>Bolsas para polvo y filtros</b>   |                           |           |               |                                     |
|  | BOLSAS GA70/80/90 PAQ 5 U | 81620000  | 0             |                                     |
|  | FILTRO POLIESTER GM-80 CL | 62348600  | 1             | •                                   |
|  | JUEGO FILTROS MICROSTATIC | 11641000  | 0             | •                                   |

Modelo

GM 80P LC  
220-240V 50/60HZ  
EU

Num. Ref.

107418492

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bolsa polvo, 3 uds.

•

Cable desprendible

•

Con cable fijo

Chasis robusto de acero

•

Nivel de sonido de trabajo bajo

•

Bolsa de filtro de paño grueso

•



## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Modelo    | GM 80P LC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU |
| Num. Ref. | 107418492                           |

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO











|   |   |
|---|---|
| Filtro hepa en salida                   |   |
| Filtración ulpa en salida               |   |
| Filtro lavable                          | • |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Especificaciones técnicas                | GM 80P LC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU |
| Clase de eficiencia de energía (kWh)     | na                                  |
| Consumo Anual de Energía (kWh/año)       | na                                  |
| Recogida de polvo en moqueta             | na                                  |
| Recogida de polvo del suelo              | na                                  |
| Grado de re-emisión de polvo             | na                                  |
| Nivel de potencia acústica dB(A) BS 5415 | na                                  |
| Longitud cable (m) /versión clavija      | 10/EU                               |
| Toma de tierra                           | No                                  |
| Aprobación                               | CE                                  |
| Voltaje (V)                              | 220-240                             |
| Frecuencia (Hz)                          | 50/60                               |
| Clase de protección (ELÉCTRICA)          | II                                  |
| Clase de proteccion ip                   | IP20                                |
| Potencia (W)                             | 1200                                |
| Potencia aspiración terminal tubo (W)    | 270                                 |
| Caudal sin manguera (l/seg)              | 38                                  |
| Vacío máxima (kPa)                       | 27                                  |
| Nivel de ruido dB(A)                     | 66                                  |
| Capacidad depósito (l)                   | 12.25                               |
| Capacidad bolsa de polvo (l)             | 6.25                                |
| Tipo de filtro principal                 | POLYESTER                           |
| Superficie filtro principal (cm²)        | 2100                                |
| Toma (mm)                                | 38                                  |
| Largo x ancho x alto (mm)                | 390x300x410                         |
| Peso (kg)                                | 8                                   |














## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios  |                            | Num. Ref.    | Min requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Boquilla con cepillos redondos</b>   |                            |              |               |                                     |
|    | CEPILLO REDONDO 100MM      | 10989000     | 0             | ○                                   |
|   | CEPILLO REDONDO NEGRO      | 22352000     | 0             | ○                                   |
| <b>Boquilla biselada</b>  |                            |              |               |                                     |
|     | BOQUILLA BISELADA          | 010 3098 500 | 0             | ○                                   |
|     | BOQUILLA BISELADA D32 245  | 81530400     | 0             | ○                                   |
|    | BOQUILLA PLANA             | 81141200     | 0             | ○                                   |
| <b>Boquilla - Aspiración</b>  |                            |              |               |                                     |
|  | BOQUILLA BISELADA          | 22302100     | 0             | ○                                   |
|   | BOQUILLA BISELADA 32       | 81140900     | 0             | ●                                   |
|   | BOQUILLA COMBI KING LUXE   | 22359800     | 0             | ○                                   |
|   | BOQUILLA COMBI SERIE GM400 | 11980300     | 0             | ○                                   |
|   | BOQUILLA SUELOS DUROS      | 22351400     | 1             | ○                                   |
|  | BOQUILLA TAPICERÍA D32 NE  | 22351900     | 0             | ○                                   |













## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza











| Accesorios   |                                  | Num. Ref. | Min requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|--|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
|    | BOQUILLA TAPICERÍAS              | 32043700  | 0             | •                                   |
|    | BOQUILLA TURBO NEGRA             | 22360000  | 0             | ○                                   |
|    | CEPILLO REDONDO ARTICULADO       | 11276901  | 0             | •                                   |
|    | CEPILLO REDONDO D32 GS-80        | 22103600  | 0             | ○                                   |
| <b>Manguera y conexiones</b>   |                                  |           |               |                                     |
|   | EXTENSIÓN TUBO 32MM              | 11112401  | 2             | •                                   |
|  | MANGUERA COMPLETA D32            | 22301500  | 0             | ○                                   |
|  | MANGUERA PLASTICO 2M C/CURVA MET | 12097500  | 1             | ○                                   |
|  | MANGUERA PLASTICO COMP GM200/300 | 12041500  | 0             | •                                   |
|  | TUBO TELESCÓPICO 113CM D3        | 81906500  | 0             | ○                                   |
| <b>Filtros</b>   |                                  |           |               |                                     |
|  | CARCASA FILTRO ABSOLUTO G        | 11731003  | 0             | ○                                   |
|  | FILTRO ALGODON GM 80             | 61543000  | 0             | ○                                   |
|  | FILTRO DIFUSOR 2UJS              | 11693700  | 1             | ○                                   |



## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

| Accesorios  |                              | Num. Ref.    | Min<br>requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|---|------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
|   | FILTRO GORETEX GM80/81       | 62048000     | 0                | ○                                   |
|   | FILTRO GORE-TEX GM80         | 61909800     | 0                | ○                                   |
|     | FILTRO MOTOR                 | 21573001     | 0                | ○                                   |
|    | FILTRO NOMEX GM80            | 82243100     | 0                | ○                                   |
|     | FILTRO PROTECCION MOTOR      | 11730410     | 0                | ○                                   |
|     | FILTRO ULPA GM80             | 21739000     | 0                | ○                                   |
|    | RECAMBIO FILTRO HEPA GD      | 21738000     | 0                | ○                                   |
| <b>Mangueras Asp.</b>   |                              |              |                  |                                     |
|   | MANGUERA COMPLETA GM80       | 140 8484 000 | 1                |                                     |
|   | MANGUERA GOMA D32X2000       | 11717000     | 1                | ○                                   |
|   | MANGUERA PLÁSTICO D32        | 62139100     | 0                | ○                                   |
| <b>Boquilla</b>   |                              |              |                  |                                     |
|  | BOQUILLA ALFOMBRAS 400MM.    | 11476200     | 0                | ○                                   |
|   | BOQUILLA ALFOMBRAS D32 280MM | 11276800     | 0                | ○                                   |
|   | BOQUILLA SUELOS D32X300MM    | 82366900     | 0                | ○                                   |

## Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

| Accesorios   |                               | Num. Ref.    | Min<br>requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|--|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
|    | CEPILLO PARKET 400MM.         | 11476301     | 0                | ○                                   |
| <b>Accesorios</b>  |                               |              |                  |                                     |
|    | ACCESORIO SOPLADO             | 11562000     | 0                | ○                                   |
| <b>Boquilla flexible (IVT)</b>   |                               |              |                  |                                     |
|    | BOQUILLA GOMA D32X240         | 81141101     | 0                | ○                                   |
|    | BOQUILLA GOMA D32X240         | 81932600     | 0                | ○                                   |
| <b>Bolsas para polvo y filtros</b>   |                               |              |                  |                                     |
|  | BOLSA POLVO LANA GM 80P 5 PCS | 107418525    | 0                | ○                                   |
|  | BOLSAS GA70/80/90 PAQ 5 U     | 81620000     | 0                | ○                                   |
|  | FILTRO POLIESTER GM-80 CL     | 62348600     | 1                | ●                                   |
|  | JUEGO FILTROS MICROSTATIC     | 11641000     | 0                | ●                                   |
| <b>Boquilla de aspiración Dry</b>  |                               |              |                  |                                     |
|  | CEPILLO PARKET 300MM.         | 11426700     | 0                | ○                                   |
| <b>Boquillas combinadas</b>  |                               |              |                  |                                     |
|  | BOQUILLA COMBINADA D32        | 140 8492 510 | 0                | ●                                   |
| <b>Tubos</b>   |                               |              |                  |                                     |





**Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza**

| Accesorios                | Num. Ref. | Min<br>requerido | GM 80P LC<br>220-240V<br>50/60HZ EU |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| TUBE BENT END D32 STEEL K | 107402630 | 0                | ○                                   |

