

### Máxima movilidad con cero compromiso

Los motores confiables de Honda, aseguran la vida útil larga y la alta confiabilidad. Los niveles de alta presión reducen el tiempo de limpieza al mínimo.

Las máquinas son diseñadas para el uso en ambientes ásperos, combinando robustez y maniabilidad.

La gama MC PE o DE es perfecta para zonas donde no haya electricidad disponible o no sea lo suficientemente fuerte para ofrecer una limpieza de alta potencia. La capacidad de auto-aspiración y succión permite que el agua sea sacado de un depósito, un pozo, un lago y cualquier otra fuente natural. Ideal para ser utilizada en segmentos como la construcción, agricultura y alquiler.






La capacidad de succión y auto aspirante permite que se pueda sacar agua de un depósito, pozo, lago u otra fuente natural. Utilizada en industrias agrícolas, de construcción o de alquiler.

- Bombas robustas de larga vida útil.
- Diseño robusto.
- Motor Honda en versiones gasolina.
- Motor Yanmar L100DE en versión diésel.
- Amplia gama de modelos para todo tipo de aplicaciones.
- Sistema de accesorios Ergo.












La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado








● Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios  | Num. Ref. | Min requerido | MC 2C 160/740 PET |
|--|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>   |           |               |                   |
|  KIT ENLACE MANGUERA                     | 101119496 | 1             | ●                 |
| <b>De alta presión de acoplamiento macho</b>   |           |               |                   |
|  ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4" | 106404529 | 0             | ●                 |
| <b>Acoplamiento hembra alta presión</b>  |           |               |                   |
|  ""ACOPLE MANGUERA 3/4""                | 61369     | 1             | ●                 |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>   |           |               |                   |
|  MANGUERA DN6 10M                       | 301002275 | 1             | ●                 |
|  MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8               | 6528613   | 1             |                   |

## Máxima movilidad con cero compromiso

| Incluyendo accesorios  |                                      | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|--|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| <b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>   |                                      |           |                  |                      |
|    | MANGUERA DN8 10M 2W CON A            | 101405770 | 1                |                      |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>  |                                      |           |                  |                      |
|    | MANGUERA DN10 10M 2W 3/8             | 6101766   | 1                |                      |
|   | MANGUERA DN10 15M 2W 3/8             | 1402064   | 1                |                      |
|    | MANGUERA DN10 20M                    | 1402072   | 1                |                      |
| <b>Pistola de presión</b>  |                                      |           |                  |                      |
|  | PISTOLA ERGO 2000 STD                | 106403122 | 1                | •                    |
| <b>Lanza Tornado 3000</b>  |                                      |           |                  |                      |
|  | LANZA TORNADO PLUS 1M                | 106403011 | 1                |                      |
| <b>Lanza FlexoPower</b>  |                                      |           |                  |                      |
|  | LANZA FLEXOPOWER PLUS                | 106402282 | 1                |                      |
| <b>Lanza TurboHammer</b>   |                                      |           |                  |                      |
|  | LANZA TRUBOHAMMER 950MM              | 106403077 | 1                |                      |
|  | LANZA TURBOHAMMER 1115MM             | 106403002 | 1                |                      |
| <b>Lanza 4 en 1</b>  |                                      |           |                  |                      |
|  | 4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD | 106408253 | 0                |                      |
|  | LANZA 4 EN 1 INY-0370                | 106408252 | 0                | •                    |

Máxima movilidad con cero compromiso

| Incluyendo accesorios  | Num. Ref. | Min requerido | MC 2C 160/740 PET |
|--|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>   |           |               |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS   | 101119736 | 1             |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS   | 101119737 | 1             | •                 |
|  INYECTOR TORNADO PLUS   | 101119738 | 1             |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS   | 101119741 | 1             |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS  | 101119742 | 1             |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS | 101119740 | 0             |                   |
|  INYECTOR TORNADO PLUS | 101119735 | 0             |                   |

Modelo

MC 2C 160/740 PET

Num. Ref.

106404532

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos

Pistones de acero inoxidable

•

Propulsión de gasolina

•

Culata de latón

•

Pistones cerámicos recubiertos

Ruedas neumáticas

Pistones cerámicos

•

Depósito de combustible

•

Transmisión por correa

Sistema detergente a baja presión

•



## Máxima movilidad con cero compromiso

Modelo MC 2C 160/740 PET

Num. Ref. 106174740

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Regulación del caudal de agua

Válvula de descarga térmica ●

Arranque eléctrico

Soporte para manguera ●

Transmisión directa ●

Engranaje reductor

Ruedas planas libres ●

Especificaciones técnicas

MC 2C 160/740 PET

Presión de la bomba (bar)

160/16

Impacto de limpieza (kg)

3,5

Bomba (rpm)

3400

Motor CV (kW)

6,5 (4,7)

Fuente de energía diésel

Fuente de energía gasolina

KOHLER SH265

Caudal de agua (l/h)

670 / 740

Tamaño de la boquilla

.0370

Temperatura de entrada máxima (°C)

60

Número de pistones cerámicos

Largo x ancho x alto (mm)

533x521x935

Peso (kg)

30,2

Media de horas recomendadas de uso diario

2



● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

## Accesorios











Num. Ref.

Min  
requeridoMC 2C  
160/740 PET












## Manguera y conexiones

|  |                              |           |   |   |
|--|------------------------------|-----------|---|---|
|  | Guía de manguera             | 101118105 | 0 | ○ |
|  | MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4 | 6465      | 1 | ○ |
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER  | 106411184 | 0 | ○ |
|  | VALVULA ANTIRETORNO          | 106411177 | 0 | ○ |












## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios   |                           | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|--|---------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| <b>Chorro de agua</b>  |                           |           |                  |                      |
|  | BOQ. CHORREADOR DE ACERO  | 6400379   | 1                | 0                    |
|   | BOQUILLA DE GOMA PLANA    | 6402317   | 1                | 0                    |
|    | CHORREADOR ARENA BASICO   | 301112493 | 1                | 0                    |
|  | GRANALLA SUPERBLAST 25KG  | 8379      | 1                | 0                    |
|    | KIT CHORREADOR -1000L/H   | 6401364   | 1                | 0                    |
|    | KIT CHORREADOR +1000L/H   | 6401365   | 1                | 0                    |
|  | LANZA CHORRO SUAVE CON BO | 6401233   | 1                | 0                    |
|  | SONDA C/MANG. ARENADOR    | 6400375   | 1                | 0                    |
| <b>Cepillos de lavado</b>  |                           |           |                  |                      |
|  | CEPILLO LAVADO - ERGO     | 14202     | 1                | 0                    |
|  | CEPILLO LAVADO VEHICULOS  | 6400087   | 1                | 0                    |
|  | CEPILLO UNIVERSAL 1550MM  | 6400088   | 1                | 0                    |
|  | RECAMBIO CEPILLO LAVADO   | 10356     | 1                | 0                    |
| <b>Boquilla especial</b>   |                           |           |                  |                      |












## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |                             | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|---|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|     | INYECTOR LARGO ALCANCE      | 2802696   | 1                |                      |
|     | TAPON PROTECTOR INYECTOR    | 18430     | 1                | 0                    |
| <b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>  |                             |           |                  |                      |
|     | ""INYECTOR DRENAJE 3/8"" "" | 2800084   | 1                |                      |
|     | ""INYECTOR DRENAJE 3/8"" "" | 2800894   | 1                |                      |
|    | INYECTOR RATON 3 SALIDAS    | 46921     | 1                |                      |
|   | MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL   | 301002490 | 1                |                      |
|   | RATON COMPLETO 20 MTS       | 6401268   | 1                |                      |
|   | RATON DN6 30MT S/INYECTOR   | 301002492 | 1                |                      |
|   | RATON LIMP DN6 S/INYECTOR   | 301002491 | 1                |                      |
|   | RATON LIMPIEZA 20MTS        | 6401266   | 1                |                      |
|  | RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL   | 46918     | 1                |                      |
| <b>Boquilla TurboHammer</b>   |                             |           |                  |                      |

## Máxima movilidad con cero compromiso












| Accesorios  |                                  | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|---|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|    | BOQUILLA TURBO 1/8 0350          | 49283     | 1                |                      |
|     | BOQUILLA TURBOHAMMER 0400        | 65437     | 1                |                      |
|    | TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370  | 106408221 | 1                | o                    |
| <b>Filtros</b>  |                                  |           |                  |                      |
|     | FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL        | 301000173 | 1                | o                    |
|   | FILTRO CARTUCHO 50 MICRON        | 1104041   | 1                | o                    |
|   | FILTRO SUCCION C/ VALVULA        | 6400000   | 1                | o                    |
|   | MANG. SUCCION C/FILTRO 3M        | 61256     | 1                | o                    |
| <b>Acoplamiento hembra alta presión</b>   |                                  |           |                  |                      |
|   | """"ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4"""" | 1602945   | 1                | o                    |
|  | """"ACOPLE MANGUERA 3/4"""" """" | 61369     | 1                | ●                    |
|   | ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA         | 1718      | 0                | o                    |
|  | ACOPLE RAPIDO KEW 3/8            | 66160     | 1                | o                    |
|  | ADAPTADOR PISTOLA WAP            | 66162     | 0                | o                    |

## Máxima movilidad con cero compromiso












| Accesorios  |   | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|---|---|-----------|------------------|----------------------|
| <b>De alta presión de acoplamiento macho</b>  |   |           |                  |                      |
|    | ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4" | 106404529 | 0                | ●                    |
|    | ACOPLE GARDENA 3/4                      | 1608629   | 1                | ○                    |
|     | ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4                | 1311      | 0                | ○                    |
|    | ACOPLE MACHO M21X1.5                    | 66161     | 1                | ○                    |
|   | ACOPLE RAPIDO MANGUERA                  | 1600659   | 1                | ○                    |
|  | ACOPLE RAPIDO MANGUERA                  | 1604669   | 1                | ○                    |
|   | ADAPTADOR PARA PISTOLA                  | 6401067   | 1                | ○                    |
| <b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>                              |   |           |                  |                      |
|   | MANGUERA 25M 3/8 DN10                   | 1402007   | 1                | ○                    |
|   | MANGUERA 30M 3/8 DN10                   | 1402015   | 1                | ○                    |
|   | MANGUERA ALTA PRESION GR                | 1401991   | 1                | ○                    |
|   | MANGUERA DN10 10M 2W 3/8                | 6101767   | 1                | ○                    |














## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |                          | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|---|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|     | MANGUERA DN10 15M 2W 3/8 | 1401983   | 1                | 0                    |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>   |                          |           |                  |                      |
|    | ""MANGUERA 1 M 3/8"" ""  | 1402916   | 1                | 0                    |
|     | ""MANGUERA 2M 3/8"" ""   | 1402924   | 1                | 0                    |
|     | ""MANGUERA 3 M 3/8"" ""  | 1402932   | 1                | 0                    |
|    | ""MANGUERA 5 M 3/8"" ""  | 1402940   | 1                | 0                    |
|   | MANG. REFORZADA DN10 30M | 1402098   | 1                | 0                    |
|   | MANG. REFORZADA DN10 25M | 1402080   | 1                | 0                    |
|   | MANG. REFORZADA DN10 50M | 1402759   | 1                | 0                    |
|   | MANGUERA DN10 10M 2W 3/8 | 6101766   | 1                | 0                    |
|  | MANGUERA DN10 15M 2W 3/8 | 1402064   | 1                | 0                    |
|   | MANGUERA DN10 20M        | 1402072   | 1                | 0                    |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>  |                          |           |                  |                      |












## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |                           | Num. Ref. | Min requerido | MC 2C 160/740 PET |
|---|---------------------------|-----------|---------------|-------------------|
|     | MANGUERA DN8 10M          | 1405569   | 1             | o                 |
|     | MANGUERA DN8 10M 2W CON A | 101405770 | 1             | o                 |
|    | MANGUERA DN8 15M          | 301001100 | 1             | o                 |
|     | MANGUERA DN8 20M          | 301001101 | 1             | o                 |
|     | MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8 | 1405666   | 1             | o                 |
| <b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>  |                           |           |               |                   |
|  | ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"  | 106402075 | 1             | o                 |
|  | ACOPLE MACHO 3/8 INOX     | 1603101   | 1             | o                 |
|   | ANILLO DE ESTANQUEIDAD    | 1801075   | 0             | o                 |
|   | KIT ENLACE MANGUERA       | 101119496 | 1             | ●                 |
|   | KIT RACOR RAPIDO          | 101119499 | 1             | o                 |
|   | RACOR 1/4 VALVULA KEW     | 1609325   | 0             | o                 |
|  | RACOR 3/8 MACHO           | 1600493   | 1             | o                 |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>   |                           |           |               |                   |












## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios   |                                | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|--|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|    | 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12      | 4810213   | 0                | 0                    |
|    | MANG. REFORZADA DN12 10M       | 4810219   | 0                | 0                    |
|    | MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12 | 4810214   | 0                | 0                    |
| <b>Cepillos rotativos</b>  |                                |           |                  |                      |
|    | CEPILLO CERDAS NATURALES       | 6401431   | 0                | 0                    |
|   | CEPILLO ROTATIVO 800MM         | 6400018   | 0                | 0                    |
|  | CEPILLO ROTATIVO 1700MM        | 6400019   | 0                | 0                    |
|  | CEPILLO ROTATIVO NYLON         | 6401432   | 0                | 0                    |
| <b>Lanza especial</b>  |                                |           |                  |                      |
|  | LANZA 1500MM SIN BOQUILLA      | 6401193   | 1                | 0                    |
|  | LANZA CURVADA 1090MM           | 6402016   | 1                | 0                    |
|  | LIMPIADOR DE BAJOS             | 6400036   | 1                | 0                    |
| <b>Enrollador</b>  |                                |           |                  |                      |
|  | CARRO PORTA MANGUERA DN10      | 6400170   | 0                | 0                    |










## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |                                       | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|---|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|     | HOSE REEL ACC. KIT - POSEIDON PE 2013 | 106403175 | 1                |                      |
| <b>Inyector y spray de espuma</b>   |                                       |           |                  |                      |
|    | DETERGENT TANK                        | 107141635 | 0                |                      |
|   | GARRAFA DETERGENTE 2,5L               | 106403162 | 0                |                      |
|     | INYECTOR                              | 6401245   | 1                |                      |
|     | INYECTOR ESPUMA EXTERNO               | 6401243   | 1                |                      |
|    | INYECTOR BAJA PRESION                 | 6401247   | 1                | 0                    |
|   | INYECTOR DE ESPUMA                    | 6401242   | 1                |                      |
|   | INYECTOR ESPUMA +850L/H               | 6401244   | 1                |                      |
|   | INYECTOR QUIMICO 850L/H               | 6401246   | 1                | 0                    |
|  | LANZA DE ESPUMA                       | 6404368   | 1                | 0                    |
|   | LANZA DE ESPUMA 1200MM                | 6404369   | 1                | 0                    |
| <b>Otros</b>  |                                       |           |                  |                      |
|   | ASA LATERAL PARA LANZAS               | 106402110 | 1                | 0                    |









## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |                           | Num. Ref. | Min requerido | MC 2C 160/740 PET |
|---|---------------------------|-----------|---------------|-------------------|
|     | ASPIRADOR DE FANGOS COMPL | 6402018   | 1             |                   |
| <b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>  |                           |           |               |                   |
|     | HOSE DN6 10M 1W FOR P-2   | 126528620 | 1             | o                 |
|    | MANGUERA DN6 10M          | 301002275 | 1             | •                 |
|     | MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8 | 6528613   | 1             | o                 |
| <b>Pistola de presión</b>   |                           |           |               |                   |
|  | KIT GIRATORIO ERGO 1000   | 101119484 | 1             | o                 |
|   | PISTOLA ERGO 2000 STD     | 106403122 | 1             | •                 |
| <b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>  |                           |           |               |                   |
|   | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119736 | 1             |                   |
|   | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119737 | 1             | •                 |
|   | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119738 | 1             |                   |
|   | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119741 | 1             |                   |
|   | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119742 | 1             |                   |




## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios   |                           | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|--|---------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|    | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119740 | 0                |                      |
|    | INYECTOR TORNADO PLUS     | 101119735 | 0                |                      |
|    | TAPA LANZA TORNADO 3000   | 106402425 | 1                | 0                    |
| <b>Lanzas</b>  |                           |           |                  |                      |
|    | LANZA DOBLE QUIMICO 90MM  | 106402150 | 1                | 0                    |
|   | LANZA UNIVERSAL 100MM     | 106402151 | 1                | 0                    |
| <b>Lanza FlexoPower</b>  |                           |           |                  |                      |
|  | LANZA FLEXOPOWER PLUS     | 106402281 | 1                | 0                    |
|  | LANZA FLEXOPOWER PLUS     | 106402282 | 1                | 0                    |
| <b>Lanza TurboHammer</b>   |                           |           |                  |                      |
|  | LANZA TRUBOHAMMER 950MM   | 106403077 | 1                |                      |
|  | LANZA TURBOHAMMER 1040MM  | 106402292 | 1                | 0                    |
|  | LANZA TURBOHAMMER 1115MM  | 106403002 | 1                |                      |
|  | LANZA TURBOHAMMER 1125MM  | 106402291 | 1                |                      |
|  | LANZA TURBOHAMMER PLUS 11 | 106403001 | 1                |                      |
| <b>Lanza Tornado 3000</b>  |                           |           |                  |                      |
|  | LANZA TORNADO PLUS 1M     | 106403011 | 1                | 0                    |
|  | LANZA TORNADO PLUS 1120   | 106403010 | 1                | 0                    |

## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios   |                           | Num. Ref. | Min<br>requerido | MC 2C<br>160/740 PET |
|--|---------------------------|-----------|------------------|----------------------|
|    | LANZA TORNADO PLUS 2080MM | 106403012 | 1                | 0                    |
|    | LANZA TORNADO PLUS RECTA  | 106403013 | 1                | 0                    |
| <b>Lanza Universal</b>   |                           |           |                  |                      |
|    | LANZA UNIVERSAL PLUS 650  | 106403032 | 1                | 0                    |
|    | LANZA UNIVERSAL PLUS 940  | 106403036 | 1                | 0                    |
|   | LANZA UNIVERSAL PLUS 1080 | 106403033 | 1                | 0                    |
|  | LANZA UNIVERSAL PLUS 1080 | 106403035 | 1                | 0                    |
|  | LANZA UNIVERSAL PLUS 1230 | 106403034 | 1                | 0                    |
|  | LANZA UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 1                | 0                    |
|  | LANZA UNIVERSAL PLUS 2260 | 106403030 | 1                | 0                    |
| <b>Lanza PowerSpeed</b>  |                           |           |                  |                      |
|  | LANZA POWERSPEED 1090     | 106403091 | 1                | 0                    |
|  | LANZA POWERSPEED 1090MM   | 106403092 | 1                | 0                    |

## Máxima movilidad con cero compromiso

| Accesorios  |  | Num. Ref. | Min requerido | MC 2C 160/740 PET |
|---|--|-----------|---------------|-------------------|
|     | LANZA POWERSPEED 1090MM                  | 106403093 | 1             | 0                 |
| <b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>   |  |           |               |                   |
|    | HYDROSCRUB P300 P+H                      | 106403187 | 0             | 0                 |
|    | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES              | 106403157 | 0             |                   |
|    | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0             |                   |
|   | HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES         | 106403158 | 0             |                   |
| <b>Boquilla 4 en 1</b>  |  |           |               |                   |
|  | BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400    | 101118131 | 0             |                   |
|  | CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370                | 101118130 | 0             | 0                 |
| <b>Lanza 4 en 1</b>   |  |           |               |                   |
|   | 4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD     | 106408253 | 0             |                   |
|   | LANZA 4 EN 1 INY-0370                    | 106408252 | 0             | •                 |