

### Máxima movilidad con cero compromiso

Los motores confiables de Honda, aseguran la vida útil larga y la alta confiabilidad. Los niveles de alta presión reducen el tiempo de limpieza al mínimo.

Las máquinas son diseñadas para el uso en ambientes ásperos, combinando robustez y maniabilidad.

La gama MC PE o DE es perfecta para zonas donde no haya electricidad disponible o no sea lo suficientemente fuerte para ofrecer una limpieza de alta potencia. La capacidad de auto-aspiración y succión permite que el agua sea sacado de un depósito, un pozo, un lago y cualquier otra fuente natural. Ideal para ser utilizada en segmentos como la construcción, agricultura y alquiler.






La capacidad de succión y auto aspirante permite que se pueda sacar agua de un depósito, pozo, lago u otra fuente natural. Utilizada en industrias agrícolas, de construcción o de alquiler.

- Bombas robustas de larga vida útil.
- Diseño robusto.
- Motor Honda en versiones gasolina.
- Motor Yanmar L100DE en versión diésel.
- Amplia gama de modelos para todo tipo de aplicaciones.
- Sistema de accesorios Ergo.












La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado








● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>			
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	●
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>			
 ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	●
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>			
 ""ACOPLE MANGUERA 3/4"" ""	61369	1	
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>			
 MANGUERA DN6 10M	301002275	1	
 MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	1	

## Máxima movilidad con cero compromiso

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>				
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	1	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>				
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	
<b>Pistola de presión</b>				
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•
<b>Lanza Tornado 3000</b>				
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	•
<b>Lanza FlexoPower</b>				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	
<b>Lanza TurboHammer</b>				
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	1	
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	1	
<b>Lanza 4 en 1</b>				
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	

Máxima movilidad con cero compromiso

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119736	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	

Modelo

MC 5M 280/1100 PE

Num. Ref.

106404540

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos

Pistones de acero inoxidable

Propulsión de gasolina

•

Culata de latón

•

Pistones cerámicos recubiertos

Ruedas neumáticas

Pistones cerámicos

•

Depósito de combustible

•

Transmisión por correa

Sistema detergente a baja presión

•



## Máxima movilidad con cero compromiso

Modelo MC 5M 280/1100 PE

Num. Ref. 106404533



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Regulación del caudal de agua	●
Válvula de descarga térmica	●
Arranque eléctrico	
Soporte para manguera	●
Transmisión directa	
Engranaje reductor	●
Ruedas planas libres	●











Especificaciones técnicas MC 5M 280/1100 PE

Presión de la bomba (bar)	280/28
Impacto de limpieza (kg)	7,1
Bomba (rpm)	1750
Motor CV (kW)	13 (9,5)
Fuente de energía diésel	
Fuente de energía gasolina	HONDA GX390
Caudal de agua (l/h)	1040 / 1100
Tamaño de la boquilla	.0450
Temperatura de entrada máxima (°C)	60
Número de pistones cerámicos	3
Largo x ancho x alto (mm)	713x572x1021
Peso (kg)	61
Media de horas recomendadas de uso diario	6












● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>Manguera y conexiones</b>				
	Guía de manguera	101118105	0	○
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	1	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○












## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>Chorro antigrifiti</b>				
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	1	0
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	1	0
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	1	0
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	0
	KIT CHORREADOR -1000L/H	6401364	1	0
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1	0
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	1	0
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1	0
<b>Cepillos de lavado</b>				
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	0
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	0
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	0
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	0
<b>Boquilla especial</b>				












## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	1	
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	0
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>				
	""INYECTOR DRENAJE 3/8"" ""	2800084	1	
	""INYECTOR DRENAJE 3/8"" ""	2800894	1	
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	1	
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	1	
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1	
	RATON DN6 30MT S/INYECTOR	301002492	1	
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	1	
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1	
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	1	
<b>Boquilla TurboHammer</b>				

## Máxima movilidad con cero compromiso












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	BOQUILLA TURBO 1/8 0350	49283	1	
	BOQUILLA TURBOHAMMER 0400	65437	1	
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	1	0
<b>Filtros</b>				
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	1	0
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	0
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	1	0
	MANG. SUCCION C/FILTRO 3M	61256	1	0
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>				
	""""ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4""""""""	1602945	1	0
	""""ACOPLE MANGUERA 3/4"""" """"	61369	1	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	0
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	0
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	0

## Máxima movilidad con cero compromiso












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>				
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	●
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	1	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○
<b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>				
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○














## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	0
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>				
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	1	0
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	1	0
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	1	0
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	1	0
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	0
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	0
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	0
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	0
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	0
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	0
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>				












## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	MANGUERA DN8 10M	1405569	1	○
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	1	●
	MANGUERA DN8 15M	301001100	1	○
	MANGUERA DN8 20M	301001101	1	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	1	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>				
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>				












## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	0
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	0
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	0
<b>Cepillos rotativos</b>				
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	0
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	0
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	0
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	0
<b>Lanza especial</b>				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	0
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	0
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	0
<b>Enrollador</b>				
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	0










## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	HOSE REEL ACC. KIT – POSEIDON PE 2013	106403175	1	
<b>Inyector y spray de espuma</b>				
	DETERGENT TANK	107141635	0	
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	
	INYECTOR	6401245	1	
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1	0
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	1	
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	1	
	INYECTOR QUIMICO 850L/H	6401246	1	0
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1	0
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	0
<b>Otros</b>				
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	0

## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	1	
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>				
	HOSE DN6 10M 1W FOR P-2	126528620	1	o
	MANGUERA DN6 10M	301002275	1	o
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	1	o
<b>Pistola de presión</b>				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	1	o
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119736	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	1	




## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0	●
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○
<b>Lanzas</b>				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○
<b>Lanza FlexoPower</b>				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○
<b>Lanza TurboHammer</b>				
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	1	
	LANZA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	1	○
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	1	
	LANZA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1	
	LANZA TURBOHAMMER PLUS 11	106403001	1	
<b>Lanza Tornado 3000</b>				
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	●
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	○

## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	0
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	0
<b>Lanza Universal</b>				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	0
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	0
<b>Lanza PowerSpeed</b>				
	LANZA POWERSPEED 1090	106403091	1	0
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403092	1	0

## Máxima movilidad con cero compromiso

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403093	1	0
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	0
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	
<b>Boquilla 4 en 1</b>				
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0	
	CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370	101118130	0	0
<b>Lanza 4 en 1</b>				
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	0
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	