

Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Potencia de aspiración. Está homologado para polvo peligroso M - H y con certificación ATEX para entornos con peligro de explosión.

La versión T40Plus HE está equipada con un motor de alta eficiencia para un bajo consumo: la máxima potencia, bajo consumo.

El gran poder de succión del modelo T40Plus está dado por la depresión que crea: se pueden recoger materiales muy pesados o polvo húmedo. Es ideal para resolver cualquier problema de aspiración que estaba sin solución hasta hoy.

Varias versiones disponibles: con clase M o con filtros HEPA o ULPA para la recogida de polvo muy fino o peligroso, con filtro de cartuchos, con depósito de 50 o 100 l, con sistema de corte por sólidos y así sucesivamente.

Las versiones ATEX están certificadas para la zona 22-21 y 2 de conforme la directivas 94/9/CE y 99/92/EC.

- Certificado L-M-H.
- Certificado para zonas ATEX.
- Potente.
- Silencioso.
- Modular.
- Cuadro eléctrico de maniobra.
- Depósitos de 50 y 100l con ruedas.

● Equipamiento de serie



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Modelo	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
Num. Ref.	4030800771	4030800772

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO







Sacudidor de filtro manual	•	•
Depósito de acero inoxidable	•	•
Filtro para polvos peligrosos clase h		
Interruptor protector de motor	•	•
Medidor de vacío	•	•
Filtro hepa en aspiración		
Aprobación de polvos peligrosos clase I	•	•
Clavija 5		•
Categoría atex	•	•
Filtro de clase I antiestático	•	•
Filtro de clase m antiestático		
Sistema de purga		
Válvula antiretorno	•	•



Salud y seguridad de serie con máxima depresión













Especificaciones técnicas	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
Voltaje (V)	400	400
Frecuencia (Hz)	50	50
Clase de protección ip	55	55
Clase de aislamiento	F	F
Ratio de potencia (kW)	4.3	4.3
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	315 - 5250	315 - 5250
Aspiración máxima (kPa - mbar)	36 - 360	36 - 360
Nivel de ruido dB(A)	71	71
Capacidad depósito (l)	100	100
Superficie filtro principal (cm²)	19.500	19.500
Toma (mm)	70	70
Largo x ancho x alto (mm)	1290x600x1540	1290x600x1540
Peso (kg)	162	162

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
Filtros				
 FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460	40000425	1	○	○
Mangueras Asp.				
 MANGUERA FLEX ANTI D50 3M	Z7 22375	1	○	○
 MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/METROS	4072400330	1	○	○
 MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/METROS	4072400331	1	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M	4072400334	1	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M	4072400336	1	○	○














Salud y seguridad de serie con máxima depresión












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M	4072400338	1	○	○
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M	4072400335	1	○	○
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M	4072400337	1	○	○
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M	4072400339	1	○	○
	MANGUERA AS PUR D70 5M	Z7 22373	1	○	○
	MANGUERA FLEX ACERO D50 3M	Z7 22379	1	○	○
	MANGUERA FLEX AS D38/40 3M	4072200509	1	○	○
	MANGUERA FLEX AS D38/40 5M	4072200510	1	○	○
	MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M	Z7 22378	1	○	○
	MANGUERA POLIURETANO D40 3M	Z7 22368	1	○	○
	MANGUERA POLIURETANO D40 5M	Z7 22371	1	○	○
	MANGUERA PUR AS D50 3M	Z7 22369	1	○	○














Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	MANGUERA PUR AS D50 5M	Z7 22372	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA PUR AS DN70 3M	Z7 22370	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40	4072100135	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50	4072100136	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40	4072100137	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50	4072100138	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40	Z7 20327	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TERMINAL DESLIZANTE D50	Z7 20326	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otros					
	KIT FILTRO SALIDA ULPA	4089100100	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kit accesorios					
	KIT ACCESORIOS HORNOS D40	Z7 24193	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT ACCESORIOS HORNOS D50	Z7 24192	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT ALTA TEMPERATURA D40	4072200616	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	KIT ALTA TEMPERATURA D50	4072200617	1	○	○
	KIT BOLSA PAPEL INOX D70	Z5 60375	1	○	○
Manguera de Vacío y de conexión					
	RACOR CONEXION D70	Z7 21001	1	○	○
	RACOR TUBO INOX	Z7 22231	1	○	○
	RACOR UNION	Z7 21000	1	○	○
	RACOR UNION	Z7 21002	1	○	○
	RACOR UNION	Z7 21004	1	○	○
	RACOR UNION INOX	Z7 22241	1	○	○
	RACOR UNION INOX	Z7 22242	1	○	○
	REDUCCION ACERO D70/40	Z7 22002	1	○	○
	REDUCCION ACERO D70/50	Z7 22001	1	○	○
	TUBO CURVADO ACERO D40	Z7 21013	1	○	○













Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	TUBO CURVADO ACERO D50	Z7 21012	1	○	○
	TUBO CURVADO ACERO D70	Z7 21032	1	○	○
	TUBO CURVADO D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	TUBO CURVADO D50/40	Z7 22015	1	○	○
Boquilla biselada					
	BOQUILLA PLANA ACERO D40	Z7 21027	1	○	○
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21026	1	○	○
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 22021	1	○	○
	BOQUILLA PLANA ACERO D70	Z7 21028	1	○	○
	BOQUILLA RASCADORA D40 1M	Z7 22277	1	○	○
	BOQUILLA RASCADORA D50	Z7 22278	1	○	○
	LANZA PLANA D50	Z7 21075	1	○	○
Manguera y conexiones					
	ABRAZADERA MET. 40-60	Z8 40040	1	○	○












Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	BIFURCACION AISI316L D50/50/50	4072100147	1	○	○
	JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40	4072100140	1	○	○
	JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50	4072100141	1	○	○
	MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40	4072000358	1	○	○
	MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50	4072000359	1	○	○
	RACOR UNION INOX	Z7 22240	1	○	○
	REDUCCION INOX D70/40	Z7 22224	1	○	○
	REDUCCION INOX D70/50	Z7 22225	1	○	○
	REDUCTOR AISI316L D70/40	4072100143	1	○	○
	REDUCTOR AISI316L D70/50	4072100144	1	○	○
	TUBO CURVADO AISI316L D40	4072100145	1	○	○
	TUBO CURVADO AISI316L D50	4072100146	1	○	○
	TUBO CURVADO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○
Tubos extensión					













Salud y seguridad de serie con máxima depresión

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	ALARGADOR ALUM. 1M D40	Z7 22008	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22005	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22271	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 2M D40	Z7 22007	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 2M D40	Z7 22267	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 2M D50	Z7 22004	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 3M D40	Z7 22006	1	○	○
	ALARGADOR ALUM. 3M D50	Z7 22003	1	○	○
	EMPUÑADURA CROMADA D40	Z7 22121	1	○	○
	EMPUÑADURA D40 AISI316L	4072200596	1	○	○
	EMPUÑADURA D50 AISI316L	4072200597	1	○	○
	ENPUÑADURA CROMADA	Z7 22122	1	○	○













Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	EXTENSION ALUM D50 1M	Z7 22385	1	○	○
	EXTENSION ALUM. D40 1M	Z7 22386	1	○	○
	EXTENSION D50 2M	Z7 22268	1	○	○
	LANZA PLANA AISI316L D40	4072100148	0	○	○
	LANZA PLANA AISI316L D50	4072100149	1	○	○
Boquilla de aspiración Dry					
	BOQUILLA HORNOS 400MM D40	Z7 22272	1	○	○
	BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM	Z7 22032	1	○	○
	BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M	Z7 22031	1	○	○
Boquilla					
	BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40	4072400326	1	○	○
	BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50	4072400327	1	○	○
	BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40	4072400307	1	○	○












Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
 BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50	4072400312	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA AZUL D40	4072400304	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA AZUL D50	4072400309	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50	4072400313	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40	4072400308	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA ROJO D40	4072400305	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA ROJO D50	4072400310	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA VERDE D40	4072400306	1	○	○
 BOQUILLA INOX FDA VERDE D50	4072400311	1	○	○
 BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40	4072400318	1	○	○
 BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50	4072400324	1	○	○
 BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40	4072400315	1	○	○

Salud y seguridad de serie con máxima depresión













	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50	4072400321	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40	4072400319	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50	4072400325	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40	4072400314	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50	4072400320	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40	4072400316	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50	4072400322	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40	4072400317	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50	4072400323	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS	Z7 22296	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS	Z7 22294	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40	4072100121	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50	4072100127	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40	4072100118	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50	4072100124	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40	4072100122	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50	4072100128	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM D50	4072100123	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40	4072100119	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50	4072100125	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM VERDE D40	4072100120	1	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM VERDE D50	4072100126	1	○	○
	LABIOS DE GOMA 10UND 400	Z8 20295	1	○	○
Boquillas cónicas					














Salud y seguridad de serie con máxima depresión













Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40	4072100109	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50	4072100115	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40	4072100106	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50	4072100112	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40	4072100110	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50	4072100116	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA D40	4072100105	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA D50	4072100111	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40	4072100107	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50	4072100113	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40	4072100108	1	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50	4072100114	1	○	○



Salud y seguridad de serie con máxima depresión












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20	4072100129	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20	4072100130	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20	4072100134	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20	4072100131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDED50/20	4072100132	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cepillos					
	CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40	4072400297	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50	4072400302	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50	4072400299	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40	4072400298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50	4072400303	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40	4072400295	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
 CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50	4072400300	1	○	○
 CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40	4072400296	1	○	○
 CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50	4072400301	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40	4072400287	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50	4072400292	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40	4072400284	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50	4072400289	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40	4072400288	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50	4072400293	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40	4072400285	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50	4072400290	1	○	○
 CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40	4072400286	1	○	○



Salud y seguridad de serie con máxima depresión

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	T40PLUS L100 LC Z22 EXA	T40PLUS L100 LC Z22 EXA 5PP
	CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50	4072400291	1	○	○
Boquilla con cepillos redondos					
	CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38	4072400277	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50	4072400282	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38	4072400274	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50	4072400279	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38	4072400278	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50	4072400283	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38	4072400275	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50	4072400280	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38	4072400276	1	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50	4072400281	1	○	○

