

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

El modelo T40W genera un gran caudal de aire y es la herramienta ideal para recoger grandes cantidades de polvo muy fino. Los filtros de clase M y H conceden una contención de polvo segura. La certificación ATEX permite trabajar con seguridad en las zonas con peligro de explosión. Ideal para ser utilizado en las empresas que producen grandes cantidades de polvo muy fino, el modelo T40WPlus está disponible en varias configuraciones: con filtro clase M o con filtro HEPA u ULPA para la recogida de polvo muy fino o peligroso, con filtro de cartuchos y sistema de limpieza por aire comprimido, con depósitos de 50 o 100 litros, con sistema de paro por sólidos.

Las versiones ATEX pueden trabajar en la zona de 22-21-2 en el cumplimiento de las Directivas 94/9/CE y 99/92/CE

- Versión manual, eléctrica o neumática del sacudidor de filtro.
- Vacuómetro.
- Versiones L - M - H.
- Versiones ATEX para zonas 2 y 22-21.
- Clavija con inversor de fase.
- Depósitos de 50 y 100l.
- Turbina trifásica de canal lateral.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie
- Equipamiento de serie

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800762 | 4030800763 | 4030800764 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800762 | 4030800763 | 4030800764 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | • | • | • |
| Filtración ulpa en salida | | | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • | • | • |
| Clavija 5 | | • | • |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | | | |
| Filtro de clase m antiestático | • | • | • |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | |
| Sistema de purga | | | |
| Válvula antiretorno | • | • | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |

| Modelo | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800765 | 4030800766 | 4030800767 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | • | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | | | |
| Filtración ulpa en salida | | | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | | • | • |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800765 | 4030800766 | 4030800767 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Clavija 5 | • | | |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | | | • |
| Filtro de clase m antiestático | • | • | |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | |
| Sistema de purga | | • | |
| Válvula antiretorno | • | | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800768 | 4030800769 | 4030800770 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | | | |
| Filtración ulpa en salida | | • | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • | • | • |
| Clavija 5 | • | | |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | • | | • |
| Filtro de clase m antiestático | | • | |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | |
| Sistema de purga | | | |
| Válvula antiretorno | • | • | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800768 | 4030800769 | 4030800770 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Filtro simple Hepa14

Separador de inmersión

| Modelo | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Num. Ref. | 4030800773 | 4030800774 | 4030800775 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | • |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | • | • | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | |
| Filtro hepa en aspiración | • | • | |
| Filtración ulpa en salida | | | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | | | • |
| Clavija 5 | • | • | • |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | | | • |
| Filtro de clase m antiestático | | | • |
| Sistema de bolsa de seguridad | • | • | |
| Sistema de purga | | • | |
| Válvula antiretorno | • | • | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Num. Ref. | 4030800777 | 4030800781 | 4030800783 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | • | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | • |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | | • | |
| Filtración ulpa en salida | | | • |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • | | • |
| Clavija 5 | | | |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | | | |
| Filtro de clase m antiestático | • | | • |
| Sistema de bolsa de seguridad | | • | |
| Sistema de purga | • | | |
| Válvula antiretorno | | • | |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|-----------|--|------------------------------------|---|
| Num. Ref. | 4030800784 | 4030800793 | 4030800807 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | • |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | • | • |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|-----------|--|------------------------------------|---|
| Num. Ref. | 4030800784 | 4030800793 | 4030800807 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | • | | • |
| Filtración ulpa en salida | | | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • | • | |
| Clavija 5 | | | • |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase I antiestático | | | |
| Filtro de clase m antiestático | • | • | |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | • |
| Sistema de purga | | | |
| Válvula antiretorno | • | | • |
| Sistema de bolsa de plástico | • | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800808 | 4030800761 | 4030800758 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | | | |
| Filtración ulpa en salida | • | • | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • | • | • |
| Clavija 5 | | • | |
| Categoría atex | • | • | • |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800808 | 4030800761 | 4030800758 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Filtro de clase l antiestático | | | • |
| Filtro de clase m antiestático | | • | |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | |
| Sistema de purga | • | • | |
| Válvula antiretorno | • | | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |
| Separador de inmersión | | | |

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800759 | 4030800760 | 4030800815 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | | | |
| Depósito de acero inoxidable | • | • | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | | | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | | | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | | | |
| Interruptor protector de motor | • | • | • |
| Medidor de vacío | • | • | • |
| Sacudidor manual del filtro | • | • | • |
| Filtro hepa en aspiración | | | |
| Filtración ulpa en salida | | • | |
| Placa de ciclón | | | |
| Aprobación de polvos peligrosos clase l | • | • | • |
| Clavija 5 | • | | |
| Categoría atex | • | • | • |
| Filtro de clase l antiestático | • | | • |
| Filtro de clase m antiestático | | • | |
| Sistema de bolsa de seguridad | | | |
| Sistema de purga | | • | |
| Válvula antiretorno | • | | • |
| Sistema de bolsa de plástico | | | |
| Filtro simple Hepa14 | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Modelo | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Num. Ref. | 4030800759 | 4030800760 | 4030800815 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Separador de inmersión

•

| Modelo | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Num. Ref. | 4030800834 | 4030800853 | 4030800874 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sacudidor eléctrico del filtro

Depósito de acero inoxidable

•

•

•

Filtro para polvos peligrosos clase m

Filtro para polvos peligrosos clase h

Cámara filtrante en acero inoxidable

Interruptor protector de motor

•

•

•

Medidor de vacío

•

•

•

Sacudidor manual del filtro

•

•

•

Filtro hepa en aspiración

Filtración ulpa en salida

Placa de ciclón

Aprobación de polvos peligrosos clase I

•

•

•

Clavija 5

•

•

Categoría atex

•

•

•

Filtro de clase I antiestático

•

•

Filtro de clase m antiestático

•

Sistema de bolsa de seguridad

Sistema de purga

•

Válvula antiretorno

•

•

Sistema de bolsa de plástico

•

Filtro simple Hepa14

Separador de inmersión

•

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Modelo | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
| Num. Ref. | 4030800882 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Sacudidor eléctrico del filtro | |
| Depósito de acero inoxidable | • |
| Filtro para polvos peligrosos clase m | |
| Filtro para polvos peligrosos clase h | |
| Cámara filtrante en acero inoxidable | |
| Interruptor protector de motor | • |
| Medidor de vacío | • |
| Sacudidor manual del filtro | • |
| Filtro hepa en aspiración | |
| Filtración ulpa en salida | |
| Placa de ciclón | • |
| Aprobación de polvos peligrosos clase I | • |
| Clavija 5 | |
| Categoría atex | • |
| Filtro de clase I antiestático | |
| Filtro de clase m antiestático | • |
| Sistema de bolsa de seguridad | |
| Sistema de purga | |
| Válvula antiretorno | |
| Sistema de bolsa de plástico | |
| Filtro simple Hepa14 | |
| Separador de inmersión | |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de protección ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 100 | 100 | 50 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 | 1290x600x1360 |
| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 65 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 7.5 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 23 - 230 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 50 | 50 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1360 | 1290x600x1360 | 1290x600x1640 |
| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 65 | 65 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 23 - 230 | 23 - 230 | 23 - 230 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 100 | 100 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 50 | 50 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1360 | 1290x600x1360 | 1290x600x1640 |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 50 | 50 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1360 | 1290x600x1360 | 1290x600x1640 |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|--|------------------------------------|---|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|--|------------------------------------|---|
| Capacidad depósito (l) | 100 | 50 | 50 |
| Superficie filtro principal (cm ²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1360 | 1290x600x1360 |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 65 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 7.5 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m ³ /h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 23 - 230 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 100 | 100 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm ²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m ³ /h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 100 | 100 | 100 |
| Superficie filtro principal (cm ²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 | 55 | 55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 | 489 - 8150 | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 100 | 100 | 50 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Toma (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1640 | 1290x600x1640 | 1290x600x1360 |

| Especificaciones técnicas | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|----------------------------------|
| Voltaje (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Clase de proteccion ip | 55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Ratio de potencia (kW) | 4 |
| Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) | 489 - 8150 |
| Aspiración máxima (kPa - mbar) | 19 - 190 |
| Nivel de ruido dB(A) | 71 |
| Capacidad depósito (l) | 50 |
| Superficie filtro principal (cm²) | 35000 |
| Toma (mm) | 70 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1290x600x1360 |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje











| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Filtros | | | | | |
| FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Mangueras Asp. | | | | | |
| ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|--|--|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|--|---|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | ○ |









Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Otros | | | | | |
| KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | ○ |










Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|--|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|-------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal



| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|--|--------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|--|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | ○ | ○ | ○ |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|--|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquillas cónicas | | | | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|--|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE D50/20 | 4072100132 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cepillos | | | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal







| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ | ○ |







Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM 5PP | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA |
|---|--------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | ○ | ○ | ○ |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje













| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Filtros | | | | | | |
|  | FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Mangueras Asp. | | | | | | |
| | ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Otros | | | | | |
|  KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla biselada | | | | | |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Manguera y conexiones | | | | | |
|  ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |





Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquillas cónicas | | | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE D50/20 | 4072100132 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cepillos | | | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal





| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | ○ | ○ | ○ |









Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|--|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 MC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA |
|---|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | ○ | ○ | ○ |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | ○ | ○ | |
| Mangueras Asp. | | | | | |
| | ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ |
| | ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | ○ | ○ | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | ○ | ○ | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|---|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | ○ | |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | |
| Otros | | | | | | |
| | KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | ○ | ○ | |
| Kit accesorios | | | | | | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|---|--------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | |
| | KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | ○ | ○ | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | | |
|  | RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | ○ | ○ | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|---------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|---|--------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | ○ | ○ | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | ○ | ○ | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | |
|  | EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | |
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | ○ | ○ | |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | ○ | ○ | |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | |
| Boquilla | | | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | ○ | ○ | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|---|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | ○ | ○ | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | ○ | ○ | |
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | |
| Boquillas cónicas | | | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | ○ | ○ | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|---|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | ○ | ○ | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|--|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDED50/20 | 4072100132 | 1 | ○ | ○ | |
| Cepillos | | | | | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | ○ | ○ | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | ○ | ○ | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | ○ | ○ | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal


| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|--|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | ○ | ○ | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | ○ | ○ | |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA AD FM | T40WPLUS L100 LC Z2 EXA |
|---|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | ○ | ○ | |











● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | ○ | | |
| Mangueras Asp. | | | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | | |
|  ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | ○ | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | ○ | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | | |
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | | |
|  MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | ○ | | |
|  TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | ○ | | |
| Otros | | | | | |
| KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | ○ | | |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | ○ | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | ○ | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | ○ | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | ○ | | |
| KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | ○ | | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | ○ | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | ○ | | |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | ○ | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | ○ | | |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | ○ | | |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | ○ | | |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | | |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | ○ | | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | ○ | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | ○ | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | ○ | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | ○ | | |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | ○ | | |
| Tubos extensión | | | | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | ○ | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | ○ | | |
|  | EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | ○ | | |
|  | EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | ○ | | |
|  | EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | ○ | | |
|  | ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | ○ | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | ○ | | |
|  | EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | ○ | | |
|  | EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | ○ | | |
|  | LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | ○ | | |
|  | LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | ○ | | |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | ○ | | |
| Boquilla | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | ○ | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | ○ | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | ○ | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | ○ | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | ○ | | |
| | LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | ○ | | |
| Boquillas cónicas | | | | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | ○ | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | | |











Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|--|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE50/20 | 4072100132 | 1 | ○ | | |
| Cepillos | | | | | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | ○ | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal














| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | ○ | | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA C | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA SE FM 5PP |
|---|----------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | ○ | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | ○ | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | | | |
| Mangueras Asp. | | | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | | | |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | | | |
|  MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | | | |
|  MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | | | |
|  TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | | | |
| Otros | | | | | |
| KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | | | |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | | | |
| KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | | | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | | | |
|  RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | | | |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | | | |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | | | |
|  REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | | | |
|  REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | | | |
| Boquilla biselada | | | | | |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|--------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | | | |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | | | |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | | | |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | | | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | | | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | | | |
|  REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | | | |
|  REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | | | |
|  REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | | | |
|  REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | | | |
|  TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | | | |
|  TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | | | |
| Tubos extensión | | | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | | | |


Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | | | |
|  EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | | | |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|------------|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | | | |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | | | |
| Boquilla | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | | | |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | | | |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | | | |
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | | | |
| Boquillas cónicas | | | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE D50/20 | 4072100132 | 1 | | | |








Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cepillos | | | | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | | | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA C MS | T40WPLUS L50 HC Z21 EXA | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD XX |
|---|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | | | |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | | | |
| Mangueras Asp. | | | | | |
| ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | | | |
| ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | | | |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | | | |















Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|--|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | | | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | | | |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|---|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | | | |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | | | |
|  | TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
| Otros | | | | | |
|  KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | | | |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | | | |
|  KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | | | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | | | |
|  RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | | | |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|--------------------------|-----------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | | | |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | | | |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|--------------------------------|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | | | |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | | | |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | | | |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | | | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | | | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | | | |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | | | |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | | | |










Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|-------------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | | | |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | | | |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | | | |
|  EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | | | |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | | | |
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | | |
| Boquilla | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | | |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|--|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | | | |


Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|--------------------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | | | |
| | LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | | | |
| Boquillas cónicas | | | | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|--|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE D50/20 | 4072100132 | 1 | | | |
| Cepillos | | | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal






| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | | | |







Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|-----------------------------------|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | | | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AU FM PBS | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA XX IP65 | T40WPLUS L50 HC Z22 EXA MS XX 5PP |
|---|--------------------------------|------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | | | |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Filtros | | | | | | |
| | FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | | ○ | ○ |
| Mangueras Asp. | | | | | | |
| | ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | | ○ | ○ |
| | ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | | ○ | ○ |
|  MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|---|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | | ○ | ○ |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | | ○ | ○ |
|  | TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | | ○ | ○ |
| Otros | | | | | | |
| | KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | | ○ | ○ |
| Kit accesorios | | | | | | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|--------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | | ○ | ○ |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | | ○ | ○ |
| | KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | | ○ | ○ |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | | |
|  | RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | | ○ | ○ |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | | ○ | ○ |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | | ○ | ○ |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | | ○ | ○ |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | | ○ | ○ |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | | ○ | ○ |
| Manguera y conexiones | | | | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | | ○ | ○ |
|  BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | | ○ | ○ |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | | ○ | ○ |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | | ○ | ○ |
| MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | | ○ | ○ |
| MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | | ○ | ○ |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | | ○ | ○ |
|  REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | | ○ | ○ |
|  REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | | ○ | ○ |
|  REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | | ○ | ○ |
|  TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | | ○ | ○ |
|  TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | | ○ | ○ |
| Tubos extensión | | | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | | ○ | ○ |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | | ○ | ○ |
|  | EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | | ○ | ○ |
|  | EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | | ○ | ○ |
|  | ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | | ○ | ○ |
|  | EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | | ○ | ○ |
|  | EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | | ○ | ○ |
|  | EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | | ○ | ○ |
|  | LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | | ○ | ○ |
|  | LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | | ○ | ○ |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal







| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | | ○ | ○ |
| Boquilla | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|--|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal










| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | | Z8 20295 | 1 | | o | o |
| Boquillas cónicas | | | | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | | o | o |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | | o | o |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDED50/20 | 4072100132 | 1 | | ○ | ○ |
| Cepillos | | | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal



| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | | ○ | ○ |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | | ○ | ○ |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | | ○ | ○ |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z21 EXA C AD | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | | ○ | ○ |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Mangueras Asp. | | | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | ○ |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal





| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Otros | | | | | | |
| | KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kit accesorios | | | | | | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | | Z5 60375 | 1 | o | o | o |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | | |
|  | RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | o | o | o |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | o | o | o |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | o | o | o |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | o | o | o |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | o | o | o |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | o | o | o |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | o | o | o |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|--------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Manguera y conexiones | | | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | ○ | ○ | ○ |










Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|--------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMPUNADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | ○ | ○ | ○ |















Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |










Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquillas cónicas | | | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDED50/20 | 4072100132 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cepillos | | | | | |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|---|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ | ○ |
















Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA AD C | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS |
|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Filtros | | | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | | | |
| Mangueras Asp. | | | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | | | |
|  ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | | | |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/ METROS | 4072400330 | 1 | | | |
|  MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/ METROS | 4072400331 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | | | |
|  MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | | | |
|  MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | | | |















Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|--|---|------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | | | |
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | | | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | | | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | | | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|--|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | | | |
|  MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | | | |
|  TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | | | |
| Otros | | | | | |
|  KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | | | |
| Kit accesorios | | | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | | | |
|  KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | | | |
|  KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | | | |
|  KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | | | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | | |
|  RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | | | |
|  RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | | | |
|  RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | | | |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | | | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | | | |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | | | |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | | | |
| Boquilla biselada | | | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | | | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | | | |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | | | |
|  BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | | | |
|  BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | | | |
|  BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | | | |
| Manguera y conexiones | | | | | |
|  ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | | | |
|  BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | | | |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | | | |
|  JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | | |
|  RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | | | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | | | |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | | | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | | | |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | | | |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | | | |
| Tubos extensión | | | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | | | |









Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | | | |
|  ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | | | |
|  EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | | | |
|  EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | | | |
|  ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | | | |
|  EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | | | |
|  LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | | | |
| Boquilla de aspiración Dry | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | | | |
| Boquilla | | | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | | | |
|  BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | | | |
|  BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | | | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|--|------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | | | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal











| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|--|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | | | |
| LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | | | |
| Boquillas cónicas | | | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | | | |
|  BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | | | |
|  BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE D50/20 | 4072100132 | 1 | | | |











Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Cepillos | | | | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | | |



Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | | | |
|  CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | | | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | | | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS 5PP | T40WPLUS L100 LC Z22 EXA C MS 5PP | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA PBS SA |
|---|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | | | |
|  CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | | | |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje













| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|------------|---------------|-------------------------------|
| Filtros | | | |
|  FILTRO ESTRELLA ANTIESTATICO D460 | 40000425 | 1 | |
| Mangueras Asp. | | | |
| ABRAZADERA METALICA D40/60 | 4082300068 | 1 | |
| ABRAZADERA METALICA D50/70 | 4082300071 | 1 | |
|  MANGUERA FLEX ANTI D50 3M | Z7 22375 | 1 | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|--|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/METROS | 4072400330 | 1 | |
|  | MANGUERA ALTA TEMPERATURA D50 P/METROS | 4072400331 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M | 4072400334 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M | 4072400336 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M | 4072400338 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M | 4072400335 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M | 4072400337 | 1 | |
|  | MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M | 4072400339 | 1 | |
|  | MANGUERA AS PUR D70 5M | Z7 22373 | 1 | |
|  | MANGUERA FLEX ACERO D50 3M | Z7 22379 | 1 | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 3M | 4072200509 | 1 | |
|  | MANGUERA FLEX AS D38/40 5M | 4072200510 | 1 | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|---|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | MANGUERA FLEX. ACERO D40 3M | Z7 22378 | 1 | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 3M | Z7 22368 | 1 | |
|  | MANGUERA POLIURETANO D40 5M | Z7 22371 | 1 | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 3M | Z7 22369 | 1 | |
|  | MANGUERA PUR AS D50 5M | Z7 22372 | 1 | |
|  | MANGUERA PUR AS DN70 3M | Z7 22370 | 1 | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D40 | 4072100135 | 1 | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 3M D50 | 4072100136 | 1 | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D40 | 4072100137 | 1 | |
|  | MANGUERA SILICONA CON TERMINALES 5M D50 | 4072100138 | 1 | |
|  | MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40 | Z7 20327 | 1 | |
|  | TERMINAL DESLIZANTE D50 | Z7 20326 | 1 | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|---------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| Otros | | | | |
| | KIT FILTRO SALIDA ULPA | 4089100100 | 1 | |
| Kit accesorios | | | | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D40 | Z7 24193 | 1 | |
|  | KIT ACCESORIOS HORNOS D50 | Z7 24192 | 1 | |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D40 | 4072200616 | 1 | |
|  | KIT ALTA TEMPERATURA D50 | 4072200617 | 1 | |
| | KIT BOLSA PAPEL INOX D70 | Z5 60375 | 1 | |
| Manguera de Vacío y de conexión | | | | |
|  | RACOR CONEXION D70 | Z7 21001 | 1 | |
|  | RACOR TUBO INOX | Z7 22231 | 1 | |
|  | RACOR UNION | Z7 21000 | 1 | |
|  | RACOR UNION | Z7 21002 | 1 | |
|  | RACOR UNION | Z7 21004 | 1 | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22241 | 1 | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|--------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22242 | 1 | |
|  | REDUCCION ACERO D70/40 | Z7 22002 | 1 | |
|  | REDUCCION ACERO D70/50 | Z7 22001 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D40 | Z7 21013 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO ACERO D50 | Z7 21012 | 1 | |
| | TUBO CURVADO ACERO D70 | Z7 21032 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO D50/40 | Z7 22015 | 1 | |
| Boquilla biselada | | | | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D40 | Z7 21027 | 1 | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 21026 | 1 | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D50 | Z7 22021 | 1 | |
|  | BOQUILLA PLANA ACERO D70 | Z7 21028 | 1 | |













Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | BOQUILLA RASCADORA D40 1M | Z7 22277 | 1 | |
|  | BOQUILLA RASCADORA D50 | Z7 22278 | 1 | |
|  | LANZA PLANA D50 | Z7 21075 | 1 | |
| Manguera y conexiones | | | | |
|  | ABRAZADERA MET. 40-60 | Z8 40040 | 1 | |
|  | BIFURCACION AISI316L D50/50/50 | 4072100147 | 1 | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D40 | 4072100140 | 1 | |
|  | JUNTA DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100141 | 1 | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40 | 4072000358 | 1 | |
| | MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50 | 4072000359 | 1 | |
|  | RACOR UNION INOX | Z7 22240 | 1 | |
|  | REDUCCION INOX D70/40 | Z7 22224 | 1 | |
|  | REDUCCION INOX D70/50 | Z7 22225 | 1 | |
|  | REDUCTOR AISI316L D50/40 | 4072100142 | 1 | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | REDUCTOR AISI316L D70/40 | 4072100143 | 1 | |
|  | REDUCTOR AISI316L D70/50 | 4072100144 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D40 | 4072100145 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO AISI316L D50 | 4072100146 | 1 | |
|  | TUBO CURVADO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | |
|  | TUBO DE CONEXIÓN AISI316L D50 | 4072100139 | 1 | |
| Tubos extensión | | | | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D40 | Z7 22008 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22005 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 1M D50 | Z7 22271 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22007 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D40 | Z7 22267 | 1 | |











Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|--------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | ALARGADOR ALUM. 2M D50 | Z7 22004 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D40 | Z7 22006 | 1 | |
|  | ALARGADOR ALUM. 3M D50 | Z7 22003 | 1 | |
|  | EMPUNADURA CROMADA D40 | Z7 22121 | 1 | |
|  | EMPUÑADURA D40 AISI316L | 4072200596 | 1 | |
|  | EMPUÑADURA D50 AISI316L | 4072200597 | 1 | |
|  | ENPUÑADURA CROMADA | Z7 22122 | 1 | |
|  | EXTENSION ALUM D50 1M | Z7 22385 | 1 | |
|  | EXTENSION ALUM. D40 1M | Z7 22386 | 1 | |
|  | EXTENSION D50 2M | Z7 22268 | 1 | |
|  | LANZA PLANA AISI316L D40 | 4072100148 | 1 | |
|  | LANZA PLANA AISI316L D50 | 4072100149 | 1 | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal













| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|--|--------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Boquilla de aspiración Dry | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS 400MM D40 | Z7 22272 | 1 | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM | Z7 22032 | 1 | |
|  | BOQUILLA HORNOS ALUM D40 400M | Z7 22031 | 1 | |
| Boquilla | | | | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D40 | 4072400326 | 1 | |
|  | BOQUILLA HORNOS INOX FDA D50 | 4072400327 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D40 | 4072400307 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AMARILLA D50 | 4072400312 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D40 | 4072400304 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA AZUL D50 | 4072400309 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCA D50 | 4072400313 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA BLANCO D40 | 4072400308 | 1 | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|---|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | BOQUILLA INOX FDA ROJO D40 | 4072400305 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA ROJO D50 | 4072400310 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA VERDE D40 | 4072400306 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX FDA VERDE D50 | 4072400311 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D40 | 4072400318 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA AMARILLA D50 | 4072400324 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D40 | 4072400315 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA AZUL D50 | 4072400321 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D40 | 4072400319 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA BLANCA D50 | 4072400325 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D40 | 4072400314 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA D50 | 4072400320 | 1 | |














Salud y seguridad de serie con un gran caudal












| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|--|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D40 | 4072400316 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA ROJO D50 | 4072400322 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D40 | 4072400317 | 1 | |
|  | BOQUILLA INOX SILICONA FDA VERDE D50 | 4072400323 | 1 | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D40 400MM SS | Z7 22296 | 1 | |
|  | BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM SS | Z7 22294 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D40 | 4072100121 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AMARILLA D50 | 4072100127 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D40 | 4072100118 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 | 4072100124 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D40 | 4072100122 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCO D50 | 4072100128 | 1 | |















Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D40 | 4072100119 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA FDA 120MM ROJO D50 | 4072100125 | 1 | |
| | LABIOS DE GOMA 10UND 400 | Z8 20295 | 1 | |
| Boquillas cónicas | | | | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D40 | 4072100109 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AMARILLA D50 | 4072100115 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 | 4072100106 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA AZUL D50 | 4072100112 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D40 | 4072100110 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA BLANCO D50 | 4072100116 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D40 | 4072100105 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA D50 | 4072100111 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D40 | 4072100107 | 1 | |












Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|--|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | BOQUILLA CONICA FDA ROJO D50 | 4072100113 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D40 | 4072100108 | 1 | |
|  | BOQUILLA CONICA FDA VERDE D50 | 4072100114 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA D50/20 | 4072100129 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AMA D50/20 | 4072100133 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA AZUL D50/20 | 4072100130 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA BLAN D50/20 | 4072100134 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA ROJO D50/20 | 4072100131 | 1 | |
|  | BOQUILLA SILICONA CONICA FDA VERDE50/20 | 4072100132 | 1 | |
| Cepillos | | | | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400297 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400302 | 1 | |






Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400294 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400299 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400298 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400303 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400295 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400300 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400296 | 1 | |
|  | CEPILLO RECTANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400301 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D40 | 4072400287 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AMARILLO D50 | 4072400292 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D40 | 4072400284 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA AZUL D50 | 4072400289 | 1 | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D40 | 4072400288 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA BLANCO D50 | 4072400293 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D40 | 4072400285 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA ROJO D50 | 4072400290 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D40 | 4072400286 | 1 | |
|  | CEPILLO TRIANGULAR FDA VERDE D50 | 4072400291 | 1 | |
| Boquilla con cepillos redondos | | | | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D38 | 4072400277 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AMARILLO D50 | 4072400282 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D38 | 4072400274 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA AZUL D50 | 4072400279 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D38 | 4072400278 | 1 | |

Salud y seguridad de serie con un gran caudal

| | Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | T40WPLUS L50 LC Z22 EXA CC MS |
|---|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
|  | CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D50 | 4072400283 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D38 | 4072400275 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA ROJO D50 | 4072400280 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D38 | 4072400276 | 1 | |
|  | CEPILLO REDONDO FDA VERDE D50 | 4072400281 | 1 | |