

Potencia con un sinfín de posibilidades

Los modelos 3707-3707/10 están equipados con un motor trifásico y una turbina de canal lateral que garantiza un funcionamiento silencioso y sin interrupciones.

La turbina está controlada por un cuadro eléctrico con conexión estrella-triángulo ubicado en la parte trasera del aspirador. Este aspirador trifásico permite alcanzar altos niveles de rendimiento sin dejar de ser extremadamente versátil y manejable, ofreciendo así, una óptima relación calidad/precio. Estos modelos de 5,5 kW y 7,5 kW de potencia, están diseñados para un uso sin interrupción y para la industria pesada.

El filtro de estrella de clase L de 3,5 m² con el que van equipados garantiza el máximo rendimiento en la filtración. Están disponibles diversas clases de filtros según la aplicación, incluido un sistema de limpieza de filtro por aire comprimido y los filtros Hepa para polvos tóxicos. La limpieza de los filtros se efectúa mediante un agitador de filtro manual u, opcionalmente, mediante un agitador de filtro eléctrico. En caso de que sea precisa una filtración absoluta, está disponible un filtro HEPA con un rendimiento del 99,995%.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

El depósito de acero para la recogida de desechos con una capacidad de 175 litros, va provisto de un soporte con ruedas y se puede extraer fácilmente gracias a un exclusivo sistema de desenganche.

El chasis de la máquina consiste en una estructura tubular de acero de alta resistencia y pintado con polvo epoxídico, para garantizar la solidez y una mayor vida útil. La estabilidad del aspirador está garantizada por la posición de la unidad aspirante, colocada en la parte inferior del chasis.

Su maniobrabilidad y facilidad de uso son posibles gracias a 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, todas con un diámetro de 200 mm y montadas con cojinetes.

- Motor trifásico conectado. directamente al ventilador.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Uso continuo.
- Niveles muy elevados de rendimiento.
- Gran filtro primario de estrella de clase "L".
- Vacuómetro.
- Filtro absoluto HEPA - ULPA.
- Depósito extraíble de 175l.
- Versiones en acero inoxidable.
- Panel de control hermético con conexión estrella-triángulo.
- Sacudidor de filtro eléctrico opcional.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
Filtros						
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560	Z8 17246	1			



Potencia con un sinfín de posibilidades

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Filtros						
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560	Z8 17246	1			

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios			Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
Filtros					
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560		Z8 17246	1	

Modelo	3707	3707 AD	3707/10
Num. Ref.	4030700000	4030700008	4030700034

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sacudidor eléctrico del filtro			
Sacudidor manual del filtro	•	•	•
Botón de emergencia	•	•	•
Interruptor inversor	•	•	•
Válvula de sobrepresión	•	•	•
Filtro clase l	•	•	•
Filtro clase m			
Placa de ciclón			
Clavija 5			
Sistema de purga			
Filtración descendente hepa		•	
Vacuómetro (control del filtro)	•	•	•
Parada automática de líquidos			

Modelo	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Num. Ref.	4030700048	4030700072	4030700271

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sacudidor eléctrico del filtro		•	•
Sacudidor manual del filtro	•		•
Botón de emergencia	•	•	•
Interruptor inversor		•	•
Válvula de sobrepresión	•	•	•
Filtro clase l		•	
Filtro clase m			•
Placa de ciclón			



Potencia con un sinfín de posibilidades

Modelo	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Num. Ref.	4030700048	4030700072	4030700271

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Clavija 5			
Sistema de purga	•		
Filtración descendente hepa	•		
Vacuómetro (control del filtro)	•	•	•
Parada automática de líquidos			

Modelo	3707/10 FN
Num. Ref.	4030700423

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sacudidor eléctrico del filtro			
Sacudidor manual del filtro			•
Botón de emergencia			•
Interruptor inversor			
Válvula de sobrepresión			•
Filtro clase l			
Filtro clase m			
Placa de ciclón			
Clavija 5			
Sistema de purga			
Filtración descendente hepa			
Vacuómetro (control del filtro)			•
Parada automática de líquidos			

Especificaciones técnicas	3707	3707 AD	3707/10
Voltaje (V)	230/400	230/400	230/400
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Clase de proteccion ip	55	55	55
Clase de aislamiento	F	F	F
Ratio de potencia (kW)	5.5	5.5	7.5
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	486 - 8100	486 - 8100	810 - 13500
Aspiración máxima (kPa - mbar)	36 - 360	36 - 360	25 - 250
Nivel de ruido dB(A)	78	78	78
Capacidad depósito (l)	175	175	175
Tipo de filtro principal	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER



Potencia con un sinfín de posibilidades

Especificaciones técnicas	3707	3707 AD	3707/10
Superficie filtro principal (cm²)	35000	35000	35000
Toma (mm)	100	100	100
Largo x ancho x alto (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Peso (kg)	291	291	305



Especificaciones técnicas	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Voltaje (V)	230/400	230/400	230/400
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Clase de proteccion ip	55	55	55
Clase de aislamiento	F	F	F
Ratio de potencia (kW)	7.5	7.5	7.5
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Aspiración máxima (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Nivel de ruido dB(A)	78	78	78
Capacidad depósito (l)	175	175	175
Tipo de filtro principal	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Superficie filtro principal (cm²)	35000	35000	35000
Toma (mm)	100	100	100
Largo x ancho x alto (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Peso (kg)	305	305	305

Especificaciones técnicas	3707/10 FN
Voltaje (V)	230/400
Frecuencia (Hz)	50
Clase de proteccion ip	55
Clase de aislamiento	F
Ratio de potencia (kW)	7.5
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	810 - 13500
Aspiración máxima (kPa - mbar)	25 - 250
Nivel de ruido dB(A)	78
Capacidad depósito (l)	175
Tipo de filtro principal	L CLASS POLYESTER
Superficie filtro principal (cm²)	35000
Toma (mm)	100
Largo x ancho x alto (mm)	1600x800x1810
Peso (kg)	305



Potencia con un sinfín de posibilidades

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
Mangueras Asp.					
	MANGUERA AIRE 3M D70	Z7 22063	1	○	○
	MANGUERA AIRE 3M D50	Z7 22062	1	○	○
	MANGUERA AIRE 100MM POR METROS	Z7 24027	1	○	○
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200471	0	○	○
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200472	0	○	○
	MANGUERA AIRE D70 15M	4072200473	0	○	○
	MANGUERA ATOXICA AS D50 X METRO	Z7 24029	1	○	○
	MANGUERA ATOXICA D70 X MT	Z7 24030	1	○	○
	MANGUERA FLEX 3M D50	Z7 22151	1	○	○
	MANGUERA FLEX AS D38 15M	4072200480	0	○	○
	MANGUERA FLEX AS D50 15M	4072200481	0	○	○



Potencia con un sinfín de posibilidades

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
	MANGUERA FLEX D40 15M	4072200469	0	○	○	○
	MANGUERA FLEX D50 15M	4072200470	0	○	○	○
	MANGUERA GOMA 3M D50	Z7 24003	1	○	○	○
	MANGUERA GOMA 3M D70	Z7 24001	1	○		○
	MANGUERA GOMA D50 5M	Z7 24179	1	○	○	○
	MANGUERA GOMA D70 5M	Z7 24180	1	○	○	○
	MANGUERA POLIURETANO 3M D70	Z7 22299	1	○		○
	MANGUERA PUR 3M D50 COMPL	Z7 22298	1	○	○	○
	MANGUERA PUR AS D40 15M	4072200477	0	○	○	○
	MANGUERA PUR AS D50 15M	4072200478	0	○	○	○
	MANGUERA PUR AS D70 15M	4072200479	0	○	○	○
	MANGUERA PUR D40 15M	4072200474	0	○	○	○

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
 MANGUERA PUR D50 15M COM	4072200475	0	○	○	○
 MANGUERA PUR D70 15M COM	4072200476	0	○	○	○
 MANGUERA PUR X METRO D100	Z7 24113	1	○		○
 TERMINAL AS D50 PUR	40000219	1	○	○	○
 TERMINAL AS D70	Z7 20310	1	○	○	○
 TERMINAL D50	Z7 20002	1	○	○	○
 TERMINAL D70	Z7 20003	1	○	○	○
 TERMINAL PVC D50 FLEX	Z7 23023	1	○	○	○
Boquillas cónicas					
 BOQUILLA CONICA D50	Z7 22141	1	○		○
 BOQUILLA CONICA D50 ANT	40000221	1	○		○
 BOQUILLA CONICA D70	Z7 21009	1	○		○
 BOQUILLA CONICA GOMA D50	Z7 21010	1	○		○

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
Otros						
	ABRAZADERA DESCARGA D560	Z5 36075	1	○		○
	CICLON ALUMINIO D560	Z5 60110	1	○		○
	CICLON INOX D560	Z5 60111	0	○		○
	DESCARGA BASCULANTE D560	Z5 60274	1	○		○
	REJILLA Y DEPRESOR D560	Z5 60039	1	○		○
	REJILLA Y DEPRESOR INOX D360	Z5 60043	1	○		○
	REJILLA Y VALVULA ACERO D560	Z5 60035	0	○		○
	UTILAJE VOLTEO DEPOSITO D560	Z5 36076	1	○		○
Montajes						
	KIT CARTUCHOS D560 3707-3907	Z5 60078	1	○		○
	KIT PARO AUTO LIQUIDOS 3707	Z5 60156	1	○		○
	KIT SACUDIDOR ELECTRICO D560	Z5 60081	0	○		○
Manguera de Vacío y de conexión						
	CONECTOR C/REGULACION D100	Z7 22144	1	○		○
	RACOR RAPIDO	Z7 22187	1	○		○
	RACOR TUBO D100	Z7 21040	1	○		○
	RACOR UNION	Z7 21000	1	○		○
	RACOR UNION	Z7 21002	1	○		○
	RACOR UNION	Z7 21041	1	○		○
	REDUCCION ACERO D100/70	Z7 22125	1	○		○
	REDUCCION ACERO D100/50	Z7 22126	1	○		○



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
	REDUCCION REG. D100/50	Z7 22165	1	○		○
	REGLAMENTO REDUCTOR COMPLETO D100/70	Z7 22163	1	○		○
	TUBO CURVADO ACERO D50	Z7 21012	1	○		○
	TUBO CURVADO ACERO D70	Z7 21032	1	○		○
	TUBO CURVADO D50/70	Z7 22153	1	○		○
Boquilla biselada						
	BOQUILLA GOMA ANT. D50 120MM	Z7 21080	1	○		○
	BOQUILLA GOMA D50 120MM	Z7 21030	1	○		○
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21026	1	○		○
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21074	1	○		○
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 22089	1	○		○
	BOQUILLA PLANA ACERO D70	Z7 21028	1	○		○
	BOQUILLA PLANA CURVA D70	Z7 24012	1	○		○

Potencia con un sinfín de posibilidades

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
	BOQUILLA PLANA PVC D50X500	Z7 24013	1	○		○
	BOQUILLA RASCADORA D50	Z7 22034	1	○		○
	BOQUILLA RASCADORA D70 1M	Z7 22090	1	○		○
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D70	Z7 22169	1	○		○
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D100	Z7 22190	1	○		○
	LANZA PLANA D50	Z7 21075	1	○		○
	LANZA PLANA D50	Z7 22023	1	○		○
Tubos extensión						
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22005	1	○		○
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22271	1	○		○
	ALARGADOR ALUM. 2M D50	Z7 22004	1	○		○
	ALARGADOR ALUM. 3M D50	Z7 22003	1	○		○
	EMPUNADURA ALUM. D70	Z7 22091	1	○		○



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
	ENPUÑADURA ALUMINIO D50	Z7 22025	1	○		○
	ENPUÑADURA CROMADA	Z7 22122	1	○		○
	EXTENSION D50 2M	Z7 22268	1	○		○
	LANZA FLUIDIFICACION D50	Z7 22054	1	○		○
	LANZA FLUIDIFICACION D50	ZA7210024	1	○		○
	LANZA FLUIDIFICACION D70	Z7 22055	1	○		○
	LANZA FLUIDIFICACION D70	ZA7210026	1	○		○
	LANZA FLUIDIFICACION D100	ZA7210019	1	○		○
Boquilla de aspiración Wet						
	BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM	Z7 22027	1	○		○
Boquilla de aspiración Dry						
	BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM	Z7 22032	1	○		○
	BOQUILLA HORNOS D50 400MM	Z7 22029	1	○		○

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
 BOQUILLA PELO 300MM D50	Z7 22175	1	○		○
 BOQUILLA PELO 400MM D50	Z7 22137	1	○		○
 BOQUILLA PELO 500MM D50	Z7 22148	1	○		○
BOQUILLA PELO 500MM D70	Z7 22149	1	○		○
 BOQUILLA SUELOS D50 300MM	Z7 22172	1	○		○
 BOQUILLA SUELOS D50 500MM	Z7 22147	1	○		○
 BOQUILLA SUELOS D70 500MM	Z7 22092	1	○		○
 CEPILLO D50 220MM	Z7 22196	1	○		○
 CEPILLO D50 300MM	Z7 22197	1	○		○
 CEPILLO D50 400MM	Z7 22198	1	○		○
 CEPILLO D50 500MM	Z7 22199	1	○		○
 CEPILLO SUELOS D50 220MM	Z7 22038	1	○		○
 CEPILLO SUELOS D50 300MM	Z7 22039	1	○		○





Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707	3707 AD	3707/10
	CEPILLO SUELOS D50 400MM	Z7 22040	1	○		○
	CEPILLO SUELOS D50 500MM	Z7 22041	1	○		○
Boquilla con cepillos redondos						
	CEPILLO CERDAS ACERO D50	Z7 22048	1	○		○
	CEPILLO DE CERDAS D50	Z7 22047	1	○		○
Opciones						
	ACCESORIO DE LLENADO	Z7 22180	1	○		○
	CARCASA C/CICLON D560	Z7 22181	1	○		○
	CASQUETE PARA SEPARADORES	Z7 22159	1	○		○
	SEPARADOR 100L D460	Z7 22105	1	○		○
	SEPARADOR INOX D460 100L D50	Z7 22107	1	○		○
	SEPARADOR BASCULANTE 400L	Z7 22158	1	○		○
	SEPARADOR D560 175L	Z7 22108	1	○		○
	SEPARADOR EN ACERO INOXID	Z7 22290	1	○		○
	SEPARADOR SUSTANCIAS INCANDESCENTES D460	ZS07IC22004	1	○		○
Manguera y conexiones						
	ABRAZADERA MET. 40-60	Z8 40040	1	○		○
	RACOR RAPIDO	Z7 22188	1	○	○	○
Filtros						
	FILTRO ESTRELLA PTFE CLASE M D560	Z8 17503	1			
	FILTRO ESTRELLA AS CLASE M D560	Z8 17510	1			
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560	Z8 17246	1			

Potencia con un sinfín de posibilidades

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Mangueras Asp.						
	MANGUERA AIRE 3M D70	Z7 22063	1	○	○	○
	MANGUERA AIRE 3M D50	Z7 22062	1	○	○	○
	MANGUERA AIRE 100MM POR METROS	Z7 24027	1		○	
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200471	0	○	○	○
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200472	0	○	○	○
	MANGUERA AIRE D70 15M	4072200473	0	○	○	○
	MANGUERA ATOXICA AS D50 X METRO	Z7 24029	1	○	○	○
	MANGUERA ATOXICA D70 X MT	Z7 24030	1	○	○	○
	MANGUERA FLEX 3M D50	Z7 22151	1	○	○	○
	MANGUERA FLEX AS D38 15M	4072200480	0	○	○	○
	MANGUERA FLEX AS D50 15M	4072200481	0	○	○	○



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
 MANGUERA FLEX D40 15M	4072200469	0	○	○	○
 MANGUERA FLEX D50 15M	4072200470	0	○	○	○
 MANGUERA GOMA 3M D50	Z7 24003	1	○	○	○
 MANGUERA GOMA 3M D70	Z7 24001	1		○	
 MANGUERA GOMA D50 5M	Z7 24179	1	○	○	○
 MANGUERA GOMA D70 5M	Z7 24180	1	○	○	○
 MANGUERA POLIURETANO 3M D70	Z7 22299	1		○	
 MANGUERA PUR 3M D50 COMPL	Z7 22298	1	○	○	○
 MANGUERA PUR AS D40 15M	4072200477	0	○	○	○
 MANGUERA PUR AS D50 15M	4072200478	0	○	○	○
 MANGUERA PUR AS D70 15M	4072200479	0	○	○	○
 MANGUERA PUR D40 15M	4072200474	0	○	○	○



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	MANGUERA PUR D50 15M COM	4072200475	0	○	○	○
	MANGUERA PUR D70 15M COM	4072200476	0	○	○	○
	MANGUERA PUR X METRO D100	Z7 24113	1		○	
	TERMINAL AS D50 PUR	40000219	1	○	○	○
	TERMINAL AS D70	Z7 20310	1	○	○	○
	TERMINAL D50	Z7 20002	1	○	○	○
	TERMINAL D70	Z7 20003	1	○	○	○
	TERMINAL PVC D50 FLEX	Z7 23023	1	○	○	○
Boquillas cónicas						
	BOQUILLA CONICA D50	Z7 22141	1		○	
	BOQUILLA CONICA D50 ANT	40000221	1		○	
	BOQUILLA CONICA D70	Z7 21009	1		○	
	BOQUILLA CONICA GOMA D50	Z7 21010	1		○	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
Otros						
	ABRAZADERA DESCARGA D560	Z5 36075	1		○	
	CICLON ALUMINIO D560	Z5 60110	1		○	
	CICLON INOX D560	Z5 60111	0		○	
	DESCARGA BASCULANTE D560	Z5 60274	1		○	
	REJILLA Y DEPRESOR D560	Z5 60039	1		○	
	REJILLA Y DEPRESOR INOX D360	Z5 60043	1		○	
	REJILLA Y VALVULA ACERO D560	Z5 60035	0		○	
	UTILAJE VOLTEO DEPOSITO D560	Z5 36076	1		○	
Montajes						
	KIT CARTUCHOS D560 3707-3907	Z5 60078	1		○	
	KIT PARO AUTO LIQUIDOS 3707	Z5 60156	1		○	
	KIT SACUDIDOR ELECTRICO D560	Z5 60081	0		○	
Manguera de Vacío y de conexión						
	CONECTOR C/REGULACION D100	Z7 22144	1		○	
	RACOR RAPIDO	Z7 22187	1		○	
	RACOR TUBO D100	Z7 21040	1		○	
	RACOR UNION	Z7 21000	1		○	
	RACOR UNION	Z7 21002	1		○	
	RACOR UNION	Z7 21041	1		○	
	REDUCCION ACERO D100/70	Z7 22125	1		○	
	REDUCCION ACERO D100/50	Z7 22126	1		○	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	REDUCCION REG. D100/50	Z7 22165	1		○	
	REGLAMENTO REDUCTOR COMPLETO D100/70	Z7 22163	1		○	
	TUBO CURVADO ACERO D50	Z7 21012	1		○	
	TUBO CURVADO ACERO D70	Z7 21032	1		○	
	TUBO CURVADO D50/70	Z7 22153	1		○	
Boquilla biselada						
	BOQUILLA GOMA ANT. D50 120MM	Z7 21080	1		○	
	BOQUILLA GOMA D50 120MM	Z7 21030	1		○	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21026	1		○	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21074	1		○	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 22089	1		○	
	BOQUILLA PLANA ACERO D70	Z7 21028	1		○	
	BOQUILLA PLANA CURVA D70	Z7 24012	1		○	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	BOQUILLA PLANA PVC D50X500	Z7 24013	1		○	
	BOQUILLA RASCADORA D50	Z7 22034	1		○	
	BOQUILLA RASCADORA D70 1M	Z7 22090	1		○	
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D70	Z7 22169	1		○	
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D100	Z7 22190	1		○	
	LANZA PLANA D50	Z7 21075	1		○	
	LANZA PLANA D50	Z7 22023	1		○	
Tubos extensión						
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22005	1		○	
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22271	1		○	
	ALARGADOR ALUM. 2M D50	Z7 22004	1		○	
	ALARGADOR ALUM. 3M D50	Z7 22003	1		○	
	EMPUNADURA ALUM. D70	Z7 22091	1		○	



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	ENPUÑADURA ALUMINIO D50	Z7 22025	1		○	
	ENPUÑADURA CROMADA	Z7 22122	1		○	
	EXTENSION D50 2M	Z7 22268	1		○	
	LANZA FLUIDIFICACION D50	Z7 22054	1		○	
	LANZA FLUIDIFICACION D50	ZA7210024	1		○	
	LANZA FLUIDIFICACION D70	Z7 22055	1		○	
	LANZA FLUIDIFICACION D70	ZA7210026	1		○	
	LANZA FLUIDIFICACION D100	ZA7210019	1		○	
Boquilla de aspiración Wet						
	BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM	Z7 22027	1		○	
Boquilla de aspiración Dry						
	BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM	Z7 22032	1		○	
	BOQUILLA HORNOS D50 400MM	Z7 22029	1		○	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	BOQUILLA PELO 300MM D50	Z7 22175	1		○	
	BOQUILLA PELO 400MM D50	Z7 22137	1		○	
	BOQUILLA PELO 500MM D50	Z7 22148	1		○	
	BOQUILLA PELO 500MM D70	Z7 22149	1		○	
	BOQUILLA SUELOS D50 300MM	Z7 22172	1		○	
	BOQUILLA SUELOS D50 500MM	Z7 22147	1		○	
	BOQUILLA SUELOS D70 500MM	Z7 22092	1		○	
	CEPILLO D50 220MM	Z7 22196	1		○	
	CEPILLO D50 300MM	Z7 22197	1		○	
	CEPILLO D50 400MM	Z7 22198	1		○	
	CEPILLO D50 500MM	Z7 22199	1		○	
	CEPILLO SUELOS D50 220MM	Z7 22038	1		○	
	CEPILLO SUELOS D50 300MM	Z7 22039	1		○	





Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 AD C 780	3707/10 SE	3707/10 SE FM
	CEPILLO SUELOS D50 400MM	Z7 22040	1		○	
	CEPILLO SUELOS D50 500MM	Z7 22041	1		○	
Boquilla con cepillos redondos						
	CEPILLO CERDAS ACERO D50	Z7 22048	1		○	
	CEPILLO DE CERDAS D50	Z7 22047	1		○	
Opciones						
	ACCESORIO DE LLENADO	Z7 22180	1		○	
	CARCASA C/CICLON D560	Z7 22181	1		○	
	CASQUETE PARA SEPARADORES	Z7 22159	1		○	
	SEPARADOR 100L D460	Z7 22105	1		○	
	SEPARADOR INOX D460 100L D50	Z7 22107	1		○	
	SEPARADOR BASCULANTE 400L	Z7 22158	1		○	
	SEPARADOR D560 175L	Z7 22108	1		○	
	SEPARADOR EN ACERO INOXID	Z7 22290	1		○	
	SEPARADOR SUSTANCIAS INCANDESCENTES D460	ZS07IC22004	1		○	
Manguera y conexiones						
	ABRAZADERA MET. 40-60	Z8 40040	1		○	
	RACOR RAPIDO	Z7 22188	1	○	○	○
Filtros						
	FILTRO ESTRELLA PTFE CLASE M D560	Z8 17503	1			
	FILTRO ESTRELLA AS CLASE M D560	Z8 17510	1			
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560	Z8 17246	1			

Potencia con un sinfín de posibilidades

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
Mangueras Asp.				
	MANGUERA AIRE 3M D70	Z7 22063	1	○
	MANGUERA AIRE 3M D50	Z7 22062	1	○
	MANGUERA AIRE 100MM POR METROS	Z7 24027	1	
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200471	0	○
	MANGUERA AIRE D50 15M	4072200472	0	○
	MANGUERA AIRE D70 15M	4072200473	0	○
	MANGUERA ATOXICA AS D50 X METRO	Z7 24029	1	○
	MANGUERA ATOXICA D70 X MT	Z7 24030	1	○
	MANGUERA FLEX 3M D50	Z7 22151	1	○
	MANGUERA FLEX AS D38 15M	4072200480	0	○
	MANGUERA FLEX AS D50 15M	4072200481	0	○



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	MANGUERA FLEX D40 15M	4072200469	0	○
	MANGUERA FLEX D50 15M	4072200470	0	○
	MANGUERA GOMA 3M D50	Z7 24003	1	○
	MANGUERA GOMA 3M D70	Z7 24001	1	
	MANGUERA GOMA D50 5M	Z7 24179	1	○
	MANGUERA GOMA D70 5M	Z7 24180	1	○
	MANGUERA POLIURETANO 3M D70	Z7 22299	1	
	MANGUERA PUR 3M D50 COMPL	Z7 22298	1	○
	MANGUERA PUR AS D40 15M	4072200477	0	○
	MANGUERA PUR AS D50 15M	4072200478	0	○
	MANGUERA PUR AS D70 15M	4072200479	0	○
	MANGUERA PUR D40 15M	4072200474	0	○

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	MANGUERA PUR D50 15M COM	4072200475	0	○
	MANGUERA PUR D70 15M COM	4072200476	0	○
	MANGUERA PUR X METRO D100	Z7 24113	1	
	TERMINAL AS D50 PUR	40000219	1	○
	TERMINAL AS D70	Z7 20310	1	○
	TERMINAL D50	Z7 20002	1	○
	TERMINAL D70	Z7 20003	1	○
	TERMINAL PVC D50 FLEX	Z7 23023	1	○
Boquillas cónicas				
	BOQUILLA CONICA D50	Z7 22141	1	
	BOQUILLA CONICA D50 ANT	40000221	1	
	BOQUILLA CONICA D70	Z7 21009	1	
	BOQUILLA CONICA GOMA D50	Z7 21010	1	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
Otros				
	ABRAZADERA DESCARGA D560	Z5 36075	1	
	CICLON ALUMINIO D560	Z5 60110	1	
	CICLON INOX D560	Z5 60111	0	
	DESCARGA BASCULANTE D560	Z5 60274	1	
	REJILLA Y DEPRESOR D560	Z5 60039	1	
	REJILLA Y DEPRESOR INOX D360	Z5 60043	1	
	REJILLA Y VALVULA ACERO D560	Z5 60035	0	
	UTILAJE VOLTEO DEPOSITO D560	Z5 36076	1	
Montajes				
	KIT CARTUCHOS D560 3707-3907	Z5 60078	1	
	KIT PARO AUTO LIQUIDOS 3707	Z5 60156	1	
	KIT SACUDIDOR ELECTRICO D560	Z5 60081	0	
Manguera de Vacío y de conexión				
	CONECTOR C/REGULACION D100	Z7 22144	1	
	RACOR RAPIDO	Z7 22187	1	
	RACOR TUBO D100	Z7 21040	1	
	RACOR UNION	Z7 21000	1	
	RACOR UNION	Z7 21002	1	
	RACOR UNION	Z7 21041	1	
	REDUCCION ACERO D100/70	Z7 22125	1	
	REDUCCION ACERO D100/50	Z7 22126	1	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	REDUCCION REG. D100/50	Z7 22165	1	
	REGLAMENTO REDUCTOR COMPLETO D100/70	Z7 22163	1	
	TUBO CURVADO ACERO D50	Z7 21012	1	
	TUBO CURVADO ACERO D70	Z7 21032	1	
	TUBO CURVADO D50/70	Z7 22153	1	
Boquilla biselada				
	BOQUILLA GOMA ANT. D50 120MM	Z7 21080	1	
	BOQUILLA GOMA D50 120MM	Z7 21030	1	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21026	1	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 21074	1	
	BOQUILLA PLANA ACERO D50	Z7 22089	1	
	BOQUILLA PLANA ACERO D70	Z7 21028	1	
	BOQUILLA PLANA CURVA D70	Z7 24012	1	

Potencia con un sinfín de posibilidades


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	BOQUILLA PLANA PVC D50X500	Z7 24013	1	
	BOQUILLA RASCADORA D50	Z7 22034	1	
	BOQUILLA RASCADORA D70 1M	Z7 22090	1	
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D70	Z7 22169	1	
	LANZA ALUMINIO C/ASAS D100	Z7 22190	1	
	LANZA PLANA D50	Z7 21075	1	
	LANZA PLANA D50	Z7 22023	1	
Tubos extensión				
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22005	1	
	ALARGADOR ALUM. 1M D50	Z7 22271	1	
	ALARGADOR ALUM. 2M D50	Z7 22004	1	
	ALARGADOR ALUM. 3M D50	Z7 22003	1	
	EMPUNADURA ALUM. D70	Z7 22091	1	



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	ENPUÑADURA ALUMINIO D50	Z7 22025	1	
	ENPUÑADURA CROMADA	Z7 22122	1	
	EXTENSION D50 2M	Z7 22268	1	
	LANZA FLUIDIFICACION D50	Z7 22054	1	
	LANZA FLUIDIFICACION D50	ZA7210024	1	
	LANZA FLUIDIFICACION D70	Z7 22055	1	
	LANZA FLUIDIFICACION D70	ZA7210026	1	
	LANZA FLUIDIFICACION D100	ZA7210019	1	
Boquilla de aspiración Wet				
	BOQUILLA LIQUIDOS D50 400MM	Z7 22027	1	
Boquilla de aspiración Dry				
	BOQUILLA HORNOS ALU D50 400MM	Z7 22032	1	
	BOQUILLA HORNOS D50 400MM	Z7 22029	1	

Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	BOQUILLA PELO 300MM D50	Z7 22175	1	
	BOQUILLA PELO 400MM D50	Z7 22137	1	
	BOQUILLA PELO 500MM D50	Z7 22148	1	
	BOQUILLA PELO 500MM D70	Z7 22149	1	
	BOQUILLA SUELOS D50 300MM	Z7 22172	1	
	BOQUILLA SUELOS D50 500MM	Z7 22147	1	
	BOQUILLA SUELOS D70 500MM	Z7 22092	1	
	CEPILLO D50 220MM	Z7 22196	1	
	CEPILLO D50 300MM	Z7 22197	1	
	CEPILLO D50 400MM	Z7 22198	1	
	CEPILLO D50 500MM	Z7 22199	1	
	CEPILLO SUELOS D50 220MM	Z7 22038	1	
	CEPILLO SUELOS D50 300MM	Z7 22039	1	



Potencia con un sinfín de posibilidades

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	3707/10 FN
	CEPILLO SUELOS D50 400MM	Z7 22040	1	
	CEPILLO SUELOS D50 500MM	Z7 22041	1	
Boquilla con cepillos redondos				
	CEPILLO CERDAS ACERO D50	Z7 22048	1	
	CEPILLO DE CERDAS D50	Z7 22047	1	
Opciones				
	ACCESORIO DE LLENADO	Z7 22180	1	
	CARCASA C/CICLON D560	Z7 22181	1	
	CASQUETE PARA SEPARADORES	Z7 22159	1	
	SEPARADOR 100L D460	Z7 22105	1	
	SEPARADOR INOX D460 100L D50	Z7 22107	1	
	SEPARADOR BASCULANTE 400L	Z7 22158	1	
	SEPARADOR D560 175L	Z7 22108	1	
	SEPARADOR EN ACERO INOXID	Z7 22290	1	
	SEPARADOR SUSTANCIAS INCANDESCENTES D460	ZS07IC22004	1	
Manguera y conexiones				
	ABRAZADERA MET. 40-60	Z8 40040	1	
	RACOR RAPIDO	Z7 22188	1	○
Filtros				
	FILTRO ESTRELLA PTFE CLASE M D560	Z8 17503	1	
	FILTRO ESTRELLA AS CLASE M D560	Z8 17510	1	
	FILTRO ESTRELLA CLASE M D560	Z8 17246	1	