

Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22

El ATTIX 40-0M ZONA 22 y ATTIX 791-2M B1 son poderosos aspiradores con tanque de acero inoxidable, aprobados para ser utilizados tanto para la clase de polvo M y ambientes explosivos ATEX zona 22.

El sistema FLOWsensor monitoriza la velocidad del aire en la manguera de aspiración, una señal de advertencia nos asegura de que no cae por debajo de 20 m/s. Desde el panel de control principal se ajusta el diámetro de la manguera de aspiración. Segura y fácil de usar como solución para las aplicaciones más exigentes.

La legislación (EN IEC 60335-2-69) aplica algunas restricciones en el manejo de los desechos peligrosos. Los aspiradores ATEX en Zona22 requieren un nivel máximo de seguridad para asegurar la protección de la salud. El uso de motores monofásicos brushless son ideales para entornos con atmósferas explosivas. La entrada al depósito está conectada a tierra y en combinación con accesorios antiestáticos pueden aspirar sin generar chispas.



El ATTIX 40-0M ZONA 22 es un aspirador mediano que ofrece un sistema de limpieza del filtro Push&Clean para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de inactividad de la limpieza. El ATTIX 791-2M B1 dispone de un depósito de acero inoxidable de 70 litros que puede ser basculado o extraído completamente. Movilidad y durabilidad están aseguradas con el robusto chasis de acero y sus grandes ruedas. Con sistema Auto ON/OFF.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Clasificados ATEX zona 22 para polvos explosivos
- Motores sin escobillas (Brushless)
- Alto rendimiento y larga vida útil
- Tanque de acero inoxidable de alta calidad
- Filtro lavable PET con un mínimo de eficiencia de filtración 99.9
- Gama completa de accesorios antiestáticos

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Filtros					
 FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	0	•	•	•
Filtro Especial					
 FILTRO MOTOR ATTIX 7	302000491	0	•	•	•
Sistema Tipo 22 (ATEX) Mangueras de aspiradores					
MANGUERA CONDUCTIVA D27X3500	107404779	0	•	•	•



Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22


Modelo	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Num. Ref.	302001537	302001538	302001539

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Arranque suave	•	•	•
Sensor de flujo de aire	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•
Control de velocidad del motor	•	•	•
Chasis robusto de acero	•	•	•
Sistema auto on/off	•	•	•
Motor monofásico sin escobillas	•	•	•
Filtro para polvos peligrosos clase m	•	•	•
Certificado residuos peligrosos atex tipo 22	•	•	•
Compartimento extra para herramientas	•	•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•









Especificaciones técnicas	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Potencia máxima (W)	1500	1500	1200
Potencia (W)	1200	1200	1000
Conexión a la red (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/13	110/1/50-60/25
Caudal de aire (l/min.)	3800	3800	3600
Depresión (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Nivel de ruido (dB(A))	59	59	59
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5
Volumen del depósito (l-max)	70	70	70
Sistema de limpieza de filtro			
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET
Largo x ancho x alto (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Peso (kg)	25	25	25

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje



Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Bolsa desechable					
 BOLSA DE DESECHOS ATTIX 7	302001480	0	○	○	○



Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
 BOLSA PRE-FILTRO	30082	0	○	○	○
Sistema Tipo 22 (ATEX) Tubo/Boquilla					
	BOQUILLA BISELADA AS D50X200	42835	0	○	○
	BOQUILLA BISELADA D36 ATEX	302000227	0	○	○
	BOQUILLA CONICA AS D50X350	42837	0	○	○
	BOQUILLA GOMA PLANA AS D50	42839	0	○	○
	BOQUILLA GOMA RINCONES AS D50	42836	0	○	○
	BOQUILLA LIMPIEZA TUBERIAS D36 R70-120	48066	0	○	○
	BOQUILLA LIMPIEZA TUBERIAS D36 R120-200	48067	0	○	○
	BOQUILLA PLASTICO PLANA AS D36X290	44192	0	○	○
	BOQUILLA SUELOS AS D50X500	42834	0	○	○
	BOQUILLA SUELOS D36X450	302000369	0	○	○
	CEPILLO ANTIESTATICO D36X230	44191	0	○	○
	CEPILLO REDONDO AS D50	42831	0	○	○
	TUBO CURVADO D36 INOX	44188	0	○	○
	TUBO EXTENSION ANT. D50X1100	33609	0	○	○
	TUBO PROLONGACION DN36	46982	0	○	○
Sistema Tipo 22 (ATEX) Mangueras de aspiradores					

Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
 MANGUERA ANTIESTATICA D50X4000	43245	0	○	○	○
<small>43245</small>					
MANGUERA CONDUCTIVA D27X3500	107404779	0	●	●	●
MANGUERA PUR AS D50X4000	42825	0	○	○	○
MANGUERA PUR AS D50X8000	63710	0	○	○	○
Kit accesorios aspiración					
KIT ACCESORIOS ATEX D36	48907	0	○	○	○
Filtros					
 FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	0	●	●	●
Filtro Especial					
 FILTRO MOTOR ATTIX 7	302000491	0	●	●	●
Otros					
CONTROLADOR NEUMATICO ATTIX 230V	302001192	0	○		
Filtro					
 BOLSA FILTRANTE ATTIX 7	302001484	0	○	○	○
 BOLSAS TEXTIL 5 UNIDADES	302002892	0	○	○	○
Bolsa de Seguridad					
 BOLSA SEGURIDAD 5 UDS ATTIX 7	302001486	0	○	○	○