

Aspirador agua y polvo de Higiene y Seguridad para Zonas ATEX 22

IVB 995-0H/M SDXC TYPE 22, el equipo de dos motores más potente aprobado para ser utilizado con polvo de Clase M y H en entornos de Zona 22. Sistema XtremeClean de limpieza de filtro, depósito abatible en acero inoxidable. Ideal para usos industriales en entornos en los que la seguridad es un deber.

La nueva legislación (EN 60335-2-69) ha puesto diversas estrictas restricciones sobre el manejo de polvos peligrosos. El IVB 995 satisface la seguridad a todos los niveles, asegurando la máxima protección de la salud. El IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 con filtro de Clase M y H así como certificación para polvo potencialmente explosivo en Zonas ATEX 22. El uso de tecnología EC implica el uso de 2 motores monofásicos sin escobillas y una completa conductividad que hace que la máquina sea apta para entornos de Zona 22. El concepto de perfecta disposición lo capacita para un uso industrial y saludable evitando la exposición a polvos peligrosos y cancerígenos. Su contenedor antiestático junto con los accesorios certificados para Zona 22, el equipo permite trabajar con seguridad y sin chispazos. El contenedor abatible garantiza una larga vida útil del equipo. Las bolsas estándar (Clase M) o el filtro de seguridad permiten recoger de forma segura el polvo. El depósito abatible posibilita la descarga del contenedor sin tener que desmontar el cabezal del motor.


En la parte de arriba del cabezal de motor hay un compartimiento para el almacenamiento de los accesorios. Adicionalmente puede equiparse con una cesta para tener a mano todo el equipamiento y accesorios que se puedan necesitar. Su amplia gama de accesorios Tipo 22 permiten customizar el equipos a las necesidades de seguridad de cada aplicación.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Características industriales, construcción robusta y potencia, la definición del IVB 9
- Aprobado para Zonas ATEX Tipo 22, Clase M y H 2 motores monofásicos sin escobillas (controlados electrónicamente)
- Motores con rendimiento industrial
- Sistema de limpieza de filtro.
- XtremeClean totalmente automático y de alta eficiencia, para clase H y M
- Gran superficie filtrante de Clase H para mayor eficiencia y bajos costes de mantenimiento
- Contenedor abatible en acero inoxidable para un perfecto manejo y descarga
- Amplio radio de trabajo, 10m.de cable
- Bolsas y filtro de seguridad

• Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
Filtros				
	FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187	107400564	0	•
Filtro Especial				
	FILTRO VENTILACION MOTOR	107400041	0	•

Aspirador agua y polvo de Higiene y Seguridad para Zonas ATEX 22

Modelo	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
--------	------------------------------------

Num. Ref.	302002919
-----------	-----------

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Soporte tubo	•
Soporte para cables	•
Monofásica	•
Arranque suave	•
Bandeja de herramientas	•
Sistema antiestático	•
Chasis robusto de acero	•
Nivel de sonido de trabajo bajo	•
Depósito de acero inoxidable	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•
Filtro para polvos peligrosos clase m	•
Filtro para polvos peligrosos clase h	•
Certificado residuos peligrosos atex tipo 22	•
Sistema de auto limpieza xtremeclean	•










Especificaciones técnicas	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
---------------------------	------------------------------------

Toma de tierra	YES
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de proteccion ip	IP54
Clase de polva	H/M
Potencia (W)	2x1100
Potencia aspiración terminal tubo (W)	270
Caudal sin manguera (l/seg)	120
Vacio (kPa)	23
Vacío máxima (kPa)	23
Nivel de presión sonora dB(A)	67
Capacidad depósito (l)	50
Tipo de filtro principal	Paper/Glass Fibre
Superficie filtro principal (cm²)	10000
Toma (mm)	50 Type 22
Largo x ancho x alto (mm)	615x690x990
Peso (kg)	45







Aspirador agua y polvo de Higiene y Seguridad para Zonas ATEX 22

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
Boquilla fija de aspiración				
	LISTON CEPILLOS	7993	0	○
Bolsa desechable				
	BOLSA DE DESECHOS ATTIX 7	302001480	0	○
	BOLSA PRE-FILTRO	30082	0	○
Sistema Tipo 22 (ATEX) Tubo/Boquilla				
	BOQUILLA BISELADA AS D50X200	42835	0	○
	BOQUILLA BISELADA D36 ATEX	302000227	0	○
	BOQUILLA CONICA AS D50X350	42837	0	○
	BOQUILLA GOMA PLANA AS D50	42839	0	○
	BOQUILLA GOMA RINCONES AS D50	42836	0	○
	BOQUILLA LIMPIEZA TUBERIAS D36 R70-120	48066	0	○
	BOQUILLA LIMPIEZA TUBERIAS D36 R120-200	48067	0	○
	BOQUILLA PLASTICO PLANA AS D36X290	44192	0	○
	BOQUILLA SUELOS D36X450	302000369	0	○
	CEPILLO ANTIESTATICO D36X230	44191	0	○
	CEPILLO REDONDO AS D50	42831	0	○



Aspirador agua y polvo de Higiene y Seguridad para Zonas Atex 22

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 EU
	TUBO CURVADO D36 INOX	44188	0	○
	TUBO EXTENSION ANT. D50X1100	33609	0	○
	TUBO PROLONGACION DN36	46982	0	○
Sistema Tipo 22 (ATEX) Mangueras de aspiradores				
	MANGUERA ANTIESTATICA D50X4000	43245	0	○
	MANGUERA PUR AS D50X4000	42825	0	○
	MANGUERA PUR AS D50X8000	63710	0	○
Kit accesorios aspiración				
	KIT ACCESORIOS ATEX D36	48907	0	○
Filtro Especial				
	FILTRO VENTILACION MOTOR	107400041	0	●
Filtros				
	FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187	107400564	0	●
Bolsa de Seguridad				
	BOLSA DE SEGURIDAD 5 UDS ATTIX-IVB 9	302003473	0	○
Colector de escape de aire				
	KIT SALIDA AIRE D50 ATTIX 9	107409036	0	○