

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

El **VHC120 ATEX** es un aspirador industrial de aire comprimido fácil de usar. Concebido para ser utilizado donde la electricidad no está disponible o donde su uso está prohibido, por ejemplo, mediante las directivas ATEX. Está equipado con una nueva tecnología de sistema generador de vacío multietapa y está disponible tanto para versiones estándar como compatibles con ATEX.

Los aspiradores de aire comprimido garantizan el respeto por el medioambiente y el mayor nivel de seguridad para los operadores, incluso en ubicaciones peligrosas. Gracias al sistema de vacío multietapa de nueva generación, garantizan un buen rendimiento con el menor consumo de aire de la historia, lo que permite un ahorro considerable de energía y de costes. Compacto y ligero, el VHC110 está equipado con un contenedor de 37 l. Esta unidad se puede entregar pintada o en acero inoxidable, así como en una versión a prueba de explosiones ATEX (para zonas Gas 1-2 y Dust 21-22), donde la nueva entrada asegura que solo los accesorios certificados ATEX se conecten, evitando así cualquier uso incorrecto gracias al nuevo concepto de accesorios ATEX.

La filtración es proporcionada por un Filtro Estrella clase M Antiestático mejorado. El VHC110 siempre está equipado con un manómetro. Es el aspirador industrial ideal para astilleros, empresas metalúrgicas, refinerías de petróleo, industrias químicas, instalaciones de pintura por aspersión, así como en la industria alimentaria, en presencia de electricidad estática (trabajando con azúcar o harina), en la construcción y durante las operaciones de tratamiento de superficies.

- Dimensiones compactas.
- Alta capacidad del contenedor.
- Ahorro de energía.
- Consumo de aire comprimido muy eficiente.
- Rápido retorno de la inversión.
- Menos paradas en el mantenimiento ordinario.
- Versión ATEX ignífuga (para zonas Gas 1-2 y Dust 21-22).
- Sistema Pullclean como estándar.
- Filtro antiestático M como estándar en las versiones ATEX / Exp.
- Manómetro.
- Versión en acero inoxidable.
- Filtro HEPA en aspiración e impulsión.

● Equipamiento de serie

● Equipamiento de serie

Modelo	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
Num. Ref.	4062400006	4062400007	4062400016

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carcasa de acero inoxidable		●	
Regulación presión			
Cámara filtrante en acero inoxidable		●	
Depósito en acero inoxidable	●	●	●
Filtro hepa en aspiración		●	



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Modelo	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
Num. Ref.	4062400006	4062400007	4062400016

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conexión a tierra	•	•	•
Accesorios depósito			
Filtro de clase m antiestático	•	•	•
Ruedas antiestáticas	•	•	•
Sistema de bolsa de seguridad			
Sistema limpieza filtro	•	•	•
Completamente en acero inoxidable		•	
Filtración descendente hepa			
Sistema de bolsa de plástico			
Sistema de limpieza con filtro PullClean	•	•	•
Entrada ATEX	•	•	•
Separador de inmersión			•

Modelo	VHC120 Z1 EXA AU PBS
Num. Ref.	4062400026

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carcasa de acero inoxidable	
Regulación presión	
Cámara filtrante en acero inoxidable	
Depósito en acero inoxidable	•
Filtro hepa en aspiración	•
Conexión a tierra	•
Accesorios depósito	
Filtro de clase m antiestático	•
Ruedas antiestáticas	•
Sistema de bolsa de seguridad	
Sistema limpieza filtro	•
Completamente en acero inoxidable	
Filtración descendente hepa	
Sistema de bolsa de plástico	•
Sistema de limpieza con filtro PullClean	•
Entrada ATEX	•
Separador de inmersión	



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Especificaciones técnicas	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
Caudal de aire (l/seg a 6 bar)	56	56	56
Máximo del vacío (kPa a 6 bar de presión)	32.5	32.5	32.5
Consumo de aire (nl/min.)	1260	1260	1260
Nivel de ruido dB(A)	72	72	72
Capacidad depósito (l)	37	37	37
Tipo de filtro principal	M Class Polyester Filter	M Class Polyester Filter	M Class Polyester Filter
Superficie filtro principal (cm²)	10000	10000	10000
Filtro HEPA ascendente H14 (cm²)	16000	16000	16000
Longitud tubo aire comprimido (mm)	6000	6000	6000
Toma (mm)	50	50	50
Presión requerida	4/7	4/7	4/7
Largo x ancho x alto (mm)	570x560x1010	570x560x1010	570x560x1010
Peso (kg)	37.5	37.5	37.5

Especificaciones técnicas	VHC120 Z1 EXA AU PBS
Caudal de aire (l/seg a 6 bar)	56
Máximo del vacío (kPa a 6 bar de presión)	32.5
Consumo de aire (nl/min.)	1260
Nivel de ruido dB(A)	72
Capacidad depósito (l)	37
Tipo de filtro principal	M Class Polyester Filter
Superficie filtro principal (cm²)	10000
Filtro HEPA ascendente H14 (cm²)	16000
Longitud tubo aire comprimido (mm)	6000
Toma (mm)	50
Presión requerida	4/7
Largo x ancho x alto (mm)	570x560x1010
Peso (kg)	37.5

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
Bolsa					
BOLSA DE SEGURIDAD AS D460	Z8 40874	1	○	○	○
Opciones					
KIT FILTER COOLING AIR H14 VHS110-VHCZ1	4089100823	1	□	□	□
KIT FILTER COOLING AIR U15 VHS110-VHCZ1	4089100826	1	□	□	□



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
Boquilla						
	BOQUILLA FDA 120MM AZUL D40 II2D	4072400523	1	○	○	○
	BOQUILLA FDA 120MM VERDE D40 II2D COM	4072400525	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 II2	4072400529	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCA D40	4072400527	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM VERDE D50 II	4072400531	1	○	○	○
	BOQUILLA SUELOS ATEX D50 400MM II2GD	4072000388	1	○	○	○
	BOQUILLA SUELOS D40 MM400 II2GD	4072000387	1	○	○	○
	CONDUCTIVE NOZZLE D50 120MM II2GD COMPL	4072400519	1	○	○	○
	CONDUCTIVE NOZZLE D50 200MM II2GD COMPL	4072400521	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D50 II2D COMPL	4072400528	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM RED D40 II2D COM	4072400524	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM RED D50 II2D COM	4072400530	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM WHITE D50 II2D COM	4072400533	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 II2D CO	4072400526	1	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM YELLOW D50 II2D COM	4072400532	1	○	○	○
Tubos extensión						
	EMPUÑADURA D40 ATEX II2GD	4072000385	1	○	○	○
	EMPUÑADURA D50 ATEX II2GD	4072000386	1	○	○	○
	LANZA PLANA D40 ATEX II2GD	4072100162	1	○	○	○



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
	LANZA PLANA D50 ATEX II2GD	4072100163	1	○	○	○
Manguera y conexiones						
	BIFURCACION D50 ATEX II2GD	4072100158	1	○	○	○
	CONEXION CURVA D50 ATEX II2GD	4072100161	1	○	○	○
	REDUCCION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
	TUBO CURVADO D40 ATEX II2GD	4072100160	1	○	○	○
Mangueras Asp.						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 15M II2GD COMPL	4072400470	1	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 3M II2GD	4072400489	1	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	1	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 10M II2GD	4072400491	1	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 15M II2GD	4072400492	1	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D50 10M II2GD	4072400495	1	○	○	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
 CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D50 15M II2GD	4072400496	1	○	○	○
 FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M II2GD COMP	4072400459	1	○	○	○
 FLEX ANTISTATIC HOSE D50 3M II2GD COMP	4072400463	1	○	○	○
 FLEX ANTISTATIC HOSE D50 10M II2GD COMP	4072400465	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 3M II2GD COMPL	4072400451	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 10M II2GD COMPL	4072400453	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 15M II2GD COMPL	4072400454	1	○	○	○
 FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 10M II2GD COMPL	4072400457	1	○	○	○
MANGUEIRA POLYUR D50 3M II2GD	4072400493	1	○	○	○
 MANGUERA ANT. D40 5M II2GD	4072400460	1	○	○	○
 MANGUERA ANT. FDA D40 3M ATEX II2GD	4072400467	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M II2GD	4072400461	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA FDA D50 15M II2GD	4072400474	1	○	○	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
 MANGUERA ANTISTATICA FDA D50 3M II2GD	4072400471	1	○	○	○
 MANGUERA ANTISTATICA FDA D50 10M II2GD	4072400473	1	○	○	○
 MANGUERA CONDUCTIVA D40 5M II2GD	4072400452	1	○	○	○
 MANGUERA CONDUCTIVA D50 3M II2GD	4072400455	1	○	○	○
 MANGUERA CONDUCTORA FLEX 5m II2GD COMPL.	4072400456	1	○	○	○
 MANGUERA FDA ANTIESTATICA D50 5M II2GD	4072400472	1	○	○	○
 Manguera FDA AS Ø40 10 m II2GD completa	4072400469	1	○	○	○
 MANGUERA FLEX ANTIEST D40 15M II2GD COMP	4072400462	1	○	○	○
 MANGUERA FLEX ANTIESTATICA D50 5M II2GD	4072400464	1	○	○	○
 MANGUERA FLEX ANTIESTATICA D50 15M II2GD	4072400466	1	○	○	○
 MANGUERA PUR FDA D40 5M IIG2D	4072400468	1	○	○	○
 SILICONE HOSE D40 3M II2GD COMPLETE	4072400475	1	○	○	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
	SILICONE HOSE D40 5M II2GD COMPLETE	4072400476	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D40 10M II2GD COMPLETE	4072400477	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D40 15M II2GD COMPLETE	4072400478	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D50 3M II2GD COMPLETE	4072400479	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D50 5M II2GD COMPLETE	4072400480	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D50 10M II2GD COMPLETE	4072400481	1	○	○	○
	SILICONE HOSE D50 15M II2GD COMPLETE	4072400482	1	○	○	○
	TUBO COMPLETO FLEX COND.D50 15M II2GD	4072400458	1	○	○	○
	TUBO CONDUCTIVO POLYUR. D50 5M II2GD	4072400494	1	○	○	○
Boquillas cónicas						
	BOQUILLA CONIC D50 VERDE EXA II2D	4072400516	1	○	○	○
	BOQUILLA CONICA ATEX D50 200MM II2GD	4072400506	1	○	○	○
	BOQUILLA CONICA D40 ATEX II2GD	4072400505	1	○	○	○
	BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 ATEX	4072400535	1	○	○	○



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
	BOQUILLA CONICA SILICONA AZUL D50 II2D	4072400514	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA AMARILLA D40 II2D	4072400536	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA BLANCO D40 II2D	4072400539	1	○	○	○
	BOQUILLA SILICONA FDA VERDE D40 II2D	4072400537	1	○	○	○
	COND NOZZLE D40/32 240MM II2GD COMPL	4072400599	1	○	○	○
	CONO SILICONA D40 AZUL II2D COMPLETO	4072400508	1	○	○	○
	CONO SILICONA D40 VERDE II2D COMPLETO	4072400510	1	○	○	○
	PISTOLA SILICONA FDA D40 II2D	4072400534	1	○	○	○
	SILIC CONIC TOOL FDA YELLOW D40 II2D COM	4072400538	1	○	○	○
	SILICONE CONE D40 RED II2D COMPLETE	4072400509	1	○	○	○
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	1	○	○	○
	SILICONE CONE D40 WHITE II2D COMPLETE	4072400512	1	○	○	○
	SILICONE CONE D40 YELLOW II2D COMPLETE	4072400511	1	○	○	○
	SILICONE CONE D50 RED II2D COMPLETE	4072400515	1	○	○	○
	SILICONE CONE D50 TRANSP II2D COMPLETE	4072400513	1	○	○	○
	SILICONE CONE D50 WHITE II2D COMPLETE	4072400518	1	○	○	○
	SILICONE CONE D50 YELLOW II2D COMPLETE	4072400517	1	○	○	○
Boquilla biselada						
	CONDUCTIVE NOZZLE D32 240MM II2GD COMPL	4072400520	1	○	○	○
Boquilla con cepillos redondos						
	CEPILLO CIRCULAR AZUL D40 II2GD COMPL.	4072400542	1	○	○	○
	CEPILLO CIRCUR AMARILLO D40 II2GD COMPL	4072400545	1	○	○	○
	CEPILLO FDA ROJO D40 ATEX	4072400543	1	○	○	○
	CEPILLO REDON ANTIESTAT D40 80MM II2GD	4072400540	1	○	○	○
	CEPILLO REDON FDA VERDE D50 II2GD COMPL.	4072400549	1	○	○	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
	CEPILLO REDONDO ANT. D50 80MM II2GD	4072400541	1	○	○	○
	CEPILLO REDONDO AZUL FDA ATEX D50 90MM	4072400547	1	○	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D40 II2GD	4072400546	1	○	○	○
	CEPILLO REDONDO FDA D40 II2GD	4072400544	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D50 II2GD COMPLETE	4072400548	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA WHITE D50 II2GD COMPLETE	4072400551	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA YELLOW D50 II2GD COMPL	4072400550	1	○	○	○
Cepillos						
	CEPILLO TRIANGULAR FDA D40 ATEX	4072400553	1	○	○	○
	CEPILLO TRIANGULAR FDA D50 II2GD AZUL	4072400557	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL BLUE	4072400562	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL GREEN	4072400564	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL RED	4072400563	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL WHITE	4072400566	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL YELLOW	4072400565	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL BLUE	4072400567	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL GREEN	4072400569	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL RED	4072400568	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL WHITE	4072400571	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL YELLOW	4072400570	1	○	○	○
	TRIANG BRUSH FDA D40 II2GD COMPL WHITE	4072400556	1	○	○	○
	TRIANG BRUSH FDA D40 II2GD COMPL YELLOW	4072400555	1	○	○	○
	TRIANG BRUSH FDA D50 II2GD COMPL WHITE	4072400561	1	○	○	○
	TRIANG BRUSH FDA D50 II2GD COMPL YELLOW	4072400560	1	○	○	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA	VHC120 Z1 EXA AU XXX	VHC120 Z1 EXA H IS
	TRIANGBRUSH FDA D40 II2GD COMPL GREEN	4072400554	1	○	○	○
	TRIANGBRUSH FDA D50 II2GD COMPL GREEN	4072400559	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA D40 II2GD COMP BLUE	4072400552	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA D50 II2GD COMPL RED	4072400558	1	○	○	○

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
Bolsa				
	BOLSA DE SEGURIDAD AS D460	Z8 40874	1	○
Opciones				
	KIT FILTER COOLING AIR H14 VHS110-VHCZ1	4089100823	1	□
	KIT FILTER COOLING AIR U15 VHS110-VHCZ1	4089100826	1	□
Boquilla				
	BOQUILLA FDA 120MM AZUL D40 II2D	4072400523	1	○
	BOQUILLA FDA 120MM VERDE D40 II2D COM	4072400525	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM AZUL D50 II2	4072400529	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM BLANCA D40	4072400527	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA 120MM VERDE D50 II	4072400531	1	○
	BOQUILLA SUELOS ATEX D50 400MM II2GD	4072000388	1	○
	BOQUILLA SUELOS D40 MM400 II2GD	4072000387	1	○
	CONDUCTIVE NOZZLE D50 120MM II2GD COMPL	4072400519	1	○
	CONDUCTIVE NOZZLE D50 200MM II2GD COMPL	4072400521	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D50 II2D COMPL	4072400528	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM RED D40 II2D COM	4072400524	1	○



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	SIL NOZZLE FDA 120MM RED D50 II2D COM	4072400530	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM WHITE D50 II2D COM	4072400533	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 II2D CO	4072400526	1	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM YELLOW D50 II2D COM	4072400532	1	○
Tubos extensión				
	EMPUÑADURA D40 ATEX II2GD	4072000385	1	○
	EMPUÑADURA D50 ATEX II2GD	4072000386	1	○
	LANZA PLANA D40 ATEX II2GD	4072100162	1	○
	LANZA PLANA D50 ATEX II2GD	4072100163	1	○
Manguera y conexiones				
	BIFURCACION D50 ATEX II2GD	4072100158	1	○
	CONEXION CURVA D50 ATEX II2GD	4072100161	1	○
	REDUCCION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○
	TUBO CURVADO D40 ATEX II2GD	4072100160	1	○
Mangueras Asp.				



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 15M II2GD COMPL	4072400470	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 3M II2GD	4072400489	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 10M II2GD	4072400491	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 15M II2GD	4072400492	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D50 10M II2GD	4072400495	1	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D50 15M II2GD	4072400496	1	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M II2GD COMP	4072400459	1	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D50 3M II2GD COMP	4072400463	1	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D50 10M II2GD COMP	4072400465	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 3M II2GD COMPL	4072400451	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 10M II2GD COMPL	4072400453	1	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D40 15M II2GD COMPL	4072400454	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 10M II2GD COMPL	4072400457	1	○
	MANGUEIRA POLYUR D50 3M II2GD	4072400493	1	○
	MANGUERA ANT. D40 5M II2GD	4072400460	1	○
	MANGUERA ANT. FDA D40 3M ATEX II2GD	4072400467	1	○
	MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M II2GD	4072400461	1	○
	MANGUERA ANTIESTATICA FDA D50 15M II2GD	4072400474	1	○
	MANGUERA ANTISTATICA FDA D50 3M II2GD	4072400471	1	○
	MANGUERA ANTISTATICA FDA D50 10M II2GD	4072400473	1	○
	MANGUERA CONDUCTIVA D40 5M II2GD	4072400452	1	○
	MANGUERA CONDUCTIVA D50 3M II2GD	4072400455	1	○
	MANGUERA CONDUCTORA FLEX 5m II2GD COMPL.	4072400456	1	○
	MANGUERA FDA ANTIESTATICA D50 5M II2GD	4072400472	1	○



La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	Manguera FDA AS Ø40 10 m II2GD completa	4072400469	1	○
	MANGUERA FLEX ANTIEST D40 15M II2GD COMP	4072400462	1	○
	MANGUERA FLEX ANTIESTATICA D50 5M II2GD	4072400464	1	○
	MANGUERA FLEX ANTIESTATICA D50 15M II2GD	4072400466	1	○
	MANGUERA PUR FDA D40 5M IIG2D	4072400468	1	○
	SILICONE HOSE D40 3M II2GD COMPLETE	4072400475	1	○
	SILICONE HOSE D40 5M II2GD COMPLETE	4072400476	1	○
	SILICONE HOSE D40 10M II2GD COMPLETE	4072400477	1	○
	SILICONE HOSE D40 15M II2GD COMPLETE	4072400478	1	○
	SILICONE HOSE D50 3M II2GD COMPLETE	4072400479	1	○
	SILICONE HOSE D50 5M II2GD COMPLETE	4072400480	1	○
	SILICONE HOSE D50 10M II2GD COMPLETE	4072400481	1	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	SILICONE HOSE D50 15M II2GD COMPLETE	4072400482	1	○
	TUBO COMPLETO FLEX COND.D50 15M II2GD	4072400458	1	○
	TUBO CONDUCTIVO POLYUR. D50 5M II2GD	4072400494	1	○
Boquillas cónicas				
	BOQUILLA CONIC D50 VERDE EXA II2D	4072400516	1	○
	BOQUILLA CONICA ATEX D50 200MM II2GD	4072400506	1	○
	BOQUILLA CONICA D40 ATEX II2GD	4072400505	1	○
	BOQUILLA CONICA FDA AZUL D40 ATEX	4072400535	1	○
	BOQUILLA CONICA SILICONA AZUL D50 II2D	4072400514	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA AMARILLA D40 II2D	4072400536	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA BLANCO D40 II2D	4072400539	1	○
	BOQUILLA SILICONA FDA VERDE D40 II2D	4072400537	1	○
	COND NOZZLE D40/32 240MM II2GD COMPL	4072400599	1	○
	CONO SILICONA D40 AZUL II2D COMPLETO	4072400508	1	○
	CONO SILICONA D40 VERDE II2D COMPLETO	4072400510	1	○
	PISTOLA SILICONA FDA D40 II2D	4072400534	1	○
	SILIC CONIC TOOL FDA YELLOW D40 II2D COM	4072400538	1	○
	SILICONE CONE D40 RED II2D COMPLETE	4072400509	1	○
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	1	○
	SILICONE CONE D40 WHITE II2D COMPLETE	4072400512	1	○
	SILICONE CONE D40 YELLOW II2D COMPLETE	4072400511	1	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	SILICONE CONE D50 RED II2D COMPLETE	4072400515	1	○
	SILICONE CONE D50 TRANSP II2D COMPLETE	4072400513	1	○
	SILICONE CONE D50 WHITE II2D COMPLETE	4072400518	1	○
	SILICONE CONE D50 YELLOW II2D COMPLETE	4072400517	1	○
Boquilla biselada				
	CONDUCTIVE NOZZLE D32 240MM II2GD COMPL	4072400520	1	○
Boquilla con cepillos redondos				
	CEPILLO CIRCULAR AZUL D40 II2GD COMPL.	4072400542	1	○
	CEPILLO CIRCUR AMARILLO D40 II2GD COMPL	4072400545	1	○
	CEPILLO FDA ROJO D40 ATEX	4072400543	1	○
	CEPILLO REDON ANTIESTAT D40 80MM II2GD	4072400540	1	○
	CEPILLO REDON FDA VERDE D50 II2GD COMPL.	4072400549	1	○
	CEPILLO REDONDO ANT. D50 80MM II2GD	4072400541	1	○
	CEPILLO REDONDO AZUL FDA ATEX D50 90MM	4072400547	1	○
	CEPILLO REDONDO FDA BLANCO D40 II2GD	4072400546	1	○
	CEPILLO REDONDO FDA D40 II2GD	4072400544	1	○
	ROUND BRUSH FDA RED D50 II2GD COMPLETE	4072400548	1	○
	ROUND BRUSH FDA WHITE D50 II2GD COMPLETE	4072400551	1	○
	ROUND BRUSH FDA YELLOW D50 II2GD COMPL	4072400550	1	○
Cepillos				
	CEPILLO TRIANGULAR FDA D40 ATEX	4072400553	1	○
	CEPILLO TRIANGULAR FDA D50 II2GD AZUL	4072400557	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL BLUE	4072400562	1	○

La potencia se encuentra con el ahorro de aire comprimido

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	VHC120 Z1 EXA AU PBS
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL GREEN	4072400564	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL RED	4072400563	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL WHITE	4072400566	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D40 II2GD COMPL YELLOW	4072400565	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL BLUE	4072400567	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL GREEN	4072400569	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL RED	4072400568	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL WHITE	4072400571	1	○
	RECTANGULAR BRUSH D50 II2GD COMPL YELLOW	4072400570	1	○
	TRIANG BRUSH FDA D40 II2GD COMPL WHITE	4072400556	1	○
	TRIANG BRUSH FDA D40 II2GD COMPL YELLOW	4072400555	1	○
	TRIANG BRUSH FDA D50 II2GD COMPL WHITE	4072400561	1	○
	TRIANG BRUSH FDA D50 II2GD COMPL YELLOW	4072400560	1	○
	TRIANGBRUSH FDA D40 II2GD COMPL GREEN	4072400554	1	○
	TRIANGBRUSH FDA D50 II2GD COMPL GREEN	4072400559	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA D40 II2GD COMPL BLUE	4072400552	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA D50 II2GD COMPL RED	4072400558	1	○