

## TRL720/150T

Con la fregadora TRL720 podrás variar el flujo de agua y la velocidad de sus dos cepillos para adaptarse a una gran cantidad de condiciones, capaz de limpiar desde áreas grandes con poca suciedad hasta superficies en condiciones más extremas.

Con la finalidad de que al operario le resulte más cómoda y segura la conducción, Numatic ha implementado un sistema de aceleración/desaceleración suave, el arranque/parada lento y desaceleración automática. Los controles están codificados por colores para que al operador le proporcione una total facilidad de uso.



Alguna de las muchas funciones de seguridad serían: un botón de para de emergencia, llave extraíble de apagado y una luz de advertencia de peligro. Te permite ajustar el caudal de agua para una mayor control y economía en la limpieza.

Otras características ha destacar sobre esta máquina es que tiene una franja de tierra para evitar la acumulación de carga estática, evitando así posibles problemas eléctricos de la máquina. Incluye un sistema de limpieza del cabezal de potencia de doble cepillo y un controlador de tracción para mejorar la subida en rampa.





## TRL720/150T

## Especificaciones Técnicas

Modelo	<b>TRL720/</b> 150T
Referencia	<b>NU</b> 918273
Alimentación	Batería
Tensión	3 <b>x</b> 24 <b>V</b>
Potencia motor fregado (w)	400
Motor de aspiración (w)	600
Velocidad (rpm)	150
Capacidad (L)	120
Ancho de fregado (cm)	75
Ancho de secado (cm)	94,2
Caudal I/min	3,5
Peso (Kg)	422
Dimensiones (cm)	74 <b>x 1</b> 58 <b>x 1</b> 42, <b>5</b>
Cepillo (cm)	2 x 37
Disco (cm)	2 x 36
Nivel sonoro (db/A)	70
Tiempo en funciona- miento (h)	4 h
Tiempo de carga (h)	7.5 <b>h</b>
Rendimiento práctico (m2/h)	2200
Presión cepillo (g/cm2)	19,9
Presión plato (g/cm2)	16,6
Pendiente máxima (%)	11
Motor de tracción (w)	700

**Comercial Corrales,**