

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

La SC550 es una innovadora fregadora de conductor a pie que es sencilla e intuitiva de aprender, usar y mantener, lo que facilita su rápida puesta en marcha con muy poca formación. Está diseñada para optimizar el uso de agua y energía y, al mismo tiempo, hacer frente a los trabajos de limpieza más difíciles.

La fregadora de conductor a pie SC550 de Nilfisk está diseñada para impulsar la eficiencia de tu equipo y el crecimiento de tu negocio. Fácil de aprender, usar y mantener, la SC550 permite que tu equipo comience a trabajar rápidamente con un mínimo de formación. Su diseño ergonómico ofrece comodidad al operario, mientras que su uso eficiente de recursos la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.

Sencilla e intuitiva

La SC550 es una fregadora de conductor a pie avanzada, diseñada para ser fácil de aprender y manejar de manera intuitiva. Incluso los operarios sin experiencia pueden comenzar a trabajar rápidamente y limpiar con resultados profesionales.

- Su pantalla táctil de alta calidad de 7" presenta controles intuitivos que muestran solo lo necesario, y está equipada con un dial adicional para facilitar su uso cuando el operario tiene las manos mojadas o utiliza guantes.
- Los operarios se ponen en marcha rápidamente gracias a los tutoriales integrados y las guías de mantenimiento.
- Los puntos de contacto de color indican dónde deben interactuar los usuarios para un mantenimiento eficiente. Por ejemplo, puede ver fácilmente cómo quitar los labios de goma y dónde colgarlos para que se sequen.

La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado



Adaptable y ergonómica

La limpieza es un trabajo desafiante. Por eso hemos diseñado la SC550 para que sea lo más cómoda y ergonómica posible. Está diseñada para adaptarse a los requisitos de limpieza específicos de tu organización y a las necesidades de cada operario.

- Elige entre cuatro plataformas en función del tipo de suelo y las necesidades de limpieza (disco, doble disco, cilíndrico y REV).
- La columna de dirección ajustable se adapta a la estatura del usuario, lo que reduce la fatiga y evita accidentes.
- Los códigos PIN personalizados

Deja una huella positiva con un menor impacto.

La SC550 se enfrenta a trabajos difíciles al tiempo que optimiza el uso de agua, energía y detergente.

- Los preajustes inteligentes garantizan el máximo rendimiento al tiempo que optimizan el uso de agua y detergente.
- Gracias a nuestros sistemas Ecoflex y Smartflow, la SC550 utiliza hasta un 40 % menos de agua y un 60 % menos de detergente en comparación con máquinas sin tecnología similar.*
- Los componentes duraderos mantienen la SC550 en servicio durante muchos años y se ha diseñado para un desmontaje y reciclaje sencillos.
- Consume hasta un 27 % menos de energía que los modelos anteriores.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Cepillo cilíndrico						
	CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2			
Sistema Ecoflex						
	BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	●	●
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	●	●	●

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Portadiscos					
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2		•
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1	•	
Cepillo disco 305mm					
	CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2		•
Cepillo disco 530 mm					
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1	•	
Labios					
	KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1		•
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1	•	•
Baterías					
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•
Cargador incorporado					
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Faldón anti-salpicadura					
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		
Otros					
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	•	•
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1		
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Cepillo cilíndrico					
 CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2	•		
Sistema Ecoflex					
BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1	•		
KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	•		
Portadiscos					
 PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			
 SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1		•	
Cepillo disco 305mm					
 CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2			
Cepillo disco 530 mm					
 CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1		•	
Labios					
KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1	•		
 LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1		•	•
Baterías					
BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•	•
KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•	•
Cargador incorporado					
CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Faldón anti-salpicadura					

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1			
Otros						
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	•		
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1		•	•
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•	•

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Cepillo cilíndrico					
	CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2		•
Sistema Ecoflex					
	BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1		
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1		
Portadiscos					
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2	•	
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1		
Cepillo disco 305mm					
	CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2	•	
Cepillo disco 530 mm					
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1		
Labios					
	KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1	•	•

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1		
Baterías					
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•
Cargador incorporado					
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Faldón anti-salpicadura					
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		
Otros					
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1		
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1	•	•
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•

Modelo	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Num. Ref.	50000656	50000658	50000651

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable	•	•	•
Enganche cepillo on-off	•		•
Cargador interno incorporado	•	•	•
Freno automático	•	•	•
Cubierta cilíndrica			
Bandeja de residuos	•	•	•
Percha secador incorporado	•	•	•
Batería litio	•	•	•
Manguera de drenaje con control de flujo	•	•	•
Se entrega listo para usar (paquete completo)	•	•	•
Ecoflex instalado	•	•	•
Sistema de SmartFlow	•	•	•
Fregado orbital		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Modelo	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Num. Ref.	50000656	50000658	50000651

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•

Modelo	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI- ION EU
Num. Ref.	50000655	50000666	50000667

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable	•	•	•
Enganche cepillo on-off		•	
Cargador interno incorporado	•	•	•
Freno automático	•	•	•
Cubierta cilíndrica	•		
Bandeja de residuos	•	•	•
Percha secador incorporado	•	•	•
Batería litio	•	•	•
Manguera de drenaje con control de flujo	•	•	•
Se entrega listo para usar (paquete completo)	•		
Ecoflex instalado	•	•	•
Sistema de SmartFlow	•	•	•
Fregado orbital			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•



Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Modelo	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK
Num. Ref.	50000668	50000669

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable	•	•
Enganche cepillo on-off	•	
Cargador interno incorporado	•	•
Freno automático	•	•
Cubierta cilíndrica		•
Bandeja de residuos	•	•
Percha secador incorporado	•	•
Batería litio	•	•
Manguera de drenaje con control de flujo	•	•
Se entrega listo para usar (paquete completo)		
Ecoflex instalado	•	•
Sistema de SmartFlow	•	•
Fregado orbital		
Nilfisk SilenTech™	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•
Several languages available	•	•
Blue touch point	•	•
Plastic Squeegee	•	•
Front light indicator		
Front laser indicator		
Connectivity ready	•	•

Especificaciones técnicas	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Velocidad de transporte ft/min. (km/h)	5	5	5
Voltaje (V)	24	24	24
Potencia (W)	830	560	630
Motor cepillo (W)	450	670	450
Potencia motor aspiración (W)	350	350	350
Aspiración (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Rendimiento teórico/práctico (m²/h)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Ancho de fregado (mm)	530	508	610
Flujo de la solución	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Especificaciones técnicas	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	50/50	50/50	50/50
Ancho boquilla aspiración (mm)	720	720	810
Presión cepillo (kg)	15-30	22-30	25-30
Velocidad cepillo (RPM)	120	30	120
Tipo y cantidad de cepillos	1 disc	1 REV	2 disc
Velocidad de rotación		2250	
Dimensiones, L x A x A (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso neto (kg)	105	106	115
Pendiente superable% de trabajo (DEG)	10	10	10
Volumen del depósito químico (l)	5	5	5
Peso bruto del vehículo (kg)	173	174	183
Volumen Tolva			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508 mm	508mm	2x305 mm

Especificaciones técnicas	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI- ION EU
Velocidad de transporte ft/min. (km/h)	5	5	5
Voltaje (V)	24	24	24
Potencia (W)	680	830	560
Motor cepillo (W)	300	450	670
Potencia motor aspiración (W)	350	350	350
Aspiración (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Rendimiento teórico/práctico (m²/h)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Ancho de fregado (mm)	508	530	508
Flujo de la solución	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	50/50	50/50	50/50
Ancho boquilla aspiración (mm)	810	720	720
Presión cepillo (kg)	22	15-30	22-30
Velocidad cepillo (RPM)	600	120	30
Tipo y cantidad de cepillos	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Velocidad de rotación			2250
Dimensiones, L x A x A (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso neto (kg)	111	105	106
Pendiente superable% de trabajo (DEG)	10	10	10
Volumen del depósito químico (l)	5	5	5

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Especificaciones técnicas	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Peso bruto del vehículo (kg)	179	173	174
Volumen Tolva	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508 mm	530/508 mm	508mm

Especificaciones técnicas	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Velocidad de transporte ft/min. (km/h)	5	5
Voltaje (V)	24	24
Potencia (W)	630	680
Motor cepillo (W)	450	300
Potencia motor aspiración (W)	350	350
Aspiración (mm H2O)	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 61±3	65±3 / 59±3
Rendimiento teórico/práctico (m²/h)	3050/1830	2550/1530
Ancho de fregado (mm)	610	508
Flujo de la solución	0,90 / 1,8 / 3,6	1,0 / 1,83 / 2,8
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	50/50	50/50
Ancho boquilla aspiración (mm)	810	810
Presión cepillo (kg)	25-30	22
Velocidad cepillo (RPM)	120	600
Tipo y cantidad de cepillos	2 disc	2 cylindrical
Velocidad de rotación		
Dimensiones, L x A x A (mm)	1340x680x1050	1290x590x1050
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	350x350x260	350x350x260
Peso neto (kg)	115	111
Pendiente superable% de trabajo (DEG)	10	10
Volumen del depósito químico (l)	5	5
Peso bruto del vehículo (kg)	183	179
Volumen Tolva		1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x305 mm	2x508 mm


● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Disco 305 mm					
	CAJA 5D. 305MM ECO BLANCO	10001909	1		○


Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CAJA 5D. 305MM AZUL	10001905	1			○
	CAJA 5D. 305MM MARRON	10001906	1			○
	CAJA 5D. 305MM NEGRO	10001904	1			○
	CAJA 5D. 305MM ROJO	10001908	1			○
	CAJA 5D. 305MM VERDE	10001907	1			○
Disco 505 mm						
	CAJA 5D. 505MM BLANCO	10001960	1	○	○	
	CAJA 5D. 505MM MARRON	10001957	1	○	○	
	CAJA 5D. 505MM ROJO	10001959	1	○	○	
	CAJA 5D. 508MM ECO AZUL	10001956	1	○	○	
	CAJA 5D. 508MM ECO NEGRO	10001955	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5PCS	10001958	1	○	○	
Discos especiales						

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	DISCOS DIAMOND 305MM A	10002318	1			○
	DISCOS DIAMOND 305MM V	10002319	1			○
	DISCOS DIAMOND 508MM	10002348	1	○	○	
	DISCOS DIAMOND 508MM A	10002350	1	○	○	
	DISCOS DIAMOND 508MM B	10002349	1	○	○	
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1	○	○	
	PAD 12 305MM ECO AZUL BRILLANTE 2PCS	10002317	1			○
	PAD 12 305MM ECO ROJO BRILLANTE 2PCS	10002316	1			○
Cepillos						
	CEPILLO NYLON REV	56390008	1		○	
Discos						
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1	○	○	
Portadiscos						
	PLATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2			○

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PORTA DISCOS 530MM	L08837018	1	○		
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			●
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1	●		
Cepillo cilíndrico						
	CEP CILIN GRIT 320 GRIS 510MM	909 5825 000	2			
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2			
	CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2			
Cepillo disco 305mm						
	CEPILLO 305MM 12 MID GRIT 240	L08603873	2			○
	CEPILLO 305MM 12 PROLITE	L08603874	2			○
	CEPILLO MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2			○
	CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2			●
	CEPILLO UNION MIX 305MM 1	L08603875	2			○
Cepillo disco 530 mm						

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CEPILLO 530MM 46 MAGNA GR	L08837065	1	○		
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1	●		
	CEPILLO AGLITE GRIT 500 530MM 21	L08837067	1	○		
	CEPILLO DYNAGRIT D530 21"	L08837066	1	○		
	CEPILLO MIDLITE GRIT 240 Ø530	L08837029	1	○		
	CEPILLO PROLITE Ø530	L08837026	1	○		
	CEPILLO UNION MIX 530MM	L08837027	1	○		
Labios						
	KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1			●
	KIT LABIOS 810MM GOMA ROJA	55941297	1			○
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1			○
	LABIO DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	○	○	
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1	●	●	
	LABIOS DE GOMA ROJA 740MM	9100000060	1	○	○	
Sistema Ecoflex						
	BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	●	●

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	●	●	●
Faldón anti-salpicadura						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1	○		
Otros						
	KIT ASPIRACION A DISTANCIA	9100002205	1	○	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	●	●	●
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1			
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	●	●	●
Baterías						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	●	●	●
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	●	●	●
Cargador incorporado						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Disco 305 mm						
	CAJA 5D. 305MM ECO BLANCO	10001909	1			
	CAJA 5D. 305MM AZUL	10001905	1			
	CAJA 5D. 305MM MARRON	10001906	1			

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	CAJA 5D. 305MM NEGRO	10001904	1			
	CAJA 5D. 305MM ROJO	10001908	1			
	CAJA 5D. 305MM VERDE	10001907	1			
Disco 505 mm						
	CAJA 5D. 505MM BLANCO	10001960	1		○	○
	CAJA 5D. 505MM MARRON	10001957	1		○	○
	CAJA 5D. 505MM ROJO	10001959	1		○	○
	CAJA 5D. 508MM ECO AZUL	10001956	1		○	○
	CAJA 5D. 508MM ECO NEGRO	10001955	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5PCS	10001958	1		○	○
Discos especiales						
	DISCOS DIAMOND 305MM A	10002318	1			
	DISCOS DIAMOND 305MM V	10002319	1			

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	DISCOS DIAMOND 508MM	10002348	1		○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM A	10002350	1		○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM B	10002349	1		○	○
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1		○	○
	PAD 12 305MM ECO AZUL BRILLANTE 2PCS	10002317	1			
	PAD 12 305MM ECO ROJO BRILLANTE 2PCS	10002316	1			
Cepillos						
	CEPILLO NYLON REV	56390008	1			○
Discos						
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1		○	○
Portadiscos						
	PLATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2			
	PORTA DISCOS 530MM	L08837018	1		○	
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1		•	
Cepillo cilíndrico						
	CEP CILIN GRIT 320 GRIS 510MM	909 5825 000	2	○		
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2	○		
	CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2	•		
Cepillo disco 305mm						
	CEPILLO 305MM 12 MID GRIT 240	L08603873	2			
	CEPILLO 305MM 12 PROLITE	L08603874	2			
	CEPILLO MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2			
	CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2			
	CEPILLO UNION MIX 305MM 1	L08603875	2			
Cepillo disco 530 mm						
	CEPILLO 530MM 46 MAGNA GR	L08837065	1		○	
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1		•	

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	CEPILLO AGLITE GRIT 500 530MM 21	L08837067	1		○	
	CEPILLO DYNAGRIT D530 21"	L08837066	1		○	
	CEPILLO MIDLITE GRIT 240 Ø530	L08837029	1		○	
	CEPILLO PROLITE Ø530	L08837026	1		○	
	CEPILLO UNION MIX 530MM	L08837027	1		○	
Labios						
	KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1	●		
	KIT LABIOS 810MM GOMA ROJA	55941297	1	○		
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1	○		
	LABIO DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1		○	○
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1		●	●
	LABIOS DE GOMA ROJA 740MM	9100000060	1		○	○
Sistema Ecoflex						
	BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	□	□
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	●	□	□
Faldón anti-salpicadura						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		○	
Otros						

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	KIT ASPIRACION A DISTANCIA	9100002205	1	○	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	●	□	□
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1		●	●
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	●	●	●
Baterías						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	●	●	●
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	●	●	●
Cargador incorporado						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Disco 305 mm					
	CAJA 5D. 305MM ECO BLANCO	10001909	1	○	
	CAJA 5D. 305MM AZUL	10001905	1	○	
	CAJA 5D. 305MM MARRON	10001906	1	○	
	CAJA 5D. 305MM NEGRO	10001904	1	○	
	CAJA 5D. 305MM ROJO	10001908	1	○	

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CAJA 5D. 305MM VERDE	10001907	1	○	
Disco 505 mm					
	CAJA 5D. 505MM BLANCO	10001960	1		
	CAJA 5D. 505MM MARRON	10001957	1		
	CAJA 5D. 505MM ROJO	10001959	1		
	CAJA 5D. 508MM ECO AZUL	10001956	1		
	CAJA 5D. 508MM ECO NEGRO	10001955	1		
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5PCS	10001958	1		
Discos especiales					
	DISCOS DIAMOND 305MM A	10002318	1	○	
	DISCOS DIAMOND 305MM V	10002319	1	○	
	DISCOS DIAMOND 508MM	10002348	1		
	DISCOS DIAMOND 508MM A	10002350	1		

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	DISCOS DIAMOND 508MM B	10002349	1		
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1		
	PAD 12 305MM ECO AZUL BRILLANTE 2PCS	10002317	1	○	
	PAD 12 305MM ECO ROJO BRILLANTE 2PCS	10002316	1	○	
Cepillos					
	CEPILLO NYLON REV	56390008	1		
Discos					
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1		
Portadiscos					
	PLATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2	○	
	PORTA DISCOS 530MM	L08837018	1		
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2	●	
	SOPORTE DISCO VELCRO 508MM	9099671000	1		
Cepillo cilíndrico					
	CEP CILIN GRIT 320 GRIS 510MM	909 5825 000	2		○

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2		○
	CEP CILIN PROLITE ROJO 510MM	909 5823 000	2		●
Cepillo disco 305mm					
	CEPILLO 305MM 12 MID GRIT 240	L08603873	2	○	
	CEPILLO 305MM 12 PROLITE	L08603874	2	○	
	CEPILLO MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2	○	
	CEPILLO PROLENE 305MM 12	L08603842	2	●	
	CEPILLO UNION MIX 305MM 1	L08603875	2	○	
Cepillo disco 530 mm					
	CEPILLO 530MM 46 MAGNA GR	L08837065	1		
	CEPILLO 530MM PROLENE	L08837025	1		
	CEPILLO AGLITE GRIT 500 530MM 21	L08837067	1		
	CEPILLO DYNAGRIT D530 21"	L08837066	1		

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CEPILLO MIDLITE GRIT 240 Ø530	L08837029	1		
	CEPILLO PROLITE Ø530	L08837026	1		
	CEPILLO UNION MIX 530MM	L08837027	1		
Labios					
	KIT LABIOS 810MM GOMA	55941295	1	●	●
	KIT LABIOS 810MM GOMA ROJA	55941297	1	○	○
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1	○	○
	LABIO DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1		
	LABIOS DE GOMA 740MM	9100000810	1		
	LABIOS DE GOMA ROJA 740MM	9100000060	1		
Sistema Ecoflex					
	BOTELLA ECOFLEX 5L	9100001081	1	□	□
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	□	□
Faldón anti-salpicadura					
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		
Otros					
	KIT ASPIRACION A DISTANCIA	9100002205	1	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	□	□

Fregadora de conductor a pie intuitiva y adaptable.

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	MANGUERA DE LLENADO	55944917	1	•	•
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•
Baterías					
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•
Cargador incorporado					
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•